

# Analyseninstrument für Qualitätskriterien im Themenbereich C: Dokumentation und Analyse von Stürzen

Empfehlung: Wenn Fragen nicht relevant sind, so streichen Sie die Frage, damit ersichtlich ist, dass der Punkt bearbeitet wurde.

	Qualitätskriterien	erfüllt	Verweis
C1	Die Institution verfügt über eine Sturzdefinition	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise	Fachinformation C1
C2	Jeder Sturz wird mit einem Sturzprotokoll erfasst	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise	Fachinformation C2 Anhang Beispiele Sturzprotokoll (Tab. 8, Tab. 9)
C3	Nach einem Sturz werden die möglichen Ursachen für den Sturz überprüft und bei Bedarf individuelle Massnahmen eingeleitet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise	Fachinformation C3
C4	Wiederholt stürzende Bewohnerinnen und Bewohner werden identifiziert und entsprechende Massnahmen eingeleitet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise	Fachinformation C4
C5	In komplexen Situationen werden Fachgespräche – wenn möglich interprofessionell – durchgeführt. Komplexe Situationen sind z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stürze bei Bewohnerinnen und Bewohnern mit Demenz</li> <li>▪ Bewohnerinnen und Bewohner mit Mehrfachstürzen</li> <li>▪ Ethisches Dilemma zwischen Bewegungsfreiheit und Sicherheit</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise	Fachinformation C5 Anhang Anleitung für ein Fachgespräch (Tab. 10)
C6	Sturzprotokolle werden regelmässig ausgewertet, um auch übergreifende Muster oder Trends identifizieren zu können und Massnahmen abzuleiten (z. B. für Leitlinien, Prozessabläufe, Umgebungsanpassungen oder Schulungen)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise	Fachinformation C6
C7	Die übergeordnete Sturzauswertung/Sturzstatistik wird regelmässig mit den Pflorgeteams diskutiert und es werden Massnahmen zur Verbesserung der Sturzprävention abgeleitet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise	Fachinformation C7