Planungsbüro Jud
Verkehrsingenieure
Umweltwissenschafter
Mobilitätsberater

Pilotprojekt «Geschwindigkeitserhebung des motorisierten Individualverkehrs in der Schweiz»

Dokumentationsbericht

Auftraggeber

BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a
3011 Bern

Bearbeitung

Planungsbüro Jud AG
Gladbachstrasse 33
8006 Zürich

Stefan Schneider, Dipl. Geograph SVI
Daniel Hirzel, MSc ETH RE&IS
Marc Vetterli, Praktikant

8. Juli 2019 / 1080.1

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht der Messstellen	3
2	Dokumentation der Messstellen	5
3	Dokumentation der Auswertung	239
4	Dokumentation der Messstellenresultate	473

1 Übersicht der Messstellen

MS-ID	Sprachregion		Geschwindigkeitsregime [km/h]				MS-ID	Sprachregion		Geschwindigkeitsregime [km/h]				MS-ID	Sprachregion		Geschwindigkeitsregime [km/h]			
	DE	*RT*	*30*	*50*	*80*	*120*		*DE*	*RT*	*30*	*50*	*80*	*120*		*DE*	*RT*	*30*	*50*	*80*	*120*
7	●			●			255	●					●	482		●				●
8	●			●			265	●					●	483		●				●
9	●			●			268	●					●	530	●					●
14	●			●			271		●				●	539	●					●
20	●			●			275		●				●	541	●					●
25	●			●			285	●					●	543	●				●	
48	●			●			291		●				●	569	●				●	
54	●				●		296	●				●		581		●				●
55	●			●			297	●					●	586		●				●
57	●				●		298	●					●	598	●			●		
76	●			●			304	●					●	635	●				●	
88	●				●		322	●				●		644	●				●	
89	●				●		331		●				●	676		●			●	
93	●			●			340	●					●	680		●		●		
97	●				●		341	●					●	683		●		●		
106	●			●			348	●					●	693		●			●	
113	●				●		353		●				●	696		●		●		
119		●			●		356	●			●			698		●			●	
141	●					●	357		●				●	703		●			●	
142	●					●	359	●					●	759	●			●		
163		●				●	367	●					●	798	●				●	
171	●				●		371	●					●	802	●				●	
174		●			●		373	●					●	807	●				●	
179		●				●	376		●				●	812	●			●		
185	●					●	379	●					●	854	●				●	
188	●				●		380	●					●	868	●			●		
189		●				●	385		●				●	870	●			●		
190	●					●	387	●					●	882	●				●	
202	●					●	393		●				●	885	●				●	
218		●				●	416	●			●			889	●				●	
221	●			●			423	●				●		893	●				●	
226		●				●	428		●				●	895	●				●	
236	●					●	439	●			●			897	●				●	
238	●					●	449	●				●		910	●				●	
239	●					●	453		●		●			921	●				●	
241		●				●	460		●		●			971	●				●	
242		●				●	462		●				●	978	●				●	
250		●				●	472	●					●	989	●			●		
252		●		●			477	●					●	1015	●			●		

MS-ID	Sprach-region		Geschwindig-keitsregime [km/h]			
	DE	*RT*	*30*	*50*	*80*	*120*
1016	●			●		
1018	●			●		
1019	●			●		
1020	●			●		
1021	●			●		
1022	●			●		
1023	●			●		
1024	●			●		
1025		●		●		
1029		●		●		
1030		●		●		
1031		●		●		
1032		●		●		
1034		●		●		
1036		●		●		
1038		●		●		
1039		●		●		
1040		●		●		
1041		●		●		
1044		●		●		
1046		●		●		
1052		●		●		
1054		●		●		
1056		●		●		
1059		●			●	
1061		●			●	
1063		●			●	
1064		●			●	
1066		●			●	
1068		●			●	
1069		●			●	
1071		●			●	
1074		●			●	
1075		●			●	
1076		●			●	
1077		●			●	
1079		●			●	
1081		●			●	
1083		●			●	
1084		●			●	
1086		●			●	

MS-ID	Sprach-region		Geschwindig-keitsregime [km/h]			
	DE	*RT*	*30*	*50*	*80*	*120*
1087		●			●	
1088		●			●	
1089		●			●	
1090		●			●	
1092		●			●	
1093		●		●		
1094		●		●		
1101		●		●		
1102		●		●		
1107		●		●		
1109		●			●	
1111		●		●		
1112		●		●		
1113		●			●	
1114		●		●		
1124	●		●			
1131	●		●			
1133	●		●			
1135	●		●			
1136	●		●			
1138	●		●			
1141	●		●			
1143	●		●			
1145	●		●			
1148	●		●			
1152	●		●			
1153	●		●			
1156	●		●			
1157	●		●			
1160	●		●			
1161	●		●			
1162	●		●			
1166	●		●			
1169	●		●			
1170	●		●			
1171	●		●			
1172	●		●			
1174	●		●			
1175	●		●			
1177	●		●			
1178	●		●			

MS-ID	Sprach-region		Geschwindig-keitsregime [km/h]			
	DE	*RT*	*30*	*50*	*80*	*120*
1179	●		●			
1180	●		●			
1182	●		●			
1183	●		●			
1186		●	●			
1189		●	●			
1192		●	●			
1193		●	●			
1198		●	●			
1199		●	●			
1200		●	●			
1202		●	●			
1204		●	●			
1206		●	●			
1207		●	●			
1210		●	●			
1211		●	●			
1215		●	●			
1221		●	●			
1222		●	●			
1224		●	●			
1225		●	●			
1227		●	●			
1228		●	●			
1229		●	●			
1230		●	●			
1231		●	●			
1233		●	●			
1234		●	●			
1237		●	●			
1239		●	●			
1240		●	●			
1241		●	●			
1242		●	●			

2 Dokumentation der Messstellen

Messstelle 7 - Basel, Hochbergerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	7		
Bezeichnung Betreiber	402		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	TMCS		
Betreiber	Kanton Basel-Stadt Bau- und Verkehrsdepartement Mobilität Dufourstrasse 40/50 4001 Basel	**Kontakt**	Frau Kathrin Grotrian kathrin.grotrian@bs.ch

Lage

Standortgemeinde: Basel
Strasse: Hochbergerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.59677	47.57696
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'611'899	1'269'596

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	von Rhein	1
Richtung 2	nach Rhein	33

Lagekriterien

Neigung: 1.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	220	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	72	157
relevante Kurve	>500	157

Bemerkungen

Messstelle 8 - Basel, Heuwaage-Viadukt

Messstellen-ID (bfu)	8		
Bezeichnung Betreiber	403		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	TMCS		
Betreiber	Kanton Basel-Stadt Bau- und Verkehrsdepartement Mobilität Dufourstrasse 40/50 4001 Basel	**Kontakt**	Frau Kathrin Grotrian kathrin.grotrian@bs.ch

Lage

Standortgemeinde: Basel

Strasse: Heuwaage-Viadukt

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.58669	47.55225
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'611'145	1'266'847

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bahnhof SBB	1, 2
Richtung 2	von Bahnhof SBB	33, 34

Lagekriterien

Neigung: 4.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	72
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	112
relevante Kurve	>500	387

Bemerkungen

Messstelle 9 - Basel, Viaduktstrasse

Messstellen-ID (bfu)	9		
Bezeichnung Betreiber	404		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	TMCS		
Betreiber	Kanton Basel-Stadt Bau- und Verkehrsdepartement Mobilität Dufourstrasse 40/50 4001 Basel	**Kontakt**	Frau Kathrin Grotrian kathrin.grotrian@bs.ch

Lage

Standortgemeinde: Basel
Strasse: Viaduktstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.58334	47.54978
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'610'894	1'266'572

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bahnhof SBB	1
Richtung 2	von Bahnhof SBB	33

Lagekriterien

Neigung: 0.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	206.8	168.9
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 14 - Basel, Grenzacherstrasse

Messstellen-ID (bfu)	14		
Bezeichnung Betreiber	409		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	TMCS		
Betreiber	Kanton Basel-Stadt Bau- und Verkehrsdepartement Mobilität Dufourstrasse 40/50 4001 Basel	**Kontakt**	Frau Kathrin Grotrian kathrin.grotrian@bs.ch

Lage

Standortgemeinde: Basel
Strasse: Grenzacherstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.63074	47.56275
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'614'459	1'268'022

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Riehen	1
Richtung 2	von Riehen	33

Lagekriterien

Neigung: 3.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	283	212
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	271	96
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 20 - Basel, Grosspeterstrasse

Messstellen-ID (bfu)	20		
Bezeichnung Betreiber	415		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	TMCS		
Betreiber	Kanton Basel-Stadt Bau- und Verkehrsdepartement Mobilität Dufourstrasse 40/50 4001 Basel	**Kontakt**	Frau Kathrin Grotrian kathrin.grotrian@bs.ch

Lage

Standortgemeinde: Basel
Strasse: Grosspeterstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.60187	47.54521
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'612'290	1'266'067

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	von Bahnhof SBB	1, 2
Richtung 2	nach Bahnhof SBB	34

Lagekriterien

Neigung: 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	111	222
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	186	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	111	177
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 25 - Basel, Flughafenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	25		
Bezeichnung Betreiber	653		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	TMCS		
Betreiber	Kanton Basel-Stadt Bau- und Verkehrsdepartement Mobilität Dufourstrasse 40/50 4001 Basel	**Kontakt**	Frau Kathrin Grotrian kathrin.grotrian@bs.ch

Lage

Standortgemeinde: Basel
Strasse: Flughafenstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.57095	47.56765
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'609'958	1'268'558

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	von Frankreich	1
Richtung 2	nach Frankreich	33

Lagekriterien

Neigung: 0.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	191
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	240	111
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 48 - Worben, Hauptstrasse

Messstellen-ID (bfu)	48		
Bezeichnung Betreiber	3305		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde: Worben
Strasse: Hauptstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.29213	47.10008
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'588'878	1'216'575

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lyss	1
Richtung 2	nach Studen	2

Lagekriterien

Neigung: 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	378	342
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen Permanente polizeiliche Geschwindigkeitskontrolle in Richtung 2 ist 354 Meter entfernt.

Messstelle 54 - Aarwangen, Langenthalstrasse

Messstellen-ID (bfu)	54		
Bezeichnung Betreiber	4143		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde	Aarwangen
Strasse	Langenthalstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.77662	47.22814
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'625'598	1'230'856

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Langenthal	A
Richtung 2	nach Aarwangen	B

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	456	268
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	291	120
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	456	490
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 55 - Langenthal, Aarwangenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	55		
Bezeichnung Betreiber	4145		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde	Langenthal
Strasse	Aarwangenstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.78672	47.21734
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'626'367	1'229'659

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Aarwangen	A
Richtung 2	nach Langenthal Zentrum	B

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	93	307
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	78	248
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 57 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Messstellen-ID (bfu)	57		
Bezeichnung Betreiber	4189		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde	Langenthal
Strasse	Bern-Zürichstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.77292	47.22090
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'625'321	1'230'050

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bern	1
Richtung 2	nach Zürich	2

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	497	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	315	350
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	330	433
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 76 - Lotzwil, Langenthalstrasse

Messstellen-ID (bfu)	76		
Bezeichnung Betreiber	4318		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde: Lotzwil
Strasse: Langenthalstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.78892	47.19587
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'626'544	1'227'273

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Huttwil	1
Richtung 2	nach Niederbipp	2

Lagekriterien

Neigung: 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	84	311
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	416
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	92	296
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 88 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Messstellen-ID (bfu)	88		
Bezeichnung Betreiber	4508		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde: Langenthal
Strasse: Bern-Zürichstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.79194	47.23440
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'626'754	1'231'557

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bern	A
Richtung 2	nach Zürich	B

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	332
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	490	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	344
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 89 - Signau, H10

Messstellen-ID (bfu)	89		
Bezeichnung Betreiber	4518		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde: Signau
Strasse: H10

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.72594	46.91697
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'621'885	1'196'247

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bern	A
Richtung 2	nach Langnau i.E.	B

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 93 - Hindelbank, Bernstrasse

Messstellen-ID (bfu)	93		
Bezeichnung Betreiber	BE014		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde: Hindelbank
Strasse: Bernstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.53791	47.03923
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'607'545	1'209'804

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bern	1
Richtung 2	nach Zürich	2

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	122	177
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	186	248
relevante Kurve	>500	122

Bemerkungen

Messstelle 97 - Ins, Murtenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	97		
Bezeichnung Betreiber	BE091		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde: Ins
Strasse: Murtenstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.11006	46.99279
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'575'007	1'204'689

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Ins	1
Richtung 2	nach Murten	2

Lagekriterien

Neigung: 0.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	328
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	104
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	292
relevante Kurve	>500	325

Bemerkungen

Messstelle 106 - Bern, Worblaufenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	106		
Bezeichnung Betreiber	BE100		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde: Bern
Strasse: Worblaufenstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.46979	46.97278
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'602'371	1'202'412

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bern	1
Richtung 2	nach Worblaufen	2

Lagekriterien

Neigung: 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	202	211
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	214	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	201	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 113 - Lauperswil, Langnaustrasse

Messstellen-ID (bfu)	113		
Bezeichnung Betreiber	BE324		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Tiefbauamt Reiterstrasse 11 3011 Bern	**Kontakt**	Herr Alfred Stettler alfred.stettler@bve.be.ch

Lage

Standortgemeinde	Lauperswil
Strasse	Langnaustrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.75275	46.95770
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'623'909	1'200'783

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Langnau	1
Richtung 2	nach Ramsei	2

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	298
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 119 - Montpreveyres, Route de Berne

Messstellen-ID (bfu)	119		
Bezeichnung Betreiber	2		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Montpreveyres
Strasse	Route de Berne

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.72467	46.57520
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'545'269	1'158'463

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	2
Richtung 2	nach Bern	1

Lagekriterien

Neigung 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 141 - Deitingen, A1

Messstellen-ID (bfu)	141		
Bezeichnung Betreiber	32		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Deitingen
Strasse	A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.61205	47.22439
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'613'134	1'230'399

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bern	1, 2
Richtung 2	nach Zürich	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	192
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 142 - Diegten, A2

Messstellen-ID (bfu)	142		
Bezeichnung Betreiber	33		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-16-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Diegten
Strasse	A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.81389	47.39646
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'628'331	1'249'583

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Härkingen	2, 3
Richtung 2	nach Augst	4, 5

Lagekriterien

Neigung 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 163 - Le Mont-sur-Lausanne, A9

Messstellen-ID (bfu)	163		
Bezeichnung Betreiber	64		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-16-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Le Mont-sur-Lausanne
Strasse: A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.63124	46.54601
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'538'074	1'155'288

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vevey	1, 2, 3
Richtung 2	nach Genève	4, 5, 6

Lagekriterien

Neigung: 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 171 - Bowil, Langnaustrasse

Messstellen-ID (bfu)	171		
Bezeichnung Betreiber	75		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Bowil
Strasse	Langnaustrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.70731	46.90419
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'620'471	1'194'822

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zäziwil	2
Richtung 2	nach Langnau	1

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	105
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	422	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 174 - Trey, H1

Messstellen-ID (bfu)	174		
Bezeichnung Betreiber	78		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Trey
Strasse	H1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.92051	46.77949
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'560'432	1'181'055

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bern	1
Richtung 2	nach Lausanne	2, 3

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 179 - Rennaz, A9

Messstellen-ID (bfu)	179		
Bezeichnung Betreiber	83		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Rennaz
Strasse: A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.92506	46.38338
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'560'490	1'137'020

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Martigny	1, 2
Richtung 2	nach Vevey	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 185 - Domat/Ems, A13

Messstellen-ID (bfu)	185		
Bezeichnung Betreiber	96		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Domat/Ems
Strasse: A13

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.45608	46.83760
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'753'888	1'189'362

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Reichenau	1, 2
Richtung 2	nach Chur	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 188 - S-chanf, H27

Messstellen-ID (bfu)	188		
Bezeichnung Betreiber	99		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	S-chanf
Strasse	H27

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.99183	46.61453
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'795'548	1'165'768

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach St. Moritz	1, 2
Richtung 2	nach Zernez	3, 4

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	229
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 189 - Bellinzona, A2

Messstellen-ID (bfu)	189		
Bezeichnung Betreiber	100		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-16-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Bellinzona
Strasse: A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.02919	46.20961
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'722'745	1'118'817

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lugano	1, 2
Richtung 2	nach Verzw. A2/A13	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 190 - Rheinfelden, A3

Messstellen-ID (bfu)	190		
Bezeichnung Betreiber	102		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Rheinfelden
Strasse: A3

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.78238	47.54457
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'625'880	1'266'039

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rheinfelden	1, 2
Richtung 2	nach Augst	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 0.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 202 - Hünenberg, A4

Messstellen-ID (bfu)	202		
Bezeichnung Betreiber	117		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Hünenberg
Strasse: A4

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.43192	47.17354
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'675'300	1'225'207

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Holzhäusern	1, 2, 3
Richtung 2	nach Cham	4, 5, 6

Lagekriterien

Neigung: 1.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 218 - Cadenazzo, A2

Messstellen-ID (bfu)	218		
Bezeichnung Betreiber	137		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-16-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Cadenazzo
Strasse	A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.94692	46.14416
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'716'537	1'111'417

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lugano	1, 2, 3
Richtung 2	nach Bellinzona	4, 5, 6

Lagekriterien

Neigung 4.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen Fahrstreifen 6 liegt auf der Ausfahrt eines Rastplatzes

Messstelle 221 - Kallnach, H22

Messstellen-ID (bfu)	221		
Bezeichnung Betreiber	140		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Kallnach
Strasse	H22

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.22463	47.01478
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'583'728	1'207'103

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Kerzers	2
Richtung 2	nach Aarburg	1

Lagekriterien

Neigung 3.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	137	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 226 - Bulle, A12

Messstellen-ID (bfu)	226		
Bezeichnung Betreiber	147		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Bulle
Strasse	A12

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.03996	46.62827
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'569'468	1'164'191

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vevey	1, 2
Richtung 2	nach Fribourg	3, 4

Lagekriterien

Neigung 2.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 236 - Rothenburg, A2

Messstellen-ID (bfu)	236		
Bezeichnung Betreiber	159		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Rothenburg
Strasse: A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.24582	47.09550
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'661'282	1'216'370

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Luzern	1, 2
Richtung 2	nach Verzw. A1/A2	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 2.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 238 - Mühleberg, A1

Messstellen-ID (bfu)	238		
Bezeichnung Betreiber	162		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Mühleberg
Strasse	A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.25302	46.96146
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'585'873	1'201'170

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Kerzers	1, 2
Richtung 2	nach Bern	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.3%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 239 - Wiggiswil, A6

Messstellen-ID (bfu)	239		
Bezeichnung Betreiber	163		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Wiggiswil
Strasse	A6

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.46893	47.02827
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'602'303	1'208'581

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Schönbühl	1, 2
Richtung 2	nach Lyss	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 241 - Martigny, A9

Messstellen-ID (bfu)	241		
Bezeichnung Betreiber	165		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Martigny
Strasse	A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.06942	46.11877
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'571'456	1'107'542

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sion	1, 2
Richtung 2	nach Lausanne	3, 4

Lagekriterien

Neigung 0.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 242 - Biasca, A2

Messstellen-ID (bfu)	242		
Bezeichnung Betreiber	166		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Biasca
Strasse	A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.96098	46.35175
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'717'175	1'134'510

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bellinzona	1, 2
Richtung 2	nach Airolo	3, 4

Lagekriterien

Neigung 0.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 250 - Granges-Paccot, A12

Messstellen-ID (bfu)	250		
Bezeichnung Betreiber	175		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Granges-Paccot
Strasse	A12

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.13888	46.82074
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'577'126	1'185'554

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bulle	1, 2
Richtung 2	nach Flamatt	3, 4

Lagekriterien

Neigung 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 252 - Saignelégier, Rue Bel-Air

Messstellen-ID (bfu)	252		
Bezeichnung Betreiber	179		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Saignelégier
Strasse: Rue Bel-Air

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.98842	47.25305
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'565'920	1'233'669

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Le Noirmont	2
Richtung 2	nach Saignelegier	1

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	140	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	110	479
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 255 - Kirchberg BE, A1

Messstellen-ID (bfu)	255		
Bezeichnung Betreiber	182		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-16-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Kirchberg BE
Strasse	A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.57308	47.09371
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'610'208	1'215'865

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1, 2
Richtung 2	nach Bern	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 265 - Gurtnellen, A2

Messstellen-ID (bfu)	265		
Bezeichnung Betreiber	195		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Gurtnellen
Strasse	A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.66496	46.79345
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'693'626	1'183'208

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Göschenen	1, 2
Richtung 2	nach Luzern	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 268 - Rorschacherberg, A1

Messstellen-ID (bfu)	268		
Bezeichnung Betreiber	198		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Rorschacherberg
Strasse	A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.48044	47.46597
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'753'928	1'259'247

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach St. Margrethen	1, 2
Richtung 2	nach St. Gallen	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 271 - Sion, A9

Messstellen-ID (bfu)	271		
Bezeichnung Betreiber	201		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Sion
Strasse	A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.39767	46.24147
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'596'839	1'121'115

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Martigny	1, 2
Richtung 2	nach Sierre	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 275 - Ependes VD, A1

Messstellen-ID (bfu)	275		
Bezeichnung Betreiber	206		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Ependes VD
Strasse: A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.61044	46.74930
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'536'717	1'177'903

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Orbe	1, 2
Richtung 2	nach Yverdon	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 285 - Wangen SZ, A3

Messstellen-ID (bfu)	285		
Bezeichnung Betreiber	216		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Wangen SZ
Strasse	A3

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.89487	47.19345
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'710'351	1'227'968

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Weesen	1, 2
Richtung 2	nach Lachen	3, 4

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 291 - Payerne, A1

Messstellen-ID (bfu)	291		
Bezeichnung Betreiber	222		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Payerne
Strasse: A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.92654	46.84016
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'560'936	1'187'797

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Yverdon	1, 2
Richtung 2	nach Avenches	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 0.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 296 - Val Müstair, H28

Messstellen-ID (bfu)	296		
Bezeichnung Betreiber	227		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Val Müstair
Strasse	H28

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	10.26695	46.64847
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'816'474	1'170'261

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sta. Maria	1
Richtung 2	nach Zernez	2

Lagekriterien

Neigung 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 297 - Zizers, A13

Messstellen-ID (bfu)	297		
Bezeichnung Betreiber	228		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Zizers
Strasse: A13

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.56215	46.92696
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'761'708	1'199'507

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Chur	1, 2
Richtung 2	nach Sargans	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	450	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 298 - Walterswil SO, A1

Messstellen-ID (bfu)	298		
Bezeichnung Betreiber	229		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Walterswil SO
Strasse: A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.94891	47.31761
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'638'581	1'240'874

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bern	1, 2
Richtung 2	nach Zürich	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 304 - Grenchen, A5

Messstellen-ID (bfu)	304		
Bezeichnung Betreiber	237		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Grenchen
Strasse: A5

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.42505	47.17643
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'598'970	1'225'052

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Biel	1, 2
Richtung 2	nach Solothurn	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	414	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 322 - Wilderswil, Fäldli

Messstellen-ID (bfu)	322		
Bezeichnung Betreiber	255		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Wilderswil
Strasse	Fäldli

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.89893	46.63164
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'635'248	1'164'591

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zweilütschinen	1
Richtung 2	nach Interlaken	2

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	182	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	229	412

Bemerkungen

Messstelle 331 - Bellinzona, A2

Messstellen-ID (bfu)	331		
Bezeichnung Betreiber	265		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Bellinzona
Strasse: A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.99322	46.28418
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'719'805	1'127'049

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bellinzona	1, 2
Richtung 2	nach Biasca	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 0.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 340 - Würenlos, A1

Messstellen-ID (bfu)	340		
Bezeichnung Betreiber	274		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-16-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Würenlos
Strasse: A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.34870	47.43772
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'668'651	1'254'500

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1, 2, 3
Richtung 2	nach Bern	4, 5, 6

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 341 - Felben-Wellhausen, A7

Messstellen-ID (bfu)	341		
Bezeichnung Betreiber	275		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Felben-Wellhausen
Strasse	A7

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.92762	47.58077
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'712'015	1'271'071

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Frauenfeld	1, 2
Richtung 2	nach Kreuzlingen	3, 4

Lagekriterien

Neigung 0.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 348 - Winterthur, A1

Messstellen-ID (bfu)	348		
Bezeichnung Betreiber	284		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-16-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Winterthur
Strasse	A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.70922	47.46185
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'695'801	1'257'561

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1, 2, 3
Richtung 2	nach Winterthur	4, 5, 6

Lagekriterien

Neigung 1.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 353 - Mezzovico-Vira, A2

Messstellen-ID (bfu)	353		
Bezeichnung Betreiber	289		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Mezzovico-Vira
Strasse	A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.93036	46.10058
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'715'350	1'106'549

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lugano	1, 2
Richtung 2	nach Bellinzona	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 356 - Madiswil, Unterdorfstrasse

Messstellen-ID (bfu)	356		
Bezeichnung Betreiber	292		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Madiswil
Strasse	Unterdorfstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.79599	47.16871
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'627'094	1'224'255

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Huttwil	1
Richtung 2	nach Langenthal	2

Lagekriterien

Neigung 2.1%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	367
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	135.2	>500
relevante Kurve	253	>500

Bemerkungen

Messstelle 357 - Quinto, A2

Messstellen-ID (bfu)	357		
Bezeichnung Betreiber	293		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Quinto
Strasse: A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.70469	46.51123
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'697'164	1'151'886

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bellinzona	1, 2
Richtung 2	nach Airolo	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 0.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 359 - Oeschgen, A3

Messstellen-ID (bfu)	359		
Bezeichnung Betreiber	295		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Oeschgen
Strasse: A3

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.01279	47.51882
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'643'247	1'263'277

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Birrfeld	1, 2
Richtung 2	nach Augst	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 1.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 367 - Will SG, A1

Messstellen-ID (bfu)	367		
Bezeichnung Betreiber	303		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Will SG
Strasse: A1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.07457	47.45730
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'723'355	1'257'566

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Winterthur	1, 2
Richtung 2	nach St. Gallen	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 0.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 371 - Au SG, A13

Messstellen-ID (bfu)	371		
Bezeichnung Betreiber	307		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Au SG
Strasse: A13

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.64741	47.41628
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'766'667	1'254'065

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sargans	1, 2
Richtung 2	nach St. Margrethen	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 0.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 373 - Sennwald, A13

Messstellen-ID (bfu)	373		
Bezeichnung Betreiber	310		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Sennwald
Strasse: A13

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.52752	47.26121
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'758'082	1'236'583

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sargans	1, 2
Richtung 2	nach St. Margrethen	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 0.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 376 - Ardon, A9

Messstellen-ID (bfu)	376		
Bezeichnung Betreiber	313		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Ardon
Strasse: A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.27204	46.20762
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'587'141	1'117'365

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vevey	1, 2
Richtung 2	nach Brig	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 1.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 379 - Mels, A3

Messstellen-ID (bfu)	379		
Bezeichnung Betreiber	318		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Mels
Strasse: A3

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.43188	47.04733
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'751'450	1'212'623

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sargans	1, 2
Richtung 2	nach Zürich	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 2.1%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 380 - Risch, A4

Messstellen-ID (bfu)	380		
Bezeichnung Betreiber	319		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Risch
Strasse: A4

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.44616	47.14110
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'676'426	1'221'615

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Küssnacht	1, 2
Richtung 2	nach Rotkreuz	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 1.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 385 - Châtel-Saint-Denis, A12

Messstellen-ID (bfu)	385		
Bezeichnung Betreiber	324		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Châtel-Saint-Denis
Strasse	A12

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.91531	46.54844
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'559'863	1'155'373

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vevey	1, 2
Richtung 2	nach Fribourg	3, 4

Lagekriterien

Neigung 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 387 - Wünnewil-Flamatt, A12

Messstellen-ID (bfu)	387		
Bezeichnung Betreiber	326		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Wünnewil-Flamatt
Strasse: A12

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.34091	46.88927
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'592'552	1'193'133

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Fribourg	1, 2
Richtung 2	nach Bern	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 1.3%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 393 - Bavois, A9

Messstellen-ID (bfu)	393		
Bezeichnung Betreiber	333		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Bavois
Strasse: A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.57176	46.66507
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'533'658	1'168'572

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	1, 2
Richtung 2	nach Yverdon	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 416 - Schwarzenburgq, Thunstrasse

Messstellen-ID (bfu)	416		
Bezeichnung Betreiber	357		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Schwarzenburgq
Strasse	Thunstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.36534	46.81980
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'594'407	1'185'408

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Riggisberg	1
Richtung 2	nach Schwarzenburg	2

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	118	232
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	165
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 423 - Sumiswald, H23

Messstellen-ID (bfu)	423		
Bezeichnung Betreiber	364		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Sumiswald
Strasse	H23

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.73883	47.03768
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'622'816	1'209'670

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Ramsei	2
Richtung 2	nach Huttwil	1

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	251	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	148	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	434	>500

Bemerkungen

Messstelle 428 - Chardonne, A9

Messstellen-ID (bfu)	428		
Bezeichnung Betreiber	370		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Chardonne
Strasse	A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.81374	46.47530
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'552'008	1'147'300

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	1, 2
Richtung 2	nach Vevey	3, 4

Lagekriterien

Neigung 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 439 - Altdorf, Flüelerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	439		
Bezeichnung Betreiber	385		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Altdorf
Strasse	Flüelerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.63541	46.88549
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'691'214	1'193'404

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Altdorf	1
Richtung 2	nach Flüelen	2

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	94	279
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 449 - Saanen, Gsteigstrasse

Messstellen-ID (bfu)	449		
Bezeichnung Betreiber	395		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Saanen
Strasse	Gsteigstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.28184	46.46003
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'587'955	1'145'423

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Aigle	2
Richtung 2	nach Gstaad	1

Lagekriterien

Neigung 1.1%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 453 - Avry, Route de Rosé

Messstellen-ID (bfu)	453		
Bezeichnung Betreiber	399		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Avry
Strasse	Route de Rosé

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.06359	46.78300
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'571'360	1'181'383

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Fribourg	1
Richtung 2	nach Payerne	2

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	127	284
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	178	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	231	107
relevante Kurve	>500	280

Bemerkungen

Messstelle 460 - Locarno, Via Valle Maggia

Messstellen-ID (bfu)	460		
Bezeichnung Betreiber	506		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Locarno
Strasse	Via Valle Maggia

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.77142	46.17136
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'702'927	1'114'194

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Locarno	1
Richtung 2	nach Ponte Brolla	2

Lagekriterien

Neigung 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	114	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	305	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 462 - Mendrisio, A2

Messstellen-ID (bfu)	462		
Bezeichnung Betreiber	508		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Mendrisio
Strasse	A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.97640	45.89297
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'719'362	1'083'543

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Chiasso	1, 2
Richtung 2	nach Airolo	3, 4, 5

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen Fahrstreifen 5 liegt auf der Ausfahrt eines Rastplatzes

Messstelle 472 - Münsingen, A6

Messstellen-ID (bfu)	472		
Bezeichnung Betreiber	523		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Münsingen
Strasse	A6

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.54707	46.87007
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'608'267	1'190'999

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Thun	1, 2
Richtung 2	nach Bern	3, 4

Lagekriterien

Neigung 0.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 477 - Gurtnellen, A2

Messstellen-ID (bfu)	477		
Bezeichnung Betreiber	528		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Gurtnellen
Strasse	A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.62707	46.73003
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'690'839	1'176'114

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Göschenen	1, 2
Richtung 2	nach Erstfeld	3, 4

Lagekriterien

Neigung 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 482 - Lausanne, A9

Messstellen-ID (bfu)	482		
Bezeichnung Betreiber	535		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Lausanne
Strasse	A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.67260	46.53515
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'541'234	1'154'049

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vevey	1, 2
Richtung 2	nach Genf	3, 4

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 483 - Lutry, A9

Messstellen-ID (bfu)	483		
Bezeichnung Betreiber	536		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Lutry
Strasse: A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.69860	46.51526
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'543'208	1'151'819

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vevey	1, 2
Richtung 2	nach Genf	3, 4

Lagekriterien

Neigung: 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 530 - Dagmersellen , A2

Messstellen-ID (bfu)	530		
Bezeichnung Betreiber	593		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Dagmersellen
Strasse	A2

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.01474	47.20846
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'643'647	1'228'773

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Luzern	1, 2
Richtung 2	nach Oftringen	3, 4

Lagekriterien

Neigung 1.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 539 - Buchs SG, A13

Messstellen-ID (bfu)	539		
Bezeichnung Betreiber	604		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Buchs SG
Strasse	A13

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	9.49817	47.14902
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'756'189	1'224'055

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sargans	1, 2
Richtung 2	nach St.Margrethen	3, 4

Lagekriterien

Neigung 0.3%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 541 - Thalwil, A3

Messstellen-ID (bfu)	541		
Bezeichnung Betreiber	607		
Schicht	DE120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Thalwil
Strasse	A3

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.55671	47.28511
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'684'583	1'237'738

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Chur	1, 2
Richtung 2	nach Zürich	3, 4

Lagekriterien

Neigung 2.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 543 - Hendschiken, H1

Messstellen-ID (bfu)	543		
Bezeichnung Betreiber	609		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Hendschiken
Strasse	H1

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.21820	47.37921
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'658'872	1'247'889

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sins	2
Richtung 2	nach Lenzburg	1

Lagekriterien

Neigung 1.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 569 - Zernez, H27

Messstellen-ID (bfu)	569		
Bezeichnung Betreiber	636		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Zernez
Strasse	H27

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	10.08530	46.71124
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'802'341	1'176'750

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Silvaplana	2
Richtung 2	nach Martina	1

Lagekriterien

Neigung 3.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 581 - Sion, A9

Messstellen-ID (bfu)	581		
Bezeichnung Betreiber	658		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M720		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Sion
Strasse	A9

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.33903	46.21914
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'592'313	1'118'637

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sion	1, 2
Richtung 2	nach Martigny	3, 4

Lagekriterien

Neigung 0.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 586 - La Grande-Béroche, A5

Messstellen-ID (bfu)	586		
Bezeichnung Betreiber	673		
Schicht	RT120	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	120 km/h		
Ortslage	Autobahn		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M660-8-Loop		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	La Grande-Béroche
Strasse	A5

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.81938	46.92890
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'552'840	1'197'720

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Yverdon	1, 2
Richtung 2	nach Neuchâtel	3, 4

Lagekriterien

Neigung 3.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 598 - Altdorf, Klausenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	598		
Bezeichnung Betreiber	685		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	M680		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Altdorf
Strasse	Klausenstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.65288	46.87479
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'692'564	1'192'235

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Glarus	1
Richtung 2	nach Altdorf	2

Lagekriterien

Neigung 4.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	215	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	134	154
relevante Kurve	>500	215

Bemerkungen

Messstelle 635 - Balsthal, Solothurnerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	635		
Bezeichnung Betreiber	723		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde	Balsthal		
Strasse	Solothurnerstrasse		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.69763	47.30265
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'619'587	1'239'117

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Oensingen	1
Richtung 2	nach Balsthal	2

Lagekriterien

Neigung 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	383	303
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	103
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	303
relevante Kurve	>500	303

Bemerkungen

Messstelle 644 - Meiringen, H6

Messstellen-ID (bfu)	644		
Bezeichnung Betreiber	733		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	2224		
Betreiber	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Mühlestrasse 2 3063 Ittigen	**Kontakt**	verkehrsdaten@astra.admin.ch

Lage

Standortgemeinde: Meiringen
Strasse: H6

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.13725	46.74357
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'653'387	1'177'168

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Meiringen	1
Richtung 2	nach Brienz	2

Lagekriterien

Neigung: 1.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 676 - Neyruz, Route de Fribourg

Messstellen-ID (bfu)	676		
Bezeichnung Betreiber	FR 623		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Metrocount MC5810		
Betreiber	Staat Freiburg Amt für Mobilität Grand-Rue 32 1701 Freiburg	**Kontakt**	Frau Karen Schmid karen.schmid@fr.ch

Lage

Standortgemeinde: Neyruz
Strasse: Route de Fribourg

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.07926	46.77567
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'572'553	1'180'563

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Neyruz FR	O0, O2
Richtung 2	nach Matran	E0, E1

Lagekriterien

Neigung: 4.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	401	>500
relevante Kurve	401	>500

Bemerkungen

Messstelle 680 - Granges-Paccot, Route de Morat

Messstellen-ID (bfu)	680		
Bezeichnung Betreiber	1130		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Metrocount MC5810		
Betreiber	Staat Freiburg Amt für Mobilität Grand-Rue 32 1701 Freiburg	**Kontakt**	Frau Karen Schmid karen.schmid@fr.ch

Lage

Standortgemeinde: Granges-Paccot
Strasse: Route de Morat

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.15424	46.81863
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'578'297	1'185'315

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Fribourg	S0, S1, S4
Richtung 2	nach Granges-Paccot	N0, N2, N3

Lagekriterien

Neigung: 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	120	75
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	134	138
relevante Kurve	306	144

Bemerkungen

Messstelle 683 - Fribourg, Route de Bourguillon

Messstellen-ID (bfu)	683		
Bezeichnung Betreiber	FR 1288		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Metrocount MC5810		
Betreiber	Ville de Fribourg Service de la mobilité Grand-Rue 37 1700 Fribourg	**Kontakt**	Herr Serge Raetzo serge.raetzo@ville-fr.ch

Lage

Standortgemeinde: Fribourg
Strasse: Route de Bourguillon

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.17617	46.79852
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'579'963	1'183'073

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Marly	S0
Richtung 2	nach Bourguillon	N0

Lagekriterien

Neigung: 1.1%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	110
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	94	110
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	110
relevante Kurve	>500	110

Bemerkungen

Messstelle 693 - Vuarrens, Route de Lausanne

Messstellen-ID (bfu)	693		
Bezeichnung Betreiber	01008		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Sterela Mixtra		
Betreiber	État de Vaud Direction générale de la mobilité et des routes Place de la Riponne 10 1014 Lausanne	**Kontakt**	Herr Rolf Binggeli rolf.binggeli@vd.ch

Lage

Standortgemeinde	Vuarrens
Strasse	Route de Lausanne

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.64470	46.69529
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'539'274	1'171'873

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	0
Richtung 2	nach Yverdon	2

Lagekriterien

Neigung 3.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 696 - Cheseaux-sur-Lausanne, Route de Genève

Messstellen-ID (bfu)	696		
Bezeichnung Betreiber	01254		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Schlauch		
Gerätetyp	Sterela Mixtra		
Betreiber	État de Vaud Direction générale de la mobilité et des routes Place de la Riponne 10 1014 Lausanne	**Kontakt**	Herr Rolf Binggeli rolf.binggeli@vd.ch

Lage

Standortgemeinde	Cheseaux-sur-Lausanne
Strasse	Route de Genève

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.59803	46.58199
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'535'569	1'159'315

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Crissier	0
Richtung 2	nach Cheseaux-sur-L.	1

Lagekriterien

Neigung 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	189
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	103	130
relevante Kurve	>500	189

Bemerkungen

Messstelle 698 - Lausanne, Route de la Blécherette

Messstellen-ID (bfu)	698		
Bezeichnung Betreiber	01258		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Schlauch		
Gerätetyp	Sterela Mixtra		
Betreiber	État de Vaud Direction générale de la mobilité et des routes Place de la Riponne 10 1014 Lausanne	**Kontakt**	Herr Rolf Binggeli rolf.binggeli@vd.ch

Lage

Standortgemeinde: Lausanne
Strasse: Route de la Blécherette

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.61063	46.57702
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'536'529	1'158'752

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	0
Richtung 2	nach Cheseaux-sur-L.	1

Lagekriterien

Neigung: 4.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 703 - Le Chenit, Route de France

Messstellen-ID (bfu)	703		
Bezeichnung Betreiber	02005		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Sterela Mixtra		
Betreiber	État de Vaud Direction générale de la mobilité et des routes Place de la Riponne 10 1014 Lausanne	**Kontakt**	Herr Rolf Binggeli rolf.binggeli@vd.ch

Lage

Standortgemeinde: Le Chenit
Strasse: Route de France

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.16233	46.55145
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'502'120	1'156'372

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Suisse	0
Richtung 2	nach France	2

Lagekriterien

Neigung: 3.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	397	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 759 - Pfäffikon ZH, Usterstrasse

Messstellen-ID (bfu)	759		
Bezeichnung Betreiber	295		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Pfäffikon ZH
Strasse	Usterstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.77626	47.36550
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'701'038	1'246'934

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Uster	1
Richtung 2	nach Pfäffikon ZH	2

Lagekriterien

Neigung 2.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	395	375
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	194	117
relevante Kurve	207	>500

Bemerkungen

Messstelle 798 - Maur, Fällandenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	798		
Bezeichnung Betreiber	689		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Maur
Strasse	Fällandenstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.66085	47.35182
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'692'345	1'245'271

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1
Richtung 2	nach Maur	2

Lagekriterien

Neigung 1.1%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 802 - Trüllikon, Diessenhoferstrasse

Messstellen-ID (bfu)	802		
Bezeichnung Betreiber	693		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Trüllikon
Strasse	Diessenhoferstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.69879	47.63736
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'694'701	1'277'061

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Trüllikon	1
Richtung 2	nach Diessenhofen	2

Lagekriterien

Neigung 4.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	467	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	103	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	360	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 807 - Uster, Seefeldstrasse

Messstellen-ID (bfu)	807		
Bezeichnung Betreiber	787		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Uster
Strasse	Seefeldstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.70709	47.33694
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'695'865	1'243'672

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Niederuster	1
Richtung 2	nach Riedikon	2

Lagekriterien

Neigung 1.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	455
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	143	173

Bemerkungen

Messstelle 812 - Zollikon, Alte Landstrasse

Messstellen-ID (bfu)	812		
Bezeichnung Betreiber	792		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Zollikon
Strasse	Alte Landstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.57844	47.33414
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'686'147	1'243'211

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1
Richtung 2	nach Küsnacht	2

Lagekriterien

Neigung 4.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	295
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	282	124
relevante Kurve	>500	365

Bemerkungen

Messstelle 854 - Rümlang, Flughofstrasse

Messstellen-ID (bfu)	854		
Bezeichnung Betreiber	1285		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde: Rümlang
Strasse: Flughofstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.54515	47.44442
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'683'459	1'255'436

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1
Richtung 2	nach Rümlang	2

Lagekriterien

Neigung: 1.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	351	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 868 - Rümlang, Katzenrütistrasse

Messstellen-ID (bfu)	868		
Bezeichnung Betreiber	1485		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde: Rümlang
Strasse: Katzenrütistrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.52538	47.44618
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'681'965	1'255'610

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Regensdorf	1
Richtung 2	nach Rümlang	2

Lagekriterien

Neigung: 4.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	366	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	316	235
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 870 - Oetwil am See, Willikonerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	870		
Bezeichnung Betreiber	1491		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Oetwil am See
Strasse	Willikonerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.73979	47.27027
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'698'459	1'236'301

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Oetwil am See	1
Richtung 2	nach Grüningen	2

Lagekriterien

Neigung 4.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	579	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 882 - Oberglatt, Rümlangstrasse

Messstellen-ID (bfu)	882		
Bezeichnung Betreiber	1690		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde: Oberglatt
Strasse: Rümlangstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.52511	47.47214
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'681'904	1'258'496

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rümlang	1
Richtung 2	nach Oberglatt	2

Lagekriterien

Neigung: 3.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	784	203
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	429
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 885 - Neerach, Umfahrungsstrasse

Messstellen-ID (bfu)	885		
Bezeichnung Betreiber	1693		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Neerach
Strasse	Umfahrungsstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.47931	47.50915
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'678'398	1'262'564

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1
Richtung 2	nach Glattfelden	2

Lagekriterien

Neigung 3.1%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	267
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 889 - Wasterkingen, Badener Landstrasse

Messstellen-ID (bfu)	889		
Bezeichnung Betreiber	1793		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde: Wasterkingen
Strasse: Badener Landstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.47686	47.58798
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'678'097	1'271'326

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rafz	1
Richtung 2	nach Hohentengen	2

Lagekriterien

Neigung: 2.1%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	400

Bemerkungen

Messstelle 893 - Bassersdorf, Bassersdorferstrasse

Messstellen-ID (bfu)	893		
Bezeichnung Betreiber	1890		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Bassersdorf		
Strasse	Bassersdorferstrasse		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.63807	47.43567
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'690'481	1'254'565

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bassersdorf	1
Richtung 2	nach Baltenswil	2

Lagekriterien

Neigung 4.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	249	258
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	453	460
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 895 - Altikon, Neunfornerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	895		
Bezeichnung Betreiber	1892		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Altikon
Strasse	Neunfornerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.78195	47.58094
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'701'058	1'270'892

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rickenbach	1
Richtung 2	nach Niederneunforn	2

Lagekriterien

Neigung 1.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	495	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 897 - Henggart, Dorfstrasse

Messstellen-ID (bfu)	897		
Bezeichnung Betreiber	1897		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Henggart
Strasse	Dorfstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.68571	47.55387
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'693'866	1'267'763

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Neftenbach	1
Richtung 2	nach Henggart	2

Lagekriterien

Neigung 2.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	150	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	105	>500

Bemerkungen

Messstelle 910 - Bassersdorf, Klotenerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	910		
Bezeichnung Betreiber	2090		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde: Bassersdorf
Strasse: Klotenerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.60948	47.44733
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'688'305	1'255'829

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Kloten	1
Richtung 2	nach Bassersdorf	2

Lagekriterien

Neigung: 2.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	120
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	251
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 921 - Fehraltorf, Kempttalstrasse

Messstellen-ID (bfu)	921		
Bezeichnung Betreiber	2291		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Fehraltorf
Strasse	Kempttalstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.76382	47.37977
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'700'071	1'248'504

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Winterthur	1
Richtung 2	nach Hinwil	2

Lagekriterien

Neigung 1.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	436	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 971 - Aesch, Arnistrasse

Messstellen-ID (bfu)	971		
Bezeichnung Betreiber	3887		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Aesch
Strasse	Arnistrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.43326	47.32991
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'675'182	1'242'593

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Birmensdorf	1
Richtung 2	nach Arni	2

Lagekriterien

Neigung 4.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	407	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	407	461
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 978 - Unterstammheim, Waltalingerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	978		
Bezeichnung Betreiber	4191		
Schicht	DE080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde	Unterstammheim
Strasse	Waltalingerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.78757	47.63889
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'701'369	1'277'341

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Andelfingen	1
Richtung 2	nach Stein am Rhein	2

Lagekriterien

Neigung 0.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	179	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 989 - Horgen, Seestrasse

Messstellen-ID (bfu)	989		
Bezeichnung Betreiber	4590		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Induktionsschleife		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt Walcheplatz 2 8090 Zürich	**Kontakt**	Herr Jürg Gubler juerg.gubler@bd.zh.ch

Lage

Standortgemeinde: Horgen
Strasse: Seestrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.60483	47.25820
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'688'267	1'234'799

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

kein Foto bei bestehenden Messstellen der öffentlichen Hand

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1
Richtung 2	nach Wädenswil	2

Lagekriterien

Neigung: 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	405	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	81	298
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1015 - Villnachern, Hauptstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1015		
Bezeichnung Betreiber	T01A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Villnachern		
Strasse	Hauptstrasse		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.16186	47.46683
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'654'527	1'257'591

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Villnachern	1
Richtung 2	nach Schinznach	2

Lagekriterien

Neigung 3.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	404	304
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	153	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	162
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1016 - Schinznach, Bruggerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1016		
Bezeichnung Betreiber	T02A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Schinznach
Strasse	Bruggerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.16811	47.45391
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'655'012	1'256'158

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Brugg	1
Richtung 2	nach Schinznach Bad	2

Lagekriterien

Neigung 2.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	112
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	137	>500
relevante Kurve	450	>500

Bemerkungen

Messstelle 1018 - Diegten, Hauptstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1018		
Bezeichnung Betreiber	T04A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Diegten		
Strasse	Hauptstrasse		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.80945	47.41038
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'627'988	1'251'128

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Eptigen	1
Richtung 2	nach Sissach	2

Lagekriterien

Neigung 3.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	106	370
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1019 - Gränichen, Industriestrasse

Messstellen-ID (bfu)	1019		
Bezeichnung Betreiber	T05A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Gränichen
Strasse: Industriestrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.10831	47.35161
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'650'599	1'244'745

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Teufenthal	1
Richtung 2	nach Gränichen	2

Lagekriterien

Neigung: 1.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	171	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	182
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1020 - Kölliken, Safenwilerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1020		
Bezeichnung Betreiber	T06A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Kölliken
Strasse: Safenwilerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.01366	47.32422
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'643'470	1'241'643

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Kölliken	1
Richtung 2	nach Safenwil	2

Lagekriterien

Neigung: 0.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	324	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	159	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	258	439
relevante Kurve	324	>500

Bemerkungen

Messstelle 1021 - Thürnen, Hauptstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1021		
Bezeichnung Betreiber	T07A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Thürnen
Strasse: Hauptstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.82669	47.45835
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'629'263	1'256'468

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Thürnen	1
Richtung 2	nach Sissach	2

Lagekriterien

Neigung: 4.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	492
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	457
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	97	104
relevante Kurve	394	492

Bemerkungen

Messstelle 1022 - Härkingen, Gunzgerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1022		
Bezeichnung Betreiber	T08A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Härkingen
Strasse	Gunzgerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.82037	47.30959
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'628'867	1'239'927

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Kappel SO	1
Richtung 2	nach Härkingen	2

Lagekriterien

Neigung 2.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	155	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	155
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	139	>500
relevante Kurve	155	>500

Bemerkungen

Messstelle 1023 - Rothrist, Bernstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1023		
Bezeichnung Betreiber	T09A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Rothrist
Strasse: Bernstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.87398	47.30443
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'632'924	1'239'375

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rothrist	1
Richtung 2	nach Murgenthal	2

Lagekriterien

Neigung: 1.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	374	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	394
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1024 - Nebikon, Vorstadt

Messstellen-ID (bfu)	1024		
Bezeichnung Betreiber	T10A		
Schicht	DE050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Nebikon
Strasse: Vorstadt

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.97407	47.18956
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'640'579	1'226'650

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Willisau	1
Richtung 2	nach Dagmersellen	2

Lagekriterien

Neigung: 1.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	474	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	109	216
relevante Kurve	419	>500

Bemerkungen

Messstelle 1025 - Chavannes Les Forts, Route d'Oron

Messstellen-ID (bfu)	1025		
Bezeichnung Betreiber	T11A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Chavannes Les Forts
Strasse	Route d'Oron

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.89512	46.64761
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'558'390	1'166'408

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Romont	1
Richtung 2	nach Bouloz	2

Lagekriterien

Neigung 2.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	134	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	126	319
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1029 - Roche, Route de Simplon

Messstellen-ID (bfu)	1029		
Bezeichnung Betreiber	T14A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Roche
Strasse: Route de Simplon

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.93064	46.35848
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'560'901	1'134'250

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Roche	1
Richtung 2	nach Yvorne	2

Lagekriterien

Neigung: 2.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	280	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	114	124
relevante Kurve	>500	385

Bemerkungen

Messstelle 1030 - Preverenges, Route de Genève

Messstellen-ID (bfu)	1030		
Bezeichnung Betreiber	T15A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Preverenges
Strasse	Route de Genève

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.52828	46.51690
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'530'139	1'152'139

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Saint-Sulpice	1
Richtung 2	nach Morges	2

Lagekriterien

Neigung 4.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	470	405
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	227	237
relevante Kurve	>500	237

Bemerkungen

Messstelle 1031 - Auberson, Grand Rue

Messstellen-ID (bfu)	1031		
Bezeichnung Betreiber	T16A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Auberson
Strasse: Grand Rue

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.46755	46.81901
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'525'895	1'185'777

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach France	1
Richtung 2	nach Vuiteboeuf	2

Lagekriterien

Neigung: 3.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	468
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	355	242
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1032 - Payerne, Route de la Maladaire

Messstellen-ID (bfu)	1032		
Bezeichnung Betreiber	T17A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Payerne
Strasse: Route de la Maladaire

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.95373	46.82777
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'563'002	1'186'406

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Avenches	1
Richtung 2	nach Payerne	2

Lagekriterien

Neigung: 3.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	390	216
relevante Kurve	390	>500

Bemerkungen

Messstelle 1034 - Grolley, Route de Ponthaux

Messstellen-ID (bfu)	1034		
Bezeichnung Betreiber	T19A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Grolley
Strasse	Route de Ponthaux

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.06046	46.82990
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'571'147	1'186'599

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Ponthaux	1
Richtung 2	nach Grolley	2

Lagekriterien

Neigung 3.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	85	128
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	345	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	102	141
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1036 - Alle, Route de Porrentruy

Messstellen-ID (bfu)	1036		
Bezeichnung Betreiber	T21A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Alle
Strasse: Route de Porrentruy

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.12240	47.42533
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'576'140	1'252'773

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Alle	1
Richtung 2	nach Pruntrut	2

Lagekriterien

Neigung: 1.3%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	436
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	290	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	89	92
relevante Kurve	>500	436

Bemerkungen

Messstelle 1038 - Courroux, Rue du 23 Juin

Messstellen-ID (bfu)	1038		
Bezeichnung Betreiber	T23A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Courroux
Strasse: Rue du 23 Juin

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.38535	47.35965
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'595'975	1'245'424

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Delémont	1
Richtung 2	nach Vicques	2

Lagekriterien

Neigung: 1.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	117	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	76
relevante Kurve	>500	231

Bemerkungen

Messstelle 1039 - Le Noirmont, Rue de la Rauracie

Messstellen-ID (bfu)	1039		
Bezeichnung Betreiber	T24A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Le Noirmont
Strasse: Rue de la Rauracie

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.96026	47.22420
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'563'769	1'230'475

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Le Noirmont	1
Richtung 2	nach Saignelégier	2

Lagekriterien

Neigung: 2.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	430	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	95	170
relevante Kurve	>500	179

Bemerkungen

Messstelle 1040 - St-Martin, Grand Rue

Messstellen-ID (bfu)	1040		
Bezeichnung Betreiber	T25A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: St-Martin
Strasse: Grand Rue

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.93009	47.06560
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'561'370	1'212'857

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Dombresson	1
Richtung 2	nach Cernier	2

Lagekriterien

Neigung: 3.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	257	169
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1041 - La Sagne, Rue Neuve

Messstellen-ID (bfu)	1041		
Bezeichnung Betreiber	T26A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: La Sagne
Strasse: Rue Neuve

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.79793	47.03719
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'551'305	1'209'772

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach La Chaux-de-Fonds	1
Richtung 2	nach Les Ports-de-Martel	2

Lagekriterien

Neigung: 4.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	280
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	261	117
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	219	158
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1044 - Saint-Aubin, Route de Villars

Messstellen-ID (bfu)	1044		
Bezeichnung Betreiber	T29A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Saint-Aubin
Strasse: Route de Villars

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.98504	46.88870
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'565'430	1'193'166

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Villars-le-Grand	1
Richtung 2	nach Saint Aubin	2

Lagekriterien

Neigung: 3.0%

	Distanz zur Messstelle [m]	
Lagekriterium	Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	159
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	83	>500
relevante Kurve	210	>500

Bemerkungen

Messstelle 1046 - Vaulruz, Grand Rue

Messstellen-ID (bfu)	1046		
Bezeichnung Betreiber	T30A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Vaulruz
Strasse	Grand Rue

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.98527	46.61943
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'565'274	1'163'232

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sionge	1
Richtung 2	nach Vaulruz	2

Lagekriterien

Neigung 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	406	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	333	140
relevante Kurve	>500	318

Bemerkungen

Messstelle 1052 - Riaz, Route de la Sionge

Messstellen-ID (bfu)	1052		
Bezeichnung Betreiber	T36A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Riaz		
Strasse	Route de la Sionge		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.05556	46.64167
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'570'670	1'165'675

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Marsens	1
Richtung 2	nach Bulle	2

Lagekriterien

Neigung 0.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	193	238
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	298	238
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	183	238
relevante Kurve	>500	238

Bemerkungen

Messstelle 1054 - Saint-Sulpice, Rue du Centre

Messstellen-ID (bfu)	1054		
Bezeichnung Betreiber	T38A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Saint-Sulpice
Strasse	Rue du Centre

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.54796	46.51228
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'531'644	1'151'609

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	1
Richtung 2	nach Morges	2

Lagekriterien

Neigung 2.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	115	115
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	170
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	104	163
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1056 - Grandson, Le Bey

Messstellen-ID (bfu)	1056		
Bezeichnung Betreiber	T40A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Grandson
Strasse: Le Bey

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.62792	46.79355
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'538'103	1'182'808

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Grandson	1
Richtung 2	nach Yverdon Centre	2

Lagekriterien

Neigung: 0.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	486	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	177	340
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1059 - Delémont, Route de Porrentruy

Messstellen-ID (bfu)	1059		
Bezeichnung Betreiber	T43A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Delémont
Strasse	Route de Porrentruy

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.32116	47.36160
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'591'126	1'245'646

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Delémont	1
Richtung 2	nach Develier	2

Lagekriterien

Neigung 2.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	151	>500

Bemerkungen

Messstelle 1061 - Montfaucon, Le Grand Creux

Messstellen-ID (bfu)	1061		
Bezeichnung Betreiber	T45A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.slp		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Montfaucon
Strasse	Le Grand Creux

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.03456	47.27334
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'569'425	1'235'905

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Montfaucon	1
Richtung 2	nach Saignelégier	2

Lagekriterien

Neigung 2.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1063 - Grandson, Route Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1063		
Bezeichnung Betreiber	T47A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Grandson
Strasse	Route Cantonale

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.63525	46.80374
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'538'675	1'183'935

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Grandson	1
Richtung 2	nach Yverdon	2

Lagekriterien

Neigung 0.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1064 - Arnex-sur-Orbe, Route Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1064		
Bezeichnung Betreiber	T48A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Arnex-sur-Orbe		
Strasse	Route Cantonale		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.53647	46.70193
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'531'004	1'172'699

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rances	1
Richtung 2	nach Orny	2

Lagekriterien

Neigung 1.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1066 - Bercher, Route de Bercher

Messstellen-ID (bfu)	1066		
Bezeichnung Betreiber	T50A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Bercher
Strasse	Route de Bercher

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.69119	46.68057
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'542'814	1'170'201

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Villars-le-Terroir	1
Richtung 2	nach Bercher	2

Lagekriterien

Neigung 3.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	456
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1068 - Mézières, Route de Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1068		
Bezeichnung Betreiber	T52A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Mézières
Strasse	Route de Cantonale

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.77292	46.58271
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'548'974	1'159'266

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Carrouge	1
Richtung 2	nach Servion	2

Lagekriterien

Neigung 1.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1069 - Echallens, Route de Lausanne

Messstellen-ID (bfu)	1069		
Bezeichnung Betreiber	T53A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Echallens
Strasse	Route de Lausanne

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.63370	46.62901
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'538'357	1'164'513

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Villars-le-Terroir	1
Richtung 2	nach Assens	2

Lagekriterien

Neigung 2.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1071 - Perroy, Route Suisse

Messstellen-ID (bfu)	1071		
Bezeichnung Betreiber	T54A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Perroy		
Strasse	Route Suisse		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.35928	46.46375
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'517'090	1'146'396

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rolle	1
Richtung 2	nach Allaman	2

Lagekriterien

Neigung 2.3%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1074 - Bremblens, Route Suisse

Messstellen-ID (bfu)	1074		
Bezeichnung Betreiber	T56B		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Bremblens
Strasse	Route Suisse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.50920	46.54044
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'528'706	1'154'773

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach La Sarraz	1
Richtung 2	nach Morges	2

Lagekriterien

Neigung 4.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	367
relevante Kurve	>500	367

Bemerkungen

Messstelle 1075 - Savigny, Route de claie-aux-moines

Messstellen-ID (bfu)	1075		
Bezeichnung Betreiber	T57A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Savigny
Strasse	Route de claie-aux-moines

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.70985	46.54149
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'544'098	1'154'727

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	1
Richtung 2	nach Forel	2

Lagekriterien

Neigung 4.9%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	442	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	300	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	417	>500
relevante Kurve	442	>500

Bemerkungen

Messstelle 1076 - Rennaz, H144

Messstellen-ID (bfu)	1076		
Bezeichnung Betreiber	T58A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.slp		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Rennaz
Strasse: H144

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.91349	46.36637
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'559'587	1'135'135

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Port Valais	1
Richtung 2	nach Roche / Rennaz	2

Lagekriterien

Neigung: 0.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1077 - Noville, Route de la Porte du Scex

Messstellen-ID (bfu)	1077		
Bezeichnung Betreiber	T59A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Noville
Strasse: Route de la Porte du Scex

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.90318	46.36952
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'558'796	1'135'491

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Chessel	1
Richtung 2	nach Noville	2

Lagekriterien

Neigung: 0.3%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	290	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1079 - Ollon, Route du Grand-Saint-Bernard

Messstellen-ID (bfu)	1079		
Bezeichnung Betreiber	T60A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Ollon
Strasse	Route du Grand-Saint-Bernard

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.99549	46.26807
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'565'836	1'124'168

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Ollon	1
Richtung 2	nach Bex	2

Lagekriterien

Neigung 2.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1081 - Saint-Aubin, Route Domdidier

Messstellen-ID (bfu)	1081		
Bezeichnung Betreiber	T61A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.slp		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Saint-Aubin
Strasse	Route Domdidier

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.99169	46.88003
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'565'931	1'192'198

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Domdidier	1
Richtung 2	nach Saint Aubin	2

Lagekriterien

Neigung 1.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1083 - La Verrerie, Chemin du Sapaley 27

Messstellen-ID (bfu)	1083		
Bezeichnung Betreiber	T62B		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	La Verrerie
Strasse	Chemin du Sapaley 27

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.92657	46.61161
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'560'772	1'162'390

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vaulruz	1
Richtung 2	nach Oron	2

Lagekriterien

Neigung 2.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1084 - Cernier, Route de Neuchatel

Messstellen-ID (bfu)	1084		
Bezeichnung Betreiber	T63A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Cernier
Strasse	Route de Neuchatel

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.89915	47.05246
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'559'010	1'211'412

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Fontaines	1
Richtung 2	nach Cernier	2

Lagekriterien

Neigung 3.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	251	256
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	358
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	251	366
relevante Kurve	251	>500

Bemerkungen

Messstelle 1086 - Villars-le-Grand, Route d'Avenches

Messstellen-ID (bfu)	1086		
Bezeichnung Betreiber	T65A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.slp		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Villars-le-Grand
Strasse	Route d'Avenches

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.00252	46.89406
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'566'765	1'193'754

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Villars-le-Grand	1
Richtung 2	nach Avenches	2

Lagekriterien

Neigung 0.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1087 - Chesaux-Noréaz, Route de la Grève

Messstellen-ID (bfu)	1087		
Bezeichnung Betreiber	T66A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Chesaux-Noréaz
Strasse	Route de la Grève

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.69450	46.79588
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'543'189	1'183'016

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Yvonand	1
Richtung 2	nach Yverdon	2

Lagekriterien

Neigung 0.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1088 - Payerne, Route de Neuchatel

Messstellen-ID (bfu)	1088		
Bezeichnung Betreiber	T67A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Payerne
Strasse	Route de Neuchatel

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.94280	46.83508
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'562'173	1'187'224

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Tuilerie	1
Richtung 2	nach Payerne	2

Lagekriterien

Neigung 0.3%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	256	153
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	468	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1089 - Grandcour, Route de Grandcour

Messstellen-ID (bfu)	1089		
Bezeichnung Betreiber	T68A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Grandcour
Strasse	Route de Grandcour

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.89971	46.86227
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'558'906	1'190'268

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Estavayer-le-Lac	1
Richtung 2	nach Grandcour	2

Lagekriterien

Neigung 0.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1090 - Aigle, Route de Transit

Messstellen-ID (bfu)	1090		
Bezeichnung Betreiber	T69A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Aigle
Strasse	Route de Transit

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.96319	46.30880
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'563'373	1'128'711

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Aigle	1
Richtung 2	nach Ollon	2

Lagekriterien

Neigung 2.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1092 - Yvorne, Route du Simplon

Messstellen-ID (bfu)	1092		
Bezeichnung Betreiber	T70A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.slp		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Yvorne
Strasse	Route du Simplon

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.94446	46.33965
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'561'952	1'132'149

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Roche	1
Richtung 2	nach Aigle	2

Lagekriterien

Neigung 2.5%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1093 - Lucens, Route de Moudon

Messstellen-ID (bfu)	1093		
Bezeichnung Betreiber	T71A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Lucens
Strasse: Route de Moudon

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.83502	46.70360
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'553'838	1'172'666

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Maudon	1
Richtung 2	nach Henniez	2

Lagekriterien

Neigung: 1.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	440	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	284	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	129	115
relevante Kurve	440	209

Bemerkungen

Messstelle 1094 - Semsales, Grand Rue

Messstellen-ID (bfu)	1094		
Bezeichnung Betreiber	T72A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Semsales		
Strasse	Grand Rue		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.92598	46.57141
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'560'698	1'157'922

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Semsales	1
Richtung 2	nach Chatel-Saint-Denis	2

Lagekriterien

Neigung 3.0%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	194	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	116
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1101 - Yverdon-Les-Bains, Chaussée de Treycovagnes

Messstellen-ID (bfu)	1101		
Bezeichnung Betreiber	T77A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Yverdon-Les-Bains
Strasse: Chaussée de Treycovagnes

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.62552	46.77870
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'537'903	1'181'159

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Yvonand	1
Richtung 2	nach Orbe	2

Lagekriterien

Neigung: 0.4%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	184
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	241	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	112
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1102 - Missy, Route de Carignan

Messstellen-ID (bfu)	1102		
Bezeichnung Betreiber	T78A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Missy
Strasse: Route de Carignan

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.96827	46.87883
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'564'145	1'192'076

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Grandcour	1
Richtung 2	nach Saint Aubin	2

Lagekriterien

Neigung: 4.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	430	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	72	100
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1107 - Courfaivre, Rue de la Rauracie

Messstellen-ID (bfu)	1107		
Bezeichnung Betreiber	T83A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Courfaivre
Strasse: Rue de la Rauracie

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.29238	47.33443
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'588'947	1'242'630

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Courtételle	1
Richtung 2	nach Bassecourt	2

Lagekriterien

Neigung: 3.7%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	340	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	91	94
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1109 - Courroux, Route Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1109		
Bezeichnung Betreiber	T85A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Courroux
Strasse: Route Cantonale

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.39839	47.35407
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'596'960	1'244'803

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vicques	1
Richtung 2	nach Delémont	2

Lagekriterien

Neigung: 1.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	133	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	320	>500
relevante Kurve	320	>500

Bemerkungen

Messstelle 1111 - Domdidier, Domdidier Vy-d'Avenches

Messstellen-ID (bfu)	1111		
Bezeichnung Betreiber	T87A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Domdidier		
Strasse	Domdidier Vy-d'Avenches		
Koordinaten	*Format*	*y*	*x*
	WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.01704	46.86883
	CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'567'857	1'190'943

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Domdidier	1
Richtung 2	nach Avenches	2

Lagekriterien

Neigung 1.2%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	317
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	213	>500
relevante Kurve	317	>500

Bemerkungen

Messstelle 1112 - Payerne, Route de Neuchatel

Messstellen-ID (bfu)	1112		
Bezeichnung Betreiber	T88A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.box		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Payerne
Strasse: Route de Neuchatel

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.94045	46.82916
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'561'990	1'186'567

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Tuilerie	1
Richtung 2	nach Payerne	2

Lagekriterien

Neigung: 0.3%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	129	105
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	204
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	433	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1113 - Bussy, Route Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1113		
Bezeichnung Betreiber	T89A		
Schicht	RT080	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	80 km/h		
Ortslage	ausserorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	topo.slp		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde: Bussy
Strasse: Route Cantonale

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.89904	46.82933
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'558'830	1'186'607

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bussy	1
Richtung 2	nach Payerne	2

Lagekriterien

Neigung: 1.8%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>500	>500
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>500	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>500	>500
relevante Kurve	>500	>500

Bemerkungen

Messstelle 1114 - Estavayer, Route d'Yverdon

Messstellen-ID (bfu)	1114		
Bezeichnung Betreiber	T90A		
Schicht	RT050	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	50 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Seitenradar		
Gerätetyp	Flexilog		
Betreiber	Innolutions GmbH Hauptstrasse 11 5213 Villnachern	**Kontakt**	Herr Remo Schiltknecht info@innolutions.ch

Lage

Standortgemeinde	Estavayer
Strasse	Route d'Yverdon

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.83807	46.84360
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'554'190	1'188'228

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Innolutions GmbH

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Font	1
Richtung 2	nach Vernay	2

Lagekriterien

Neigung 3.6%

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	117	61
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	247	>500
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	99	96
relevante Kurve	161	>500

Bemerkungen

Messstelle 1124 - Aeugst am Albis, Dorfstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1124		
Bezeichnung Betreiber	P2A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Aeugst am Albis
Strasse: Dorfstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.48732	47.26697
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'679'361	1'235'648

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Affoltern am Albis	1
Richtung 2	nach Hausen am Albis	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1131 - Zürich, Regensbergstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1131		
Bezeichnung Betreiber	P9A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Zürich
Strasse: Regensbergstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.54293	47.40786
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'683'348	1'251'369

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Regensdorf	1
Richtung 2	nach Dübendorf	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1133 - Zürich, Sihlfeldstrasse (Bullingerplatz)

Messstellen-ID (bfu)	1133		
Bezeichnung Betreiber	P11A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Zürich
Strasse: Sihlfeldstrasse (Bullingerplatz)

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.51618	47.37826
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'681'374	1'248'050

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Wipkingen	1
Richtung 2	nach Zürich Wiedikon	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1135 - Zürich, Eugen-Huber-Strasse

Messstellen-ID (bfu)	1135
Bezeichnung Betreiber	P13A

Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		

Messtechnologie	Radarpistole
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)

Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Zürich
Strasse	Eugen-Huber-Strasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.48085	47.38627
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'678'695	1'248'904

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Albisrieden	1
Richtung 2	nach Schlieren	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1136 - Zürich, Bleicherweg

Messstellen-ID (bfu)	1136		
Bezeichnung Betreiber	P14A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Zürich
Strasse	Bleicherweg

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.53740	47.36851
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'682'992	1'246'988

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Enge	1
Richtung 2	nach Paradeplatz	-

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen Einbahnstrasse

Messstelle 1138 - Zürich, Binzstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1138		
Bezeichnung Betreiber	P15A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Zürich
Strasse	Binzstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.51252	47.36194
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'681'123	1'246'232

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Friesenberg	1
Richtung 2	nach Zürich Wiedikon	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1141 - Adliswil, Grütstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1141		
Bezeichnung Betreiber	P18A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Adliswil
Strasse: Grütstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.53539	47.31554
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'682'923	1'241'098

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Langnau am Albis	1
Richtung 2	nach Zürich	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1143 - Adliswil, Tiefackerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1143		
Bezeichnung Betreiber	P19B		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Adliswil
Strasse	Tiefackerstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.53055	47.31491
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'682'558	1'241'023

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1
Richtung 2	nach Langnau am Albis	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1145 - Adliswil, Sodstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1145		
Bezeichnung Betreiber	P20A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Adliswil
Strasse: Sodstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.52516	47.31673
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'682'147	1'241'219

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich	1
Richtung 2	nach Langnau am Albis	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1148 - Baar, Bahnhofstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1148		
Bezeichnung Betreiber	P23A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Baar
Strasse: Bahnhofstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.52483	47.19411
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'682'311	1'227'587

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Sihlbrugg	1
Richtung 2	nach Zug	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1152 - Zollikon, Gustav-Maurer-Strasse

Messstellen-ID (bfu)	1152		
Bezeichnung Betreiber	P27A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Zollikon
Strasse: Gustav-Maurer-Strasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.57315	47.34488
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'685'730	1'244'400

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Küsnacht	1
Richtung 2	nach Zürich	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1153 - Arth, Parkstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1153		
Bezeichnung Betreiber	P28A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Arth
Strasse: Parkstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.54988	47.05047
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'684'435	1'211'647

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Schwyz	1
Richtung 2	nach Oberarth	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1156 - Meilen, Bruechstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1156		
Bezeichnung Betreiber	P30A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Meilen
Strasse: Bruechstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.64922	47.26924
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'691'608	1'236'077

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Herrliberg	1
Richtung 2	nach Uetikon am See	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1157 - Uetikon, Bergstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1157		
Bezeichnung Betreiber	P31A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Uetikon
Strasse: Bergstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.67789	47.26393
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'693'787	1'235'521

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Meilen	1
Richtung 2	nach Männedorf	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1160 - Bülach, Schwerzgruebstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1160		
Bezeichnung Betreiber	P34A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Bülach
Strasse: Schwerzgruebstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.54635	47.51622
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'683'436	1'263'419

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Embrach	1
Richtung 2	nach Bachenbülach	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1161 - Bülach, Kantonsschulstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1161		
Bezeichnung Betreiber	P35A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Bülach
Strasse: Kantonsschulstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.54670	47.51800
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'683'460	1'263'617

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bachenbülach	1
Richtung 2	nach Embrach	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1162 - Richterswil, Poststrasse

Messstellen-ID (bfu)	1162		
Bezeichnung Betreiber	P36A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Richterswil
Strasse: Poststrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.70585	47.20813
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'696'003	1'229'351

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)

Richtung 1	nach Samstagern	1
Richtung 2	nach Richterswil	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1166 - Zürich, Stöckenacherstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1166		
Bezeichnung Betreiber	P40A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Zürich
Strasse	Stöckenacherstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.51074	47.42275
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'680'896	1'252'990

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Affoltern	1
Richtung 2	nach Zürich Seebach	2

Lagekriterien

Neigung keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1169 - Küssnacht, Staldenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1169		
Bezeichnung Betreiber	P43A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Küssnacht
Strasse: Staldenstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.46285	47.09548
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'677'758	1'216'560

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rotkreuz	1
Richtung 2	nach Arth	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1170 - Zürich, Freiestrasse

Messstellen-ID (bfu)	1170		
Bezeichnung Betreiber	P44A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Zürich
Strasse	Freiestrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.55313	47.37272
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'684'173	1'247'473

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Seefeld	1
Richtung 2	nach Zürich Unterstrass	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1171 - Zürich, Kalchbühlstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1171		
Bezeichnung Betreiber	P45A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Zürich
Strasse: Kalchbühlstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.53221	47.33784
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'682'648	1'243'573

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Wollishofen	1
Richtung 2	nach Kilchberg	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1172 - Männedorf, Glärnischstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1172		
Bezeichnung Betreiber	P46A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Männedorf
Strasse: Glärnischstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.70027	47.25430
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'695'497	1'234'477

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Stäfa	1
Richtung 2	nach Uetikon am See	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1174 - Bülach, Feldstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1174		
Bezeichnung Betreiber	P48A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Bülach
Strasse: Feldstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.53377	47.51357
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'682'493	1'263'111

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bachenbülach	1
Richtung 2	nach Bülach	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1175 - Bassersdorf, Im Lindenacher

Messstellen-ID (bfu)	1175		
Bezeichnung Betreiber	P49A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Bassersdorf
Strasse: Im Lindenacher

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.63294	47.44190
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'690'084	1'255'252

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Nürensdorf	1
Richtung 2	nach Dietlikon	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1177 - Zürich, Letzigraben

Messstellen-ID (bfu)	1177		
Bezeichnung Betreiber	P51A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Zürich
Strasse: Letzigraben

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.50267	47.38076
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'680'350	1'248'314

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Wipkingen	1
Richtung 2	nach Zürich Albisrieden	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1178 - Zürich, Grubenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1178		
Bezeichnung Betreiber	P52A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Zürich
Strasse: Grubenstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.51301	47.36139
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'681'161	1'246'172

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Friesenberg	1
Richtung 2	nach Zürich Wiedikon	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1179 - Zürich, Wolfswinkel

Messstellen-ID (bfu)	1179		
Bezeichnung Betreiber	P53A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Zürich
Strasse	Wolfswinkel

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.51077	47.42525
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'680'895	1'253'269

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Zürich Seebach	1
Richtung 2	nach Regensdorf	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1180 - Würenlos, Buechzelglistrasse

Messstellen-ID (bfu)	1180		
Bezeichnung Betreiber	P54A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Würenlos
Strasse	Buechzelglistrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.36420	47.43916
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'669'818	1'254'674

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Killwangen	1
Richtung 2	nach Hüttikon	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1182 - Aarau, Tellstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1182		
Bezeichnung Betreiber	P56A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Aarau
Strasse: Tellstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.05921	47.38730
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'646'858	1'248'682

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Schönenwerd	1
Richtung 2	nach Buchs	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1183 - Oberentfelden , Schönenwerdstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1183		
Bezeichnung Betreiber	P57A		
Schicht	DE030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Deutschschweiz		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Oberentfelden
Strasse: Schönenwerdstrasse

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	8.04530	47.35662
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'645'834	1'245'263

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Suhr	1
Richtung 2	nach Schönenwerd	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1186 - Genève, Rue de Bourgogne

Messstellen-ID (bfu)	1186		
Bezeichnung Betreiber	P101B		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Genève
Strasse: Rue de Bourgogne

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.12268	46.21005
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'498'443	1'118'476

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Vernier	1
Richtung 2	nach Genève	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	18
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1189 - Nyon, Route de Tattes d'Oie

Messstellen-ID (bfu)	1189		
Bezeichnung Betreiber	P104A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Nyon
Strasse	Route de Tattes d'Oie

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.22395	46.38548
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'506'560	1'137'848

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Eysins	1
Richtung 2	nach Prangins	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	38	50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1192 - Ecublens, Route de Brulée

Messstellen-ID (bfu)	1192		
Bezeichnung Betreiber	P107A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Ecublens
Strasse: Route de Brulée

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.56172	46.52625
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'532'717	1'153'149

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Ecublens	1
Richtung 2	nach Saint-Sulpice VD	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1193 - Bussigny, Chemin de Roseaz

Messstellen-ID (bfu)	1193		
Bezeichnung Betreiber	P108A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Bussigny
Strasse: Chemin de Roseaz

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.55495	46.54901
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'532'226	1'155'685

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Aclens	1
Richtung 2	nach Lausanne	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1198 - Lausanne, Avenue du Servan

Messstellen-ID (bfu)	1198		
Bezeichnung Betreiber	P113A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Lausanne
Strasse: Avenue du Servan

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.63161	46.51152
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'538'062	1'151'454

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne Jordils	1
Richtung 2	nach Pully	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1199 - Lausanne, Avenue du Tribune Fédéral

Messstellen-ID (bfu)	1199		
Bezeichnung Betreiber	P114A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde	Lausanne
Strasse	Avenue du Tribune Fédéral

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.64145	46.51999
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'538'827	1'152'388

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	1
Richtung 2	nach Pully	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1200 - Lausanne, Chemin Isabelle-de-Montolieu

Messstellen-ID (bfu)	1200		
Bezeichnung Betreiber	P115A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Lausanne
Strasse: Chemin Isabelle-de-Montolieu

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.64847	46.54281
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'539'391	1'154'919

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Epalinges	1
Richtung 2	nach Lausanne	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1202 - Epalinges, Chemin du Pré d'Yverdon

Messstellen-ID (bfu)	1202		
Bezeichnung Betreiber	P117A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Epalinges
Strasse: Chemin du Pré d'Yverdon

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.67194	46.54238
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'541'190	1'154'854

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	1
Richtung 2	nach Epalinges	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1204 - Orbe, Route du Signal

Messstellen-ID (bfu)	1204		
Bezeichnung Betreiber	P119A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Orbe
Strasse: Route du Signal

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.53275	46.73332
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'530'761	1'176'192

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Mathod	1
Richtung 2	nach Bulle	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1206 - Boudry, Avenue du Collège

Messstellen-ID (bfu)	1206		
Bezeichnung Betreiber	P121A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Boudry
Strasse: Avenue du Collège

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.84178	46.95125
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'554'565	1'200'192

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Boudry	1
Richtung 2	nach Bevaix	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	43	43
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1207 - Peseux, Rue Ernest Roulet

Messstellen-ID (bfu)	1207		
Bezeichnung Betreiber	P122A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Peseux
Strasse: Rue Ernest Roulet

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.88808	46.98532
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'558'116	1'203'953

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Auvernier	1
Richtung 2	nach Peseux	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1210 - Neuchatel, Faubourg de l'Hôpital

Messstellen-ID (bfu)	1210		
Bezeichnung Betreiber	P125A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Neuchatel
Strasse: Faubourg de l'Hôpital

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.93852	46.99461
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'561'960	1'204'961

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Saint-Blaise NE	1
Richtung 2	nach Neuchatel	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	31
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1211 - Neuchatel, Rue de la Maladière

Messstellen-ID (bfu)	1211		
Bezeichnung Betreiber	P126A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Neuchatel
Strasse: Rue de la Maladière

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.94741	46.99731
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'562'637	1'205'256

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Saint-Blaise NE	1
Richtung 2	nach Neuchatel	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1215 - Le Locle, Rue de la Concorde

Messstellen-ID (bfu)	1215		
Bezeichnung Betreiber	P130A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Le Locle
Strasse: Rue de la Concorde

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.75600	47.06069
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'548'141	1'212'412

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Le Locle	1
Richtung 2	nach Crêt-du-Locle	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1221 - Milvignes, Avenue de la Gare

Messstellen-ID (bfu)	1221		
Bezeichnung Betreiber	P135B		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Milvignes
Strasse: Avenue de la Gare

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.85424	46.96701
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'555'526	1'201'937

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bôle	1
Richtung 2	nach Colombier	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	49	49
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1222 - Milvignes, Avenue Beauregard

Messstellen-ID (bfu)	1222		
Bezeichnung Betreiber	P136A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Milvignes
Strasse: Avenue Beauregard

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.88223	46.98266
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'557'668	1'203'661

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Rochefort NE	1
Richtung 2	nach Peseux	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1224 - Genève, Rue Antoine-Carteret

Messstellen-ID (bfu)	1224		
Bezeichnung Betreiber	P138A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Genève
Strasse: Rue Antoine-Carteret

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.13465	46.21347
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'499'373	1'118'840

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Genève Beaulieu	1
Richtung 2	nach Genève Geisendorf	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1225 - Genève, Rue de Saint-Jean

Messstellen-ID (bfu)	1225		
Bezeichnung Betreiber	P139A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Genève
Strasse: Rue de Saint-Jean

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.12954	46.20493
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'498'963	1'117'897

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Genève Seujet	1
Richtung 2	nach Vernier	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1227 - Lausanne, Avenue des Mosquines

Messstellen-ID (bfu)	1227		
Bezeichnung Betreiber	P140A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Lausanne
Strasse: Avenue des Mosquines

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.64463	46.51763
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'539'068	1'152'123

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Lausanne	1
Richtung 2	nach Pully	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1228 - Pully, Avenue des Cerisiers

Messstellen-ID (bfu)	1228		
Bezeichnung Betreiber	P141A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Pully
Strasse: Avenue des Cerisiers

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.65209	46.51293
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'539'635	1'151'595

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Pully	1
Richtung 2	nach Lausanne	

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1229 - Yverdon-Les-Bains, Rue de Jordils

Messstellen-ID (bfu)	1229		
Bezeichnung Betreiber	P142A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Yverdon-Les-Bains
Strasse: Rue de Jordils

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.64143	46.77552
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'539'114	1'180'793

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Pomy	1
Richtung 2	nach Grandson	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1230 - Val-de-Ruz (Boudevilliers), Malvilliers

Messstellen-ID (bfu)	1230		
Bezeichnung Betreiber	P143A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Val-de-Ruz (Boudevilliers)
Strasse: Malvilliers

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.86570	47.03217
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'556'451	1'209'175

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Coffrane	1
Richtung 2	nach Les Hauts-Geneveys	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1231 - Val-de-Ruz (Cofframe), Rue du Collège

Messstellen-ID (bfu)	1231		
Bezeichnung Betreiber	P144A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Val-de-Ruz (Cofframe)
Strasse: Rue du Collège

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.85916	47.01122
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'555'937	1'206'848

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Coffrane	1
Richtung 2	nach Les Hauts-Geneveys	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1233 - Neuchatel, Rue de L'Orée

Messstellen-ID (bfu)	1233		
Bezeichnung Betreiber	P145A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Neuchatel
Strasse: Rue de L'Orée

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.95234	47.00414
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'563'017	1'206'013

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Neuchatel	1
Richtung 2	nach Hauterive NE	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1234 - Granges-Paccot, Route de la Chenevière

Messstellen-ID (bfu)	1234		
Bezeichnung Betreiber	P146A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Granges-Paccot
Strasse: Route de la Chenevière

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.13857	46.82248
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'577'102	1'185'747

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Granges-Paccot	1
Richtung 2	nach Givisiez	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1237 - Bulle, Rue de l'Ancien Comté

Messstellen-ID (bfu)	1237		
Bezeichnung Betreiber	P148A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Bulle
Strasse: Rue de l'Ancien Comté

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.06695	46.60746
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'571'524	1'161'868

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Broc FR	1
Richtung 2	nach Bulle	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1239 - Estavayer-le-Lac, Route d'Yverdon

Messstellen-ID (bfu)	1239		
Bezeichnung Betreiber	P150A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Estavayer-le-Lac
Strasse: Route d'Yverdon

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	6.84526	46.84784
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'554'742	1'188'694

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Estavayer-le-Lac	1
Richtung 2	nach Font FR	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1240 - Bulle, Grand-Rue

Messstellen-ID (bfu)	1240		
Bezeichnung Betreiber	P151A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Bulle
Strasse: Grand-Rue

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.05783	46.61932
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'570'831	1'163'189

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Riaz	1
Richtung 2	nach Bulle FR	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1241 - Bulle, Rue de l'Ondine

Messstellen-ID (bfu)	1241		
Bezeichnung Betreiber	P152A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Bushnell Speedster 3 (Flexigun)		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Bulle
Strasse: Rue de l'Ondine

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.06200	46.61860
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'571'151	1'163'108

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)



© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts



Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Bulle FR	1
Richtung 2	nach Morlon	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

Messstelle 1242 - Granges-Paccot, Route de Chantemerle

Messstellen-ID (bfu)	1242		
Bezeichnung Betreiber	P153A		
Schicht	RT030	**Berichtjahr**	2018
Sprachregion	Romandie&Tessin		
Signalisierte Geschwindigkeit	30 km/h		
Ortslage	innerorts		
Messtechnologie	Radarpistole		
Gerätetyp	Marksman		
Betreiber	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	**Kontakt**	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

Lage

Standortgemeinde: Granges-Paccot
Strasse: Route de Chantemerle

Koordinaten

Format	*y*	*x*
WGS84 x = Breitengrad, y = Längengrad	7.14796	46.82155
CH1903+ (LV95) x = Nord-Süd; y = West-Ost	2'577'819	1'185'642

Übersichtskarte (ca. 1:18'000)

© swisstopo (JD190097)

Foto des Messstandorts

Quelle: Planungsbüro Jud AG

Richtungsdefinition		zugeordnete Fahrstreifen (Definition gemäss Betreiber)
Richtung 1	nach Givisiez	1
Richtung 2	nach Fribourg	2

Lagekriterien

Neigung: keine Angabe

Lagekriterium	*Distanz zur Messstelle [m]* Richtung 1	Richtung 2
relevanter Knoten	>50	>50
signalisierte Geschwindigkeitsänderung	>50	>50
geschwindigkeitsreduzierende Infrastruktur	>50	>50
relevante Kurve	>50	>50

Bemerkungen

3 Dokumentation der Auswertung

Messstelle 7 - Basel, Hochbergerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	7
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug
11, 17	nicht klassifizierbar
150	Velo

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 8 - Basel, Heuwaage-Viadukt

Messstellen-ID (bfu)	8
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug
11, 17	nicht klassifizierbar
150	Velo

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 9 - Basel, Viaduktstrasse

Messstellen-ID (bfu)	9
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug
11, 17	nicht klassifizierbar
150	Velo

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 07:25:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 14 - Basel, Grenzacherstrasse

Messstellen-ID (bfu)	14
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug
11, 17	nicht klassifizierbar
150	Velo

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 20 - Basel, Grosspeterstrasse

Messstellen-ID (bfu)	20
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug
11, 17	nicht klassifizierbar
150	Velo

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 25 - Basel, Flughafenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	25
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug
11, 17	nicht klassifizierbar
150	Velo

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 48 - Worben, Hauptstrasse

Messstellen-ID (bfu)	48
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (31.05.-13.06.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
01.06.2017 00:00:00	07.06.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 54 - Aarwangen, Langenthalstrasse

Messstellen-ID (bfu)	54
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (09.-22.09.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.09.2017 00:00:00	15.09.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 55 - Langenthal, Aarwangenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	55
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (02.-15.09.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
02.09.2017 00:00:00	08.09.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 57 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Messstellen-ID (bfu)	57
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (22.06.-05.07.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
24.06.2017 00:00:00	30.06.2017: 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 76 - Lotzwil, Langenthalstrasse

Messstellen-ID (bfu)	76
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (09.-22.05.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.05.2017 00:00:00	15.05.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 88 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Messstellen-ID (bfu)	88
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (16.-29.10.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
16.10.2017 00:00:00	22.10.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 89 - Signau, H10

Messstellen-ID (bfu)	89
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (07.-20.06.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.06.2017 00:00:00	13.06.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 93 - Hindelbank, Bernstrasse

Messstellen-ID (bfu)	93
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (26.04.-09.05.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
01.05.2017 00:00:00	07.05.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 97 - Ins, Murtenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	97
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (15.-28.06.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
15.06.2017 00:00:00	21.06.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 106 - Bern, Worblaufenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	106
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (22.05.-04.06.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
22.05.2018 00:00:00	28.05.2018 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 113 - Lauperswil, Langnaustrasse

Messstellen-ID (bfu)	113
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	zweiwöchige Messung (22.06.-05.07.2017)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
22.06.2017 00:00:00	28.06.2017 23:59:59

Bemerkungen Zusatzfilter für Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge": Es werden nur MR mit 35 oder mehr km/h ausgewählt

Messstelle 119 - Montpreveyres, Route de Berne

Messstellen-ID (bfu)	119
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 141 - Deitingen, A1

Messstellen-ID (bfu)	141
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 142 - Diegten, A2

Messstellen-ID (bfu)	142
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
14.05.2018 00:00:00	20.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 163 - Le Mont-sur-Lausanne, A9

Messstellen-ID (bfu)	163
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: permanente Messung

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich — Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
21.05.2018 00:00:00	27.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Aufgrund der gemessenen und ausgewerteten Daten sowie der in Google Street View festgestellten Wechselsignale, ist davon auszugehen, dass im Zeitraum der ausgewerteten Daten bei der MS des Geschwindigkeitsregime unter 120 km/h lag und somit nicht demjenigen der Schicht RT120 entsprach. Die Daten der MS flossen deshalb nicht in die Auswertung der Schicht RT120 ein.

Messstelle 171 - Bowil, Langnaustrasse

Messstellen-ID (bfu)	171
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 174 - Trey, H1

Messstellen-ID (bfu)	174
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 179 - Rennaz, A9

Messstellen-ID (bfu)	179
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.05.2018 00:00:00	03.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 185 - Domat/Ems, A13

Messstellen-ID (bfu)	185
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
04.06.2018 00:00:00	10.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 188 - S-chanf, H27

Messstellen-ID (bfu)	188
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 189 - Bellinzona, A2

Messstellen-ID (bfu)	189
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
11.06.2018 00:00:00	17.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 190 - Rheinfelden, A3

Messstellen-ID (bfu)	190
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
18.06.2018 00:00:00	24.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 202 - Hünenberg, A4

Messstellen-ID (bfu)	202
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
25.06.2018 00:00:00	01.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 218 - Cadenazzo, A2

Messstellen-ID (bfu)	218
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
08.06.2017 00:00:00	14.06.2017 23:59:59

Bemerkungen Fahrstreifen 6 liegt auf der Ausfahrt eines Rastplatzes und wurde nicht ausgewertet.

Messstelle 221 - Kallnach, H22

Messstellen-ID (bfu)	221
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 226 - Bulle, A12

Messstellen-ID (bfu)	226
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 236 - Rothenburg, A2

Messstellen-ID (bfu)	236
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
16.07.2018 00:00:00	22.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 238 - Mühleberg, A1

Messstellen-ID (bfu)	238
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
01.06.2017 00:00:00	07.06.2017 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 239 - Wiggiswil, A6

Messstellen-ID (bfu)	239
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.08.2017 00:00:00	13.08.2017 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 241 - Martigny, A9

Messstellen-ID (bfu)	241
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
14.08.2017 00:00:00	20.08.2017 23:59:59

Bemerkungen Es sind mehrere, teilweise längere Datenlücken während der Auswertezeit im Rohdatensatz vorhanden; Grund unbekannt.

Messstelle 242 - Biasca, A2

Messstellen-ID (bfu)	242
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 250 - Granges-Paccot, A12

Messstellen-ID (bfu)	250
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
14.05.2018 00:00:00	20.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 252 - Saignelégier, Rue Bel-Air

Messstellen-ID (bfu)	252
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 255 - Kirchberg BE, A1

Messstellen-ID (bfu)	255
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
21.05.2018 00:00:00	27.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 265 - Gurtnellen, A2

Messstellen-ID (bfu)	265
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.05.2018 00:00:00	03.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 268 - Rorschacherberg, A1

Messstellen-ID (bfu)	268
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
04.06.2018 00:00:00	10.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 271 - Sion, A9

Messstellen-ID (bfu)	271
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
11.06.2018 00:00:00	17.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 275 - Ependes VD, A1

Messstellen-ID (bfu)	275
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
18.06.2018 00:00:00	24.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 285 - Wangen SZ, A3

Messstellen-ID (bfu)	285
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
25.06.2018 00:00:00	01.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 291 - Payerne, A1

Messstellen-ID (bfu)	291
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
02.07.2018 00:00:00	08.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 296 - Val Müstair, H28

Messstellen-ID (bfu)	296
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich; Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 297 - Zizers, A13

Messstellen-ID (bfu)	297
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 298 - Walterswil SO, A1

Messstellen-ID (bfu)	298
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
16.07.2018 00:00:00	22.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 304 - Grenchen, A5

Messstellen-ID (bfu)	304
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
23.07.2018 00:00:00	29.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 322 - Wilderswil, Fäldli

Messstellen-ID (bfu)	322
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 331 - Bellinzona, A2

Messstellen-ID (bfu)	331
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 340 - Würenlos, A1

Messstellen-ID (bfu)	340
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
14.05.2018 00:00:00	20.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 341 - Felben-Wellhausen, A7

Messstellen-ID (bfu)	341
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
21.05.2018 00:00:00	27.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 348 - Winterthur, A1

Messstellen-ID (bfu)	348
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.05.2018 00:00:00	03.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 353 - Mezzovico-Vira, A2

Messstellen-ID (bfu)	353
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
04.06.2018 00:00:00	10.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 356 - Madiswil, Unterdorfstrasse

Messstellen-ID (bfu)	356
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 357 - Quinto, A2

Messstellen-ID (bfu)	357
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
11.06.2018 00:00:00	17.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 359 - Oeschgen, A3

Messstellen-ID (bfu)	359
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
01.06.2017 00:00:00	07.06.2017 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 367 - Will SG, A1

Messstellen-ID (bfu)	367
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
25.06.2018 00:00:00	01.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 371 - Au SG, A13

Messstellen-ID (bfu)	371
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
02.07.2018 00:00:00	08.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 373 - Sennwald, A13

Messstellen-ID (bfu)	373
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
21.08.2017 00:00:00	27.08.2017 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 376 - Ardon, A9

Messstellen-ID (bfu)	376
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 379 - Mels, A3

Messstellen-ID (bfu)	379
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
24.06.2017 00:00:00	30.06.2017 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 380 - Risch, A4

Messstellen-ID (bfu)	380
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
23.07.2018 00:00:00	29.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 385 - Châtel-Saint-Denis, A12

Messstellen-ID (bfu)	385
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: permanente Messung

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
07.05.2018 00:00:00	13.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 387 - Wünnewil-Flamatt, A12

Messstellen-ID (bfu)	387
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
14.05.2018 00:00:00	20.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 393 - Bavois, A9

Messstellen-ID (bfu)	393
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
21.05.2018 00:00:00	27.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 416 - Schwarzenburgq, Thunstrasse

Messstellen-ID (bfu)	416
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: permanente Messung

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich; Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 423 - Sumiswald, H23

Messstellen-ID (bfu)	423
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich; Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 428 - Chardonne, A9

Messstellen-ID (bfu)	428
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.05.2018 00:00:00	03.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 439 - Altdorf, Flüelerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	439
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 449 - Saanen, Gsteigstrasse

Messstellen-ID (bfu)	449
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 453 - Avry, Route de Rosé

Messstellen-ID (bfu)	453
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 460 - Locarno, Via Valle Maggia

Messstellen-ID (bfu)	460
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich — Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 462 - Mendrisio, A2

Messstellen-ID (bfu)	462
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
04.06.2018 00:00:00	10.06.2018 23:59:59

Bemerkungen Fahrstreifen 5 liegt auf der Ausfahrt eines Rastplatzes und wurde nicht ausgewertet.

Messstelle 472 - Münsingen, A6

Messstellen-ID (bfu)	472
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.05.2018 00:00:00	03.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 477 - Gurtnellen, A2

Messstellen-ID (bfu)	477
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
18.06.2018 00:00:00	24.06.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 482 - Lausanne, A9

Messstellen-ID (bfu)	482
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
25.06.2018 00:00:00	01.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Aufgrund der gemessenen und ausgewerteten Daten sowie der in Google Street View festgestellten Wechselsignale, ist davon auszugehen, dass im Zeitraum der ausgewerteten Daten bei der MS des Geschwindigkeitsregime unter 120 km/h lag und somit nicht demjenigen der Schicht RT120 entsprach. Die Daten der MS flossen deshalb nicht in die Auswertung der Schicht RT120 ein.

Messstelle 483 - Lutry, A9

Messstellen-ID (bfu)	483
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.08.2017 00:00:00	03.09.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 530 - Dagmersellen , A2

Messstellen-ID (bfu)	530
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
02.07.2018 00:00:00	08.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 539 - Buchs SG, A13

Messstellen-ID (bfu)	539
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 541 - Thalwil, A3

Messstellen-ID (bfu)	541
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
16.07.2018 00:00:00	22.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 543 - Hendschiken, H1

Messstellen-ID (bfu)	543
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 569 - Zernez, H27

Messstellen-ID (bfu)	569
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 581 - Sion, A9

Messstellen-ID (bfu)	581
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
04.09.2017 00:00:00	10.09.2017 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 586 - La Grande-Béroche, A5

Messstellen-ID (bfu)	586
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
23.07.2018 00:00:00	29.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 598 - Altdorf, Klausenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	598
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 635 - Balsthal, Solothurnerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	635
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 644 - Meiringen, H6

Messstellen-ID (bfu)	644
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
keine Angaben verfügbar	

gemessene Richtungen: -

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	-
LMW	-
SMW	-

ausgewertete Richtungen: -

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
-	-

Bemerkungen MS des ASTRA-Ergänzungsnetzes. Für diese MS waren bis Ende 2018 keine Daten verfügbar, weshalb diese MS nicht in die Auswertung eingeflossen ist.

Messstelle 676 - Neyruz, Route de Fribourg

Messstellen-ID (bfu)	676
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	VS
2	S
3	M
4	L
5	VL

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3, 4, 5

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
21.05.2018 00:00:00	27.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 680 - Granges-Paccot, Route de Morat

Messstellen-ID (bfu)	680
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	VS
2	S
3	M
4	L
5	VL

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3, 4, 5

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
21.05.2018 00:00:00	27.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 683 - Fribourg, Route de Bourguillon

Messstellen-ID (bfu)	683
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	VS
2	S
3	M
4	L
5	VL

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3, 4, 5

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
24.01.2018 00:00:00	30.01.2018 23:59:59

Bemerkungen Klassenanteile der gelieferten Daten der Sommermonate nicht plausibel. Deshalb wurde ausnahmsweise eine warme Woche im Januar ausgewertet.

Messstelle 693 - Vuarrens, Route de Lausanne

Messstellen-ID (bfu)	693
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	permanente Messung
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW
4	nicht klassifizierbar

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
21.05.2018 00:00:00	27.05.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 696 - Cheseaux-sur-Lausanne, Route de Genève

Messstellen-ID (bfu)	696
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	drei Mal eine Woche pro Jahr
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Personenwagen
2	Lieferwagen
3	Lastwagen, 3 Achsen
4	Lastwagen, 4 Achsen
5	Lastwagen/Lastenzug, 5 Achsen
6	Lastenzug, 6 Achsen
7	Sattelzug, 4 Achsen
8	Lastenzug, 4 Achsen
9	Lastenzug, 8 Achsen
10	Sattelzug, 5 Achsen
11	Bus (mit/ohne Anhänger), 2-4 Achsen
12	Personenwagen mit Anhänger
13	Motorrad
14	nicht klassifizierbar

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	13
LMW	1, 2, 12
SMW	3-11

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
05.07.2018 00:00:00	11.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 698 - Lausanne, Route de la Blécherette

Messstellen-ID (bfu)	698
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	drei Mal eine Woche pro Jahr
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Personenwagen
2	Lieferwagen
3	Lastwagen, 3 Achsen
4	Lastwagen, 4 Achsen
5	Lastwagen/Lastenzug, 5 Achsen
6	Lastenzug, 6 Achsen
7	Sattelzug, 4 Achsen
8	Lastenzug, 4 Achsen
9	Lastenzug, 8 Achsen
10	Sattelzug, 5 Achsen
11	Bus (mit/ohne Anhänger), 2-4 Achsen
12	Personenwagen mit Anhänger
13	Motorrad
14	nicht klassifizierbar

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	13
LMW	1, 2, 12
SMW	3-11

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.09.2018 00:00:00	04.10.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 703 - Le Chenit, Route de France

Messstellen-ID (bfu)	703
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: permanente Messung

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW
4	nicht klassifizierbar

gemessene Richtungen

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich; Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
12.07.2018 00:00:00	18.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 759 - Pfäffikon ZH, Usterstrasse

Messstellen-ID (bfu)	759
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (09.-15.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 798 - Maur, Fällandenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	798
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 802 - Trüllikon, Diessenhoferstrasse

Messstellen-ID (bfu)	802
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 807 - Uster, Seefeldstrasse

Messstellen-ID (bfu)	807
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (09.-15.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 812 - Zollikon, Alte Landstrasse

Messstellen-ID (bfu)	812
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 854 - Rümlang, Flughofstrasse

Messstellen-ID (bfu)	854
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 868 - Rümlang, Katzenrütistrasse

Messstellen-ID (bfu)	868
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 16:42:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Daten erst ab 09.07.2018 16:42 Uhr verfügbar.

Messstelle 870 - Oetwil am See, Willikonerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	870
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 882 - Oberglatt, Rümlangstrasse

Messstellen-ID (bfu)	882
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 885 - Neerach, Umfahrungsstrasse

Messstellen-ID (bfu)	885
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 889 - Wasterkingen, Badener Landstrasse

Messstellen-ID (bfu)	889
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 893 - Bassersdorf, Bassersdorferstrasse

Messstellen-ID (bfu)	893
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 895 - Altikon, Neunfornerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	895
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (09.-15.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 897 - Henggart, Dorfstrasse

Messstellen-ID (bfu)	897
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (09.-15.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 910 - Bassersdorf, Klotenerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	910
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 921 - Fehraltorf, Kempttalstrasse

Messstellen-ID (bfu)	921
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 971 - Aesch, Arnistrasse

Messstellen-ID (bfu)	971
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 978 - Unterstammheim, Waltalingerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	978
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (09.-15.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 989 - Horgen, Seestrasse

Messstellen-ID (bfu)	989
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (09.-15.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	Bus, Car
2	Motorrad
3	Personenwagen
4	Personenwagen mit Anhänger
5	Lieferwagen
6	Lieferwagen mit Anhänger
7	Lieferwagen mit Auflieger
8	Lastwagen
9	Lastenzug
10	Sattelzug

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	2
LMW	3, 4, 5, 6
SMW	1, 7, 8, 9, 10

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
09.07.2018 00:00:00	15.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1015 - Villnachern, Hauptstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1015
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1016 - Schinznach, Bruggerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1016
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1018 - Diegten, Hauptstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1018
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1019 - Gränichen, Industriestrasse

Messstellen-ID (bfu)	1019
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1020 - Kölliken, Safenwilerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1020
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1021 - Thürnen, Hauptstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1021
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1022 - Härkingen, Gunzgerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1022
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1023 - Rothrist, Bernstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1023
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Datenlücken am 15.07.2018 zwischen 03:00 und 09:00 Uhr und am 16.07.2018 zwischen 03:00 und 12:00 Uhr vorhanden; Grund unbekannt.

Messstelle 1024 - Nebikon, Vorstadt

Messstellen-ID (bfu)	1024
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1025 - Chavannes Les Forts, Route d'Oron

Messstellen-ID (bfu)	1025
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1029 - Roche, Route de Simplon

Messstellen-ID (bfu)	1029
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1030 - Preverenges, Route de Genève

Messstellen-ID (bfu)	1030
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1031 - Auberson, Grand Rue

Messstellen-ID (bfu)	1031
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1032 - Payerne, Route de la Maladaire

Messstellen-ID (bfu)	1032
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1034 - Grolley, Route de Ponthaux

Messstellen-ID (bfu)	1034
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Datenlücke zwischen 12.07.2018 16:00 Uhr und 15.07.2018 08:00 Uhr vorhanden; Grund unbekannt.

Messstelle 1036 - Alle, Route de Porrentruy

Messstellen-ID (bfu)	1036
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1038 - Courroux, Rue du 23 Juin

Messstellen-ID (bfu)	1038
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1039 - Le Noirmont, Rue de la Rauracie

Messstellen-ID (bfu)	1039
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1040 - St-Martin, Grand Rue

Messstellen-ID (bfu)	1040
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1041 - La Sagne, Rue Neuve

Messstellen-ID (bfu)	1041
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1044 - Saint-Aubin, Route de Villars

Messstellen-ID (bfu)	1044
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1046 - Vaulruz, Grand Rue

Messstellen-ID (bfu)	1046
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1052 - Riaz, Route de la Sionge

Messstellen-ID (bfu)	1052
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen: Alle Messdaten am 15.07 zwischen 08:00 und 18:00 Uhr werden bei bei den Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge" augeschlossen, da zu dieser Zeit das SlowUp Gruyère stattfand, dessen Strecke an der MS vorbeiführte.

Messstelle 1054 - Saint-Sulpice, Rue du Centre

Messstellen-ID (bfu)	1054
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Alle Messdaten am 14.07.2018 zwischen 21:00 und 22:00 Uhr und am 15.07.2018 zwischen 19:00 und 20:00 Uhr wurden bei den Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge" ausgeschlossen, da es vermutlich aufgrund schlechter Witterung (Gewitter mit Starkregen und Wind) Fehler bei der Messung gab.

Messstelle 1056 - Grandson, Le Bey

Messstellen-ID (bfu)	1056
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1059 - Delémont, Route de Porrentruy

Messstellen-ID (bfu)	1059
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1061 - Montfaucon, Le Grand Creux

Messstellen-ID (bfu)	1061
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1063 - Grandson, Route Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1063
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1064 - Arnex-sur-Orbe, Route Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1064
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen nur MR mit 40km/h oder mehr fliessen in die Auswertung ein (Resultat der Plausibilisierung vom MS-Betreiber)

Messstelle 1066 - Bercher, Route de Bercher

Messstellen-ID (bfu)	1066
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1068 - Mézières, Route de Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1068
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1069 - Echallens, Route de Lausanne

Messstellen-ID (bfu)	1069
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1071 - Perroy, Route Suisse

Messstellen-ID (bfu)	1071
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen nur MR mit 40km/h oder mehr fliessen in die Auswertung ein (Resultat der Plausibilisierung vom MS-Betreiber)

Messstelle 1074 - Bremblens, Route Suisse

Messstellen-ID (bfu)	1074
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1075 - Savigny, Route de claie-aux-moines

Messstellen-ID (bfu)	1075
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1076 - Rennaz, H144

Messstellen-ID (bfu)	1076
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1077 - Noville, Route de la Porte du Scex

Messstellen-ID (bfu)	1077
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Alle Messdaten am 15.07.2018 zwischen 20:00 und 21:00 Uhr wurden bei den Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge" ausgeschlossen, da es vermutlich aufgrund schlechter Witterung (Gewitter mit Starkregen und Wind) Fehler bei der Messung gab.

Messstelle 1079 - Ollon, Route du Grand-Saint-Bernard

Messstellen-ID (bfu)	1079
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1081 - Saint-Aubin, Route Domdidier

Messstellen-ID (bfu)	1081
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen nur MR mit 40km/h oder mehr fliessen in die Auswertung ein (Resultat der Plausibilisierung vom MS-Betreiber)

Messstelle 1083 - La Verrerie, Chemin du Sapaley 27

Messstellen-ID (bfu)	1083
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Alle Messdaten am 14.07.2018 zwischen 21:00 und 23:00 Uhr und am 15.07.2018 zwischen 20:00 und 21:00 Uhr wurden bei den Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge" ausgeschlossen, da es vermutlich aufgrund schlechter Witterung (Gewitter mit Starkregen und Wind) Fehler bei der Messung gab.

Messstelle 1084 - Cernier, Route de Neuchatel

Messstellen-ID (bfu)	1084
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen nur MR mit 40km/h oder mehr fliessen in die Auswertung ein (Resultat der Plausibilisierung vom MS-Betreiber)

Messstelle 1086 - Villars-le-Grand, Route d'Avenches

Messstellen-ID (bfu)	1086
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1087 - Chesaux-Noréaz, Route de la Grève

Messstellen-ID (bfu)	1087
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1088 - Payerne, Route de Neuchatel

Messstellen-ID (bfu)	1088
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen: nur MR mit 40km/h oder mehr fliessen in die Auswertung ein (Resultat der Plausibilisierung vom MS-Betreiber)

Messstelle 1089 - Grandcour, Route de Grandcour

Messstellen-ID (bfu)	1089
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen: nur MR mit 40km/h oder mehr fliessen in die Auswertung ein (Resultat der Plausibilisierung vom MS-Betreiber)

Messstelle 1090 - Aigle, Route de Transit

Messstellen-ID (bfu)	1090
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Alle Messdaten am 15.07.2018 zwischen 20:00 und 21:00 Uhr wurden bei den Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge" ausgeschlossen, da es vermutlich aufgrund schlechter Witterung (Gewitter mit Starkregen und Wind) Fehler bei der Messung gab.

Messstelle 1092 - Yvorne, Route du Simplon

Messstellen-ID (bfu)	1092
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich — Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen: Alle Messdaten am 15.07.2018 zwischen 19:00 und 21:00 Uhr wurden bei den Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge" ausgeschlossen, da es vermutlich aufgrund schlechter Witterung (Gewitter mit Starkregen und Wind) Fehler bei der Messung gab.

Messstelle 1093 - Lucens, Route de Moudon

Messstellen-ID (bfu)	1093
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1094 - Semsales, Grand Rue

Messstellen-ID (bfu)	1094
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1101 - Yverdon-Les-Bains, Chaussée de Treycovagnes

Messstellen-ID (bfu)	1101
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1102 - Missy, Route de Carignan

Messstellen-ID (bfu)	1102
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1107 - Courfaivre, Rue de la Rauracie

Messstellen-ID (bfu)	1107
Schicht	RT050
Berichtjahr	

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1109 - Courroux, Route Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1109
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer: einwöchige Messung (10.-16.07.2018)

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1111 - Domdidier, Domdidier Vy-d'Avenches

Messstellen-ID (bfu)	1111
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1112 - Payerne, Route de Neuchatel

Messstellen-ID (bfu)	1112
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1113 - Bussy, Route Cantonale

Messstellen-ID (bfu)	1113
Schicht	RT080
Berichtjahr	2019

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
230	Velo
10	Motorräder
7	Wagen bis 3.t zul. Gesamtgewicht
11	Kleintransporter bis 3.5t zul. Gesamtgewicht
2	Pw mit Anhänger
3	Lastwagen ab 3.5t
8	Lastwagen mit Anhänger
9	Lastwagen mit Auflieger
5	Bus mit mehr als 16 Fahrgastplätzen
6	Nicht klassifizierbare Fahrzeuge

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	10
LMW	2, 7, 11
SMW	3, 5, 8, 9

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen

Messstelle 1114 - Estavayer, Route d'Yverdon

Messstellen-ID (bfu)	1114
Schicht	RT050
Berichtjahr	2020

Messung

Messdauer	einwöchige Messung (10.-16.07.2018)
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	PW
3	LW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 00:00:00	16.07.2018 23:59:59

Bemerkungen Alle Messdaten am 14.07.2018 zwischen 21:00 und 22:00 Uhr und am 15.07.2018 zwischen 18:00 und 20:00 Uhr wurden bei den Auswertungsvarianten "Auswahl Fahrzeuge und Zeiten" und "Auswahl Fahrzeuge" ausgeschlossen, da es vermutlich aufgrund schlechter Witterung (Gewitter mit Starkregen und Wind) Fehler bei der Messung gab.

Messstelle 1124 - Aeugst am Albis, Dorfstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1124
Schicht	DE030
Berichtjahr	2030

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 06.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
06.07.2018 07:10:00	06.07.2018 09:30:00
06.07.2018 11:00:00	06.07.2018 14:00:00
06.07.2018 16:00:00	06.07.2018 19:00:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1131 - Zürich, Regensbergstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1131
Schicht	DE030
Berichtjahr	2037

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 30.07.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
30.07.2018 07:00:00	30.07.2018 09:30:00
30.07.2018 11:00:00	30.07.2018 14:00:00
30.07.2018 16:00:00	30.07.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1133 - Zürich, Sihlfeldstrasse (Bullingerplatz)

Messstellen-ID (bfu)	1133
Schicht	DE030
Berichtjahr	2039

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 31.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
31.07.2018 07:00:00	31.07.2018 09:30:00
31.07.2018 10:30:00	31.07.2018 14:00:00
31.07.2018 15:00:00	31.07.2018 18:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1135 - Zürich, Eugen-Huber-Strasse

Messstellen-ID (bfu)	1135
Schicht	DE030
Berichtjahr	2041

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 02.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
02.08.2018 07:00:00	02.08.2018 09:30:00
02.08.2018 11:00:00	02.08.2018 14:00:00
02.08.2018 16:00:00	02.08.2018 19:00:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1136 - Zürich, Bleicherweg

Messstellen-ID (bfu)	1136
Schicht	DE030
Berichtjahr	2042

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 03.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 01.01.1900 00:00

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 01.01.1900 00:00

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
03.08.2018 07:00:00	03.08.2018 09:30:00
03.08.2018 11:00:00	03.08.2018 14:00:00
03.08.2018 16:00:00	03.08.2018 17:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1138 - Zürich, Binzstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1138
Schicht	DE030
Berichtjahr	2044

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 06.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
06.08.2018 07:00:00	06.08.2018 09:30:00
06.08.2018 11:00:00	06.08.2018 14:00:00
06.08.2018 16:00:00	06.08.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1141 - Adliswil, Grütstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1141
Schicht	DE030
Berichtjahr	2047

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 13.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
13.07.2018 07:00:00	13.07.2018 09:30:00
13.07.2018 11:00:00	13.07.2018 14:00:00
13.07.2018 16:00:00	13.07.2018 18:05:00

Bemerkungen

Messstelle 1143 - Adliswil, Tiefackerstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1143
Schicht	DE030
Berichtjahr	2049

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 12.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
12.07.2018 07:00:00	12.07.2018 09:30:00
12.07.2018 11:00:00	12.07.2018 14:00:00
12.07.2018 16:00:00	12.07.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1145 - Adliswil, Sodstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1145
Schicht	DE030
Berichtjahr	2051

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 16.07.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich — Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
16.07.2018 07:00:00	16.07.2018 09:30:00
16.07.2018 11:00:00	16.07.2018 14:00:00
16.07.2018 16:00:00	16.07.2018 17:15:00

Bemerkungen

Messstelle 1148 - Baar, Bahnhofstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1148
Schicht	DE030
Berichtjahr	2054

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 11.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
11.07.2018 07:05:00	11.07.2018 09:35:00
11.07.2018 11:00:00	11.07.2018 13:45:00

Bemerkungen

Messstelle 1152 - Zollikon, Gustav-Maurer-Strasse

Messstellen-ID (bfu)	1152
Schicht	DE030
Berichtjahr	2058

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 24.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
24.07.2018 07:00:00	24.07.2018 09:30:00
24.07.2018 11:00:00	24.07.2018 14:00:00
24.07.2018 16:00:00	24.07.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1153 - Arth, Parkstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1153
Schicht	DE030
Berichtjahr	2059

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 17.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
17.07.2018 07:00:00	17.07.2018 09:30:00
17.07.2018 11:00:00	17.07.2018 13:15:00

Bemerkungen

Messstelle 1156 - Meilen, Bruechstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1156
Schicht	DE030
Berichtjahr	2062

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 26.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
26.07.2018 07:00:00	26.07.2018 09:30:00
26.07.2018 11:00:00	26.07.2018 14:00:00
26.07.2018 16:00:00	26.07.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1157 - Uetikon, Bergstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1157
Schicht	DE030
Berichtjahr	2063

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 27.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
27.07.2018 07:00:00	27.07.2018 09:30:00
27.07.2018 11:00:00	27.07.2018 14:00:00
27.07.2018 15:00:00	27.07.2018 18:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1160 - Bülach, Schwerzgruebstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1160
Schicht	DE030
Berichtjahr	2066

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 20.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
20.07.2018 07:10:00	20.07.2018 10:15:00
20.07.2018 11:00:00	20.07.2018 14:00:00
20.07.2018 16:00:00	20.07.2018 19:00:00

Bemerkungen Datenlücke zwischen 07:45 und 08:15 vorhanden; Absturz des Programms für die Eingabe der Messdaten.

Messstelle 1161 - Bülach, Kantonsschulstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1161
Schicht	DE030
Berichtjahr	2067

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 25.07.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich — Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
25.07.2018 07:00:00	25.07.2018 09:30:00
25.07.2018 11:00:00	25.07.2018 14:00:00
25.07.2018 16:00:00	25.07.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1162 - Richterswil, Poststrasse

Messstellen-ID (bfu)	1162
Schicht	DE030
Berichtjahr	2068

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 19.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
19.07.2018 07:05:00	19.07.2018 09:35:00
19.07.2018 11:00:00	19.07.2018 14:00:00
19.07.2018 16:00:00	19.07.2018 16:45:00

Bemerkungen

Messstelle 1166 - Zürich, Stöckenacherstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1166
Schicht	DE030
Berichtjahr	2072

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 07.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.08.2018 07:05:00	07.08.2018 09:30:00
07.08.2018 11:00:00	07.08.2018 14:00:00
07.08.2018 16:00:00	07.08.2018 19:00:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1169 - Küssnacht, Staldenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1169
Schicht	DE030
Berichtjahr	2075

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 18.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
18.07.2018 07:35:00	18.07.2018 10:05:00
18.07.2018 11:00:00	18.07.2018 14:00:00
18.07.2018 16:00:00	18.07.2018 19:00:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1170 - Zürich, Freiestrasse

Messstellen-ID (bfu)	1170
Schicht	DE030
Berichtjahr	2076

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 08.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
08.08.2018 07:10:00	08.08.2018 09:40:00
08.08.2018 11:00:00	08.08.2018 14:00:00
08.08.2018 16:00:00	08.08.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1171 - Zürich, Kalchbühlstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1171
Schicht	DE030
Berichtjahr	2077

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 09.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.08.2018 07:10:00	09.08.2018 09:40:00
09.08.2018 11:00:00	09.08.2018 14:45:00

Bemerkungen

Messstelle 1172 - Männedorf, Glärnischstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1172
Schicht	DE030
Berichtjahr	2078

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 10.07.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.07.2018 07:15:00	10.07.2018 09:45:00
10.07.2018 11:00:00	10.07.2018 14:00:00
10.07.2018 16:00:00	10.07.2018 19:00:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1174 - Bülach, Feldstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1174
Schicht	DE030
Berichtjahr	2080

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 23.07.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
23.07.2018 07:00:00	23.07.2018 09:30:00
23.07.2018 11:00:00	23.07.2018 13:45:00

Bemerkungen

Messstelle 1175 - Bassersdorf, Im Lindenacher

Messstellen-ID (bfu)	1175
Schicht	DE030
Berichtjahr	2081

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 09.07.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.07.2018 07:00:00	09.07.2018 09:30:00
09.07.2018 11:00:00	09.07.2018 14:00:00
09.07.2018 16:00:00	09.07.2018 18:05:00

Bemerkungen

Messstelle 1177 - Zürich, Letzigraben

Messstellen-ID (bfu)	1177
Schicht	DE030
Berichtjahr	2083

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 10.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.08.2018 07:10:00	10.08.2018 09:40:00
10.08.2018 11:00:00	10.08.2018 12:55:00

Bemerkungen

Messstelle 1178 - Zürich, Grubenstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1178
Schicht	DE030
Berichtjahr	2084

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 13.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
13.08.2018 07:00:00	13.08.2018 09:30:00
13.08.2018 11:00:00	13.08.2018 14:25:00

Bemerkungen

Messstelle 1179 - Zürich, Wolfswinkel

Messstellen-ID (bfu)	1179
Schicht	DE030
Berichtjahr	2085

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 14.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
14.08.2018 07:00:00	14.08.2018 09:30:00
14.08.2018 11:00:00	14.08.2018 14:00:00
14.08.2018 16:00:00	14.08.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1180 - Würenlos, Buechzelglistrasse

Messstellen-ID (bfu)	1180
Schicht	DE030
Berichtjahr	2086

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 17.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
17.08.2018 07:00:00	17.08.2018 09:30:00
17.08.2018 11:00:00	17.08.2018 13:50:00

Bemerkungen

Messstelle 1182 - Aarau, Tellstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1182
Schicht	DE030
Berichtjahr	2088

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 15.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
15.08.2018 07:00:00	15.08.2018 09:30:00
15.08.2018 11:00:00	15.08.2018 14:00:00
15.08.2018 16:00:00	15.08.2018 16:55:00

Bemerkungen

Messstelle 1183 - Oberentfelden , Schönenwerdstrasse

Messstellen-ID (bfu)	1183
Schicht	DE030
Berichtjahr	2089

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 16.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
16.08.2018 07:00:00	16.08.2018 09:30:00
16.08.2018 11:00:00	16.08.2018 14:00:00
16.08.2018 16:00:00	16.08.2018 17:30:00

Bemerkungen

Messstelle 1186 - Genève, Rue de Bourgogne

Messstellen-ID (bfu)	1186
Schicht	RT030
Berichtjahr	2092

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 18.09.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich — Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
18.09.2018 07:05:00	18.09.2018 09:30:00
18.09.2018 11:00:00	18.09.2018 13:20:00

Bemerkungen

Messstelle 1189 - Nyon, Route de Tattes d'Oie

Messstellen-ID (bfu)	1189
Schicht	RT030
Berichtjahr	2095

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 28.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.08.2018 07:00:00	28.08.2018 09:30:00
28.08.2018 11:00:00	28.08.2018 13:25:00

Bemerkungen

Messstelle 1192 - Ecublens, Route de Brulée

Messstellen-ID (bfu)	1192
Schicht	RT030
Berichtjahr	2098

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 31.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
31.08.2018 07:00:00	31.08.2018 09:30:00
31.08.2018 11:00:00	31.08.2018 14:00:00
31.08.2018 16:00:00	31.08.2018 19:00:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1193 - Bussigny, Chemin de Roseaz

Messstellen-ID (bfu)	1193
Schicht	RT030
Berichtjahr	2099

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 30.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich — Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
30.08.2018 07:05:00	30.08.2018 09:30:00
30.08.2018 11:00:00	30.08.2018 14:00:00
30.08.2018 16:15:00	30.08.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1198 - Lausanne, Avenue du Servan

Messstellen-ID (bfu)	1198
Schicht	RT030
Berichtjahr	2104

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 10.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
10.09.2018 07:15:00	10.09.2018 09:30:00
10.09.2018 11:00:00	10.09.2018 14:00:00
10.09.2018 16:00:00	10.09.2018 18:55:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1199 - Lausanne, Avenue du Tribune Fédéral

Messstellen-ID (bfu)	1199
Schicht	RT030
Berichtjahr	2105

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 11.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
11.09.2018 07:00:00	11.09.2018 09:30:00
11.09.2018 11:00:00	11.09.2018 14:00:00
11.09.2018 16:00:00	11.09.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1200 - Lausanne, Chemin Isabelle-de-Montolieu

Messstellen-ID (bfu)	1200
Schicht	RT030
Berichtjahr	2106

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 12.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
12.09.2018 07:05:00	12.09.2018 09:30:00
12.09.2018 11:00:00	12.09.2018 12:30:00

Bemerkungen

Messstelle 1202 - Epalinges, Chemin du Pré d'Yverdon

Messstellen-ID (bfu)	1202
Schicht	RT030
Berichtjahr	2108

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 27.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
27.08.2018 07:00:00	27.08.2018 09:30:00
27.08.2018 11:00:00	27.08.2018 14:00:00
27.08.2018 16:00:00	27.08.2018 17:05:00

Bemerkungen

Messstelle 1204 - Orbe, Route du Signal

Messstellen-ID (bfu)	1204
Schicht	RT030
Berichtjahr	2110

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 29.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
29.08.2018 07:00:00	29.08.2018 09:30:00
29.08.2018 11:00:00	29.08.2018 14:00:00
29.08.2018 16:00:00	29.08.2018 19:00:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1206 - Boudry, Avenue du Collège

Messstellen-ID (bfu)	1206
Schicht	RT030
Berichtjahr	2112

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 11.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
11.09.2018 07:30:00	11.09.2018 09:50:00
11.09.2018 11:00:00	11.09.2018 12:05:00

Bemerkungen

Messstelle 1207 - Peseux, Rue Ernest Roulet

Messstellen-ID (bfu)	1207
Schicht	RT030
Berichtjahr	2113

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 02.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
02.08.2018 07:35:00	02.08.2018 10:00:00
02.08.2018 11:00:00	02.08.2018 14:00:00
02.08.2018 16:00:00	02.08.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1210 - Neuchatel, Faubourg de l'Hôpital

Messstellen-ID (bfu)	1210
Schicht	RT030
Berichtjahr	2116

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 06.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
06.08.2018 07:15:00	06.08.2018 09:40:00
06.08.2018 11:00:00	06.08.2018 14:00:00
06.08.2018 15:45:00	06.08.2018 18:45:00

Bemerkungen Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1211 - Neuchatel, Rue de la Maladière

Messstellen-ID (bfu)	1211
Schicht	RT030
Berichtjahr	2117

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 07.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
07.08.2018 07:20:00	07.08.2018 10:15:00
07.08.2018 11:00:00	07.08.2018 14:00:00
07.08.2018 16:25:00	07.08.2018 17:20:00

Bemerkungen Datenlücke zwischen 09:10 und 09:35 vorhanden; Sicht auf Messstrecke verdeckt.

Messstelle 1215 - Le Locle, Rue de la Concorde

Messstellen-ID (bfu)	1215
Schicht	RT030
Berichtjahr	2121

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 14.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
14.08.2018 08:30:00	14.08.2018 14:00:00
14.08.2018 16:00:00	14.08.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1221 - Milvignes, Avenue de la Gare

Messstellen-ID (bfu)	1221
Schicht	RT030
Berichtjahr	2127

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 13.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
13.08.2018 07:25:00	13.08.2018 10:00:00
13.08.2018 11:00:00	13.08.2018 14:00:00
13.08.2018 15:45:00	13.08.2018 18:10:00

Bemerkungen

Messstelle 1222 - Milvignes, Avenue Beauregard

Messstellen-ID (bfu)	1222
Schicht	RT030
Berichtjahr	2128

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 16.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
16.08.2018 08:00:00	16.08.2018 09:50:00
16.08.2018 10:50:00	16.08.2018 14:00:00
16.08.2018 15:55:00	16.08.2018 19:15:00

Bemerkungen

Messstelle 1224 - Genève, Rue Antoine-Carteret

Messstellen-ID (bfu)	1224
Schicht	RT030
Berichtjahr	2130

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 19.09.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen:

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen:

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten:

Start	*Ende*
19.09.2018 07:05:00	19.09.2018 09:30:00
19.09.2018 11:00:00	19.09.2018 13:40:00

Bemerkungen

Messstelle 1225 - Genève, Rue de Saint-Jean

Messstellen-ID (bfu)	1225
Schicht	RT030
Berichtjahr	2131

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 17.09.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
17.09.2018 07:15:00	17.09.2018 09:30:00
17.09.2018 11:00:00	17.09.2018 12:05:00

Bemerkungen

Messstelle 1227 - Lausanne, Avenue des Mosquines

Messstellen-ID (bfu)	1227
Schicht	RT030
Berichtjahr	2133

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 13.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
13.09.2018 07:00:00	13.09.2018 09:30:00
13.09.2018 11:00:00	13.09.2018 13:35:00

Bemerkungen

Messstelle 1228 - Pully, Avenue des Cerisiers

Messstellen-ID (bfu)	1228
Schicht	RT030
Berichtjahr	2134

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 14.09.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 01.01.1900 00:00

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich
Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 01.01.1900 00:00

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
14.09.2018 07:05:00	14.09.2018 09:30:00
14.09.2018 11:00:00	14.09.2018 14:00:00
14.09.2018 16:00:00	14.09.2018 19:00:00

Bemerkungen

Messstelle 1229 - Yverdon-Les-Bains, Rue de Jordils

Messstellen-ID (bfu)	1229
Schicht	RT030
Berichtjahr	2135

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 05.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
05.09.2018 07:25:00	05.09.2018 09:55:00
05.09.2018 10:55:00	05.09.2018 14:00:00
05.09.2018 16:00:00	05.09.2018 17:20:00

Bemerkungen

Messstelle 1230 - Val-de-Ruz (Boudevilliers), Malvilliers

Messstellen-ID (bfu)	1230
Schicht	RT030
Berichtjahr	2136

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 03.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
03.09.2018 07:25:00	03.09.2018 10:00:00
03.09.2018 11:10:00	03.09.2018 14:10:00
03.09.2018 16:00:00	03.09.2018 17:45:00

Bemerkungen

Messstelle 1231 - Val-de-Ruz (Cofframe), Rue du Collège

Messstellen-ID (bfu)	1231
Schicht	RT030
Berichtjahr	2137

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 13.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
13.09.2018 07:40:00	13.09.2018 10:15:00
13.09.2018 11:00:00	13.09.2018 14:00:00
13.09.2018 15:45:00	13.09.2018 17:45:00

Bemerkungen

Messstelle 1233 - Neuchatel, Rue de L'Orée

Messstellen-ID (bfu)	1233
Schicht	RT030
Berichtjahr	2139

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 09.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
09.08.2018 07:05:00	09.08.2018 09:30:00
09.08.2018 10:55:00	09.08.2018 13:55:00
09.08.2018 16:00:00	09.08.2018 19:00:00

Bemerkungen Datenlücke zwischen 18:11 und 18:25 Uhr vorhanden; Akku des Eingabegeräts leer. Angestrebte Mindestanzahl von 500 gemessenen Fahrzeugen nicht erreicht.

Messstelle 1234 - Granges-Paccot, Route de la Chenevière

Messstellen-ID (bfu)	1234
Schicht	RT030
Berichtjahr	2140

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 17.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
17.09.2018 07:05:00	17.09.2018 09:35:00
17.09.2018 11:00:00	17.09.2018 12:20:00

Bemerkungen

Messstelle 1237 - Bulle, Rue de l'Ancien Comté

Messstellen-ID (bfu)	1237
Schicht	RT030
Berichtjahr	2143

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 27.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
27.08.2018 07:35:00	27.08.2018 09:50:00
27.08.2018 10:50:00	27.08.2018 11:30:00

Bemerkungen

Messstelle 1239 - Estavayer-le-Lac, Route d'Yverdon

Messstellen-ID (bfu)	1239
Schicht	RT030
Berichtjahr	2145

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 02.10.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
02.10.2018 07:00:00	02.10.2018 09:30:00
02.10.2018 10:55:00	02.10.2018 13:20:00

Bemerkungen

Messstelle 1240 - Bulle, Grand-Rue

Messstellen-ID (bfu)	1240
Schicht	RT030
Berichtjahr	2146

Messung

Messdauer: zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 28.08.2018

Messgegenstand: Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung: Planungsbüro Jud AG, Gladbachstrasse 33, 8006 Zürich

Kontaktperson: Herr Daniel Hirzel, hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
28.08.2018 07:15:00	28.08.2018 09:45:00
28.08.2018 11:00:00	28.08.2018 12:50:00

Bemerkungen

Messstelle 1241 - Bulle, Rue de l'Ondine

Messstellen-ID (bfu)	1241
Schicht	RT030
Berichtjahr	2147

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 30.08.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
30.08.2018 08:25:00	30.08.2018 09:40:00
30.08.2018 11:00:00	30.08.2018 14:00:00
30.08.2018 15:50:00	30.08.2018 18:50:00

Bemerkungen Um 08:25 Uhr wurde ein zuvor eingeschalteter Inforadar deaktiviert. Alle Fahrzeuge bis 08:25 wurden von der Auswertung ausgeschlossen.

Messstelle 1242 - Granges-Paccot, Route de Chantemerle

Messstellen-ID (bfu)	1242
Schicht	RT030
Berichtjahr	2148

Messung

Messdauer	zeitweise Messung (max. 1'000 Fahrzeuge und max. 8.5 h) am 18.09.2018
Messgegenstand	Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit

gemessene Fahrzeugklassen

Messklasse	*Details zur Messklasse*
1	MR
2	LMW
3	SMW

gemessene Richtungen: 1, 2

Auswertung

Verantwortlich für Auswertung	Planungsbüro Jud AG Gladbachstrasse 33 8006 Zürich	Kontaktperson	Herr Daniel Hirzel hirzel@jud-ag.ch

ausgewertete Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse	*zugeordnete Messklassen*
MR	1
LMW	2
SMW	3

ausgewertete Richtungen: 1, 2

ausgewertete Zeiten

Start	*Ende*
18.09.2018 07:20:00	18.09.2018 09:35:00
18.09.2018 11:00:00	18.09.2018 13:15:00

Bemerkungen

4 Dokumentation der Messstellenresultate

Messstelle 7 - Basel, Hochbergerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	7
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'731	2'804	2'019	3'316
v50	[km/h]	44	44	43	43
v85	[km/h]	51	51	50	50
vmax	[km/h]	83	83	83	83
vø	[km/h]	44	44	42	42
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'449	2'350	1'730	2'845
keit einhaltende Fz	[%]	84	84	86	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 7 - Basel, Hochbergerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	7
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	66'374	95'994	76'139	111'562
v50	[km/h]	44	44	43	43
v85	[km/h]	50	50	50	49
vmax	[km/h]	93	93	93	93
vø	[km/h]	44	44	42	42
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	57'780	84'585	67'411	99'932
keit einhaltende Fz	[%]	87	88	89	90

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 7 - Basel, Hochbergerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	7
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'430	3'904	2'943	4'763
v50	[km/h]	40	40	38	38
v85	[km/h]	46	46	45	45
vmax	[km/h]	71	71	71	71
vø	[km/h]	39	39	37	37
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'331	3'758	2'844	4'615
keit einhaltende Fz	[%]	96	96	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 8 - Basel, Heuwaage-Viadukt

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	8
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	491	775	493	782
v50	[km/h]	52	51	52	51
v85	[km/h]	58	58	58	58
vmax	[km/h]	120	120	120	120
vø	[km/h]	52	51	52	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	215	364	217	371
keit einhaltende Fz	[%]	44	47	44	47

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 8 - Basel, Heuwaage-Viadukt

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	8
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	71'152	111'160	71'934	113'405
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	102	138	102	138
vø	[km/h]	51	51	51	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	35'753	56'752	36'535	58'997
keit einhaltende Fz	[%]	50	51	51	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 8 - Basel, Heuwaage-Viadukt

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	8
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'315	3'961	2'345	4'033
v50	[km/h]	45	45	45	45
v85	[km/h]	53	52	53	52
vmax	[km/h]	87	87	87	87
vø	[km/h]	45	45	45	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'756	3'075	1'786	3'147
keit einhaltende Fz	[%]	76	78	76	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 9 - Basel, Viaduktstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	9
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	731	1'279	759	1'450
v50	[km/h]	48	47	47	46
v85	[km/h]	53	53	53	52
vmax	[km/h]	74	88	74	88
vø	[km/h]	48	47	47	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	538	968	566	1'134
keit einhaltende Fz	[%]	74	76	75	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 9 - Basel, Viaduktstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	9
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	40'466	57'896	41'892	62'418
v50	[km/h]	47	47	47	46
v85	[km/h]	52	52	52	51
vmax	[km/h]	86	86	86	86
vø	[km/h]	47	47	47	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	31'685	46'221	33'111	50'680
keit einhaltende Fz	[%]	78	80	79	81

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 9 - Basel, Viaduktstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	9
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'335	3'621	2'444	3'923
v50	[km/h]	44	44	44	43
v85	[km/h]	49	49	49	49
vmax	[km/h]	65	65	65	65
vø	[km/h]	44	44	44	43
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'097	3'289	2'206	3'589
keit einhaltende Fz	[%]	90	91	90	91

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 14 - Basel, Grenzacherstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	14
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'295	4'158	2'639	4'874
v50	[km/h]	48	48	47	47
v85	[km/h]	54	53	53	52
vmax	[km/h]	84	84	84	84
vø	[km/h]	48	48	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'601	3'029	1'937	3'731
keit einhaltende Fz	[%]	70	73	73	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 14 - Basel, Grenzacherstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	14
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	62'789	96'849	71'733	111'801
v50	[km/h]	48	48	47	47
v85	[km/h]	53	53	53	52
vmax	[km/h]	109	113	109	113
vø	[km/h]	48	48	47	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	44'151	69'912	52'987	84'687
keit einhaltende Fz	[%]	70	72	74	76

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 14 - Basel, Grenzacherstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	14
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'848	2'900	2'051	3'209
v50	[km/h]	46	46	46	46
v85	[km/h]	51	51	51	51
vmax	[km/h]	72	74	72	74
vø	[km/h]	46	46	45	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'496	2'337	1'695	2'640
keit einhaltende Fz	[%]	81	81	83	82

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 20 - Basel, Grosspeterstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	20
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'096	3'132	2'723	4'782
v50	[km/h]	46	46	44	43
v85	[km/h]	53	53	51	51
vmax	[km/h]	129	129	129	129
vø	[km/h]	46	46	42	41
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'585	2'381	2'203	3'985
keit einhaltende Fz	[%]	76	76	81	83

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 20 - Basel, Grosspeterstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	20
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	94'037	127'494	123'138	186'689
v50	[km/h]	45	45	43	42
v85	[km/h]	51	51	50	50
vmax	[km/h]	137	137	137	137
vø	[km/h]	45	45	41	40
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	78'279	106'454	107'134	164'798
keit einhaltende Fz	[%]	83	83	87	88

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 20 - Basel, Grosspeterstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	20
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'458	3'565	3'362	5'591
v50	[km/h]	42	42	41	39
v85	[km/h]	48	48	48	47
vmax	[km/h]	102	113	102	113
vø	[km/h]	42	42	39	37
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'259	3'297	3'148	5'295
keit einhaltende Fz	[%]	92	92	94	95

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 25 - Basel, Flughafenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	25
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'273	2'326	1'326	2'459
v50	[km/h]	43	43	43	43
v85	[km/h]	50	50	50	50
vmax	[km/h]	99	99	99	99
vø	[km/h]	41	41	41	40
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'095	2'021	1'148	2'154
keit einhaltende Fz	[%]	86	87	87	88

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 25 - Basel, Flughafenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	25
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	33'210	52'036	34'831	55'321
v50	[km/h]	44	44	44	43
v85	[km/h]	49	49	49	49
vmax	[km/h]	91	91	91	91
vø	[km/h]	44	44	43	43
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	29'626	47'038	31'240	50'316
keit einhaltende Fz	[%]	89	90	90	91

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 25 - Basel, Flughafenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	25
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'025	4'782	3'192	5'057
v50	[km/h]	41	41	41	41
v85	[km/h]	45	45	45	45
vmax	[km/h]	70	70	70	70
vø	[km/h]	41	41	41	40
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'973	4'712	3'140	4'987
keit einhaltende Fz	[%]	98	99	98	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 48 - Worben, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	48
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	111	179	164	252
v50	[km/h]	51	51	49	49
v85	[km/h]	56	56	55	55
vmax	[km/h]	61	67	61	67
vø	[km/h]	51	51	41	43
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	48	72	101	145
keit einhaltende Fz	[%]	43	40	62	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 48 - Worben, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	48
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	25'870	42'166	26'287	42'776
v50	[km/h]	53	53	53	53
v85	[km/h]	58	58	58	58
vmax	[km/h]	86	86	86	86
vø	[km/h]	52	53	52	52
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'006	12'068	8'423	12'678
keit einhaltende Fz	[%]	31	29	32	30

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 48 - Worben, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	48
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'172	1'939	1'209	1'987
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	67	67	67	67
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	513	822	550	870
keit einhaltende Fz	[%]	44	42	45	44

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 54 - Aarwangen, Langenthalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	54
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'188	5'348	3'823	6'455
v50	[km/h]	57	57	55	55
v85	[km/h]	65	65	64	64
vmax	[km/h]	110	110	110	110
vø	[km/h]	57	57	52	52
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'148	5'289	3'783	6'396
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 54 - Aarwangen, Langenthalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	54
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	56'257	93'629	57'336	95'625
v50	[km/h]	58	58	58	58
v85	[km/h]	67	66	67	66
vmax	[km/h]	123	123	123	123
vø	[km/h]	59	58	58	58
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	55'496	92'541	56'575	94'537
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 54 - Aarwangen, Langenthalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	54
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'873	5'238	3'071	5'568
v50	[km/h]	54	54	54	54
v85	[km/h]	61	61	61	61
vmax	[km/h]	92	92	92	92
vø	[km/h]	54	54	54	54
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'871	5'234	3'069	5'564
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 55 - Langenthal, Aarwangenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	55
Schicht	
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	810	1'368	1'331	2'567
v50	[km/h]	51	50	44	41
v85	[km/h]	59	58	56	55
vmax	[km/h]	116	116	116	116
vø	[km/h]	52	51	41	38
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	379	691	900	1'886
keit einhaltende Fz	[%]	47	51	68	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 55 - Langenthal, Aarwangenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	55
Schicht	
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	50'300	80'132	51'400	84'787
v50	[km/h]	51	50	51	50
v85	[km/h]	57	57	57	56
vmax	[km/h]	117	117	117	117
vø	[km/h]	51	51	51	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	24'258	40'387	25'357	44'815
keit einhaltende Fz	[%]	48	50	49	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 55 - Langenthal, Aarwangenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	55
Schicht	
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'093	3'669	2'186	3'893
v50	[km/h]	49	49	48	48
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	73	76	73	76
vø	[km/h]	48	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'247	2'228	1'340	2'438
keit einhaltende Fz	[%]	60	61	61	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 57 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	57
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'858	4'118	3'013	4'403
v50	[km/h]	64	64	64	63
v85	[km/h]	75	74	74	73
vmax	[km/h]	134	134	134	134
vø	[km/h]	65	65	64	64
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'638	3'834	2'793	4'119
keit einhaltende Fz	[%]	92	93	93	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 57 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	57
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	102'134	169'886	107'515	183'027
v50	[km/h]	64	63	63	63
v85	[km/h]	72	72	72	71
vmax	[km/h]	142	142	142	142
vø	[km/h]	64	64	63	63
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	98'447	164'611	103'828	177'752
keit einhaltende Fz	[%]	96	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 57 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	57
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'836	8'670	5'408	9'786
v50	[km/h]	58	58	57	57
v85	[km/h]	66	66	65	65
vmax	[km/h]	88	91	88	91
vø	[km/h]	58	58	57	56
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'816	8'638	5'388	9'754
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 76 - Lotzwil, Langenthalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	76
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'009	1'774	1'389	2'444
v50	[km/h]	49	49	47	47
v85	[km/h]	54	53	52	52
vmax	[km/h]	76	76	76	76
vø	[km/h]	49	49	42	43
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	647	1'143	1'026	1'810
keit einhaltende Fz	[%]	64	64	74	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 76 - Lotzwil, Langenthalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	76
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	47'516	80'257	49'121	83'834
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	53	53	53	53
vmax	[km/h]	109	109	109	109
vø	[km/h]	49	49	49	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	30'258	52'405	31'831	55'911
keit einhaltende Fz	[%]	64	65	65	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 76 - Lotzwil, Langenthalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	76
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'228	2'119	1'312	2'276
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	53	53	53	53
vmax	[km/h]	64	67	64	67
vø	[km/h]	49	49	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	770	1'365	854	1'521
keit einhaltende Fz	[%]	63	64	65	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 88 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	88
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	558	1'038	599	1'110
v50	[km/h]	68	67	67	66
v85	[km/h]	78	77	78	77
vmax	[km/h]	220	220	220	220
vø	[km/h]	69	68	67	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	496	940	537	1'012
keit einhaltende Fz	[%]	89	91	90	91

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 88 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	88
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	45'020	78'216	46'428	81'846
v50	[km/h]	68	68	68	67
v85	[km/h]	77	76	76	76
vmax	[km/h]	160	160	160	160
vø	[km/h]	69	68	68	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	41'549	73'024	42'956	76'653
keit einhaltende Fz	[%]	92	93	93	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 88 - Langenthal, Bern-Zürichstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	88
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'033	5'084	3'143	5'326
v50	[km/h]	68	67	67	66
v85	[km/h]	81	77	81	77
vmax	[km/h]	143	144	143	144
vø	[km/h]	72	70	71	69
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'543	4'528	2'653	4'770
keit einhaltende Fz	[%]	84	89	84	90

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 89 - Signau, H10

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	89
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'594	2'310	1'606	2'327
v50	[km/h]	83	82	83	82
v85	[km/h]	92	92	92	92
vmax	[km/h]	145	145	145	145
vø	[km/h]	84	84	84	84
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	581	856	593	873
keit einhaltende Fz	[%]	36	37	37	38

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 89 - Signau, H10

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	89
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	38'708	66'262	38'954	66'814
v50	[km/h]	81	81	81	81
v85	[km/h]	88	87	87	87
vmax	[km/h]	151	152	151	152
vø	[km/h]	82	82	82	82
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	17'404	28'996	17'650	29'548
keit einhaltende Fz	[%]	45	44	45	44

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 89 - Signau, H10

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	89
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'213	3'918	2'222	3'949
v50	[km/h]	81	81	81	81
v85	[km/h]	87	87	87	87
vmax	[km/h]	107	107	107	107
vø	[km/h]	80	81	80	80
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'014	1'723	1'023	1'754
keit einhaltende Fz	[%]	46	44	46	44

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 93 - Hindelbank, Bernstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	93
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	538	1'023	670	1'258
v50	[km/h]	51	51	50	50
v85	[km/h]	57	56	56	56
vmax	[km/h]	68	68	68	68
vø	[km/h]	52	51	45	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	223	446	355	681
keit einhaltende Fz	[%]	41	44	53	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 93 - Hindelbank, Bernstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	93
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	26'917	49'119	27'184	49'891
v50	[km/h]	52	51	52	51
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	89	89	89	89
vø	[km/h]	51	51	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'632	20'126	10'897	20'896
keit einhaltende Fz	[%]	39	41	40	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 93 - Hindelbank, Bernstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	93
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'525	2'663	1'542	2'710
v50	[km/h]	52	52	51	51
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	70	70	70	70
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	625	1'086	642	1'133
keit einhaltende Fz	[%]	41	41	42	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 97 - Ins, Murtenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	97
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	433	637	455	684
v50	[km/h]	73	73	73	73
v85	[km/h]	87	88	86	87
vmax	[km/h]	117	123	117	123
vø	[km/h]	75	76	74	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	315	454	337	501
keit einhaltende Fz	[%]	73	71	74	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 97 - Ins, Murtenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	97
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	50'299	82'324	52'961	87'578
v50	[km/h]	80	80	79	79
v85	[km/h]	93	92	92	92
vmax	[km/h]	165	165	165	165
vø	[km/h]	81	81	80	79
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	26'116	42'963	28'778	48'217
keit einhaltende Fz	[%]	52	52	54	55

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 97 - Ins, Murtenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	97
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'716	6'188	4'108	6'854
v50	[km/h]	71	70	70	70
v85	[km/h]	80	80	79	79
vmax	[km/h]	124	124	124	124
vø	[km/h]	71	71	70	70
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'199	5'388	3'591	6'054
keit einhaltende Fz	[%]	86	87	87	88

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 106 - Bern, Worblaufenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	106
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	277	461	332	550
v50	[km/h]	54	54	53	53
v85	[km/h]	62	61	61	60
vmax	[km/h]	79	84	79	84
vø	[km/h]	55	54	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	76	128	131	217
keit einhaltende Fz	[%]	27	28	39	39

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 106 - Bern, Worblaufenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	106
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	54'437	88'202	56'425	92'876
v50	[km/h]	55	55	55	55
v85	[km/h]	62	62	62	62
vmax	[km/h]	115	115	115	115
vø	[km/h]	56	55	55	55
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'728	17'817	12'641	22'416
keit einhaltende Fz	[%]	20	20	22	24

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 106 - Bern, Worblaufenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	106
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'128	3'810	2'369	4'251
v50	[km/h]	47	47	46	46
v85	[km/h]	55	54	54	53
vmax	[km/h]	69	69	69	69
vø	[km/h]	47	47	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'388	2'578	1'629	3'019
keit einhaltende Fz	[%]	65	68	69	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 113 - Lauperswil, Langnaustrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	113
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'471	3'368	2'658	3'669
v50	[km/h]	77	77	77	76
v85	[km/h]	86	86	86	86
vmax	[km/h]	116	117	116	117
vø	[km/h]	77	77	75	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'613	2'193	1'800	2'494
keit einhaltende Fz	[%]	65	65	68	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 113 - Lauperswil, Langnaustrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	113
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	63'599	102'178	66'563	106'894
v50	[km/h]	75	75	75	75
v85	[km/h]	82	82	82	82
vmax	[km/h]	142	142	142	142
vø	[km/h]	75	75	74	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	50'131	80'732	53'095	85'448
keit einhaltende Fz	[%]	79	79	80	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 113 - Lauperswil, Langnaustrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	113
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'726	4'377	2'902	4'666
v50	[km/h]	73	73	72	73
v85	[km/h]	80	80	80	80
vmax	[km/h]	114	114	114	114
vø	[km/h]	71	72	70	70
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'338	3'789	2'514	4'078
keit einhaltende Fz	[%]	86	87	87	87

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 141 - Deitingen, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	141
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'555	3'621	3'300	4'884
v50	[km/h]	111	111	107	106
v85	[km/h]	125	125	123	122
vmax	[km/h]	198	217	198	217
vø	[km/h]	111	111	107	105
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'911	2'731	2'606	3'916
keit einhaltende Fz	[%]	75	75	79	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 141 - Deitingen, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	141
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	285'852	400'254	379'759	556'436
v50	[km/h]	114	114	110	109
v85	[km/h]	123	123	122	121
vmax	[km/h]	233	233	233	233
vø	[km/h]	113	113	107	106
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	218'368	308'484	309'584	460'719
keit einhaltende Fz	[%]	76	77	82	83

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 141 - Deitingen, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	141
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	10'115	14'418	28'048	44'129
v50	[km/h]	88	88	85	85
v85	[km/h]	103	102	93	91
vmax	[km/h]	211	248	222	248
vø	[km/h]	92	92	86	85
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'821	14'049	27'728	43'717
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 142 - Diegten, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	142
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'051	2'767	2'387	3'216
v50	[km/h]	106	106	104	104
v85	[km/h]	120	120	119	119
vmax	[km/h]	160	171	160	171
vø	[km/h]	106	106	104	103
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'789	2'421	2'120	2'863
keit einhaltende Fz	[%]	87	87	89	89

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 142 - Diegten, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	142
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	193'291	304'312	225'653	356'722
v50	[km/h]	108	108	106	106
v85	[km/h]	119	119	118	119
vmax	[km/h]	235	235	235	235
vø	[km/h]	107	108	104	105
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	172'383	269'287	204'477	321'077
keit einhaltende Fz	[%]	89	88	91	90

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 142 - Diegten, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	142
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	14'376	26'208	28'312	49'363
v50	[km/h]	87	87	84	84
v85	[km/h]	97	95	91	90
vmax	[km/h]	252	252	252	254
vø	[km/h]	88	87	84	84
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	14'264	26'018	28'194	49'160
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 163 - Le Mont-sur-Lausanne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	163
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'626	10'672	6'712	11'485
v50	[km/h]	86	86	86	85
v85	[km/h]	100	100	100	99
vmax	[km/h]	165	165	165	165
vø	[km/h]	87	87	87	86
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'524	10'516	6'610	11'329
keit einhaltende Fz	[%]	98	99	98	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 163 - Le Mont-sur-Lausanne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	163
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	346'840	531'082	353'252	575'057
v50	[km/h]	86	86	86	85
v85	[km/h]	97	97	97	96
vmax	[km/h]	233	233	233	233
vø	[km/h]	87	87	87	85
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	345'753	529'673	352'165	573'641
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 163 - Le Mont-sur-Lausanne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	163
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	11'732	18'279	12'209	20'097
v50	[km/h]	82	81	81	81
v85	[km/h]	88	88	88	88
vmax	[km/h]	252	252	252	252
vø	[km/h]	82	82	82	81
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	11'706	18'236	12'183	20'053
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 179 - Rennaz, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	179
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'266	7'826	5'498	8'374
v50	[km/h]	113	113	112	111
v85	[km/h]	127	127	126	126
vmax	[km/h]	195	195	195	195
vø	[km/h]	112	112	111	110
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'746	5'602	3'974	6'125
keit einhaltende Fz	[%]	71	72	72	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 179 - Rennaz, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	179
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	230'481	373'025	244'918	408'029
v50	[km/h]	110	110	109	109
v85	[km/h]	121	121	121	121
vmax	[km/h]	200	212	200	212
vø	[km/h]	108	108	107	106
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	190'982	309'742	205'351	344'313
keit einhaltende Fz	[%]	83	83	84	84

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 179 - Rennaz, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	179
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	10'359	17'379	12'230	21'057
v50	[km/h]	88	88	87	87
v85	[km/h]	99	98	97	95
vmax	[km/h]	252	252	252	252
vø	[km/h]	89	89	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'163	17'085	12'034	20'762
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	98	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 185 - Domat/Ems, A13

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	185
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3	3	3	4
v50	[km/h]	121	121	121	105
v85	[km/h]	128	128	128	128
vmax	[km/h]	128	128	128	128
vø	[km/h]	118	118	118	100
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1	1	1	2
keit einhaltende Fz	[%]	33	33	33	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 185 - Domat/Ems, A13

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	185
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	118'522	191'195	130'207	211'760
v50	[km/h]	119	119	119	119
v85	[km/h]	127	127	127	127
vmax	[km/h]	212	212	212	212
vø	[km/h]	117	118	117	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	70'206	108'858	77'648	121'679
keit einhaltende Fz	[%]	59	57	60	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 185 - Domat/Ems, A13

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	185
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'335	11'125	7'524	12'916
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	100	100	100	99
vmax	[km/h]	252	252	252	252
vø	[km/h]	91	91	91	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'166	10'842	7'330	12'604
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	97	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 189 - Bellinzona, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	189
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'479	4'751	3'619	4'967
v50	[km/h]	111	111	110	111
v85	[km/h]	126	127	125	126
vmax	[km/h]	191	253	191	253
vø	[km/h]	107	108	106	107
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'595	3'461	2'726	3'665
keit einhaltende Fz	[%]	75	73	75	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 189 - Bellinzona, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	189
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	108'757	161'583	113'940	170'458
v50	[km/h]	113	114	113	113
v85	[km/h]	124	124	123	124
vmax	[km/h]	229	241	229	241
vø	[km/h]	109	110	108	109
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	82'256	120'222	87'314	128'797
keit einhaltende Fz	[%]	76	74	77	76

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 189 - Bellinzona, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	189
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	7'334	12'426	8'541	14'614
v50	[km/h]	88	88	87	87
v85	[km/h]	99	98	98	96
vmax	[km/h]	224	224	224	224
vø	[km/h]	86	86	86	85
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	7'266	12'304	8'471	14'487
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 190 - Rheinfelden, A3

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	190
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'985	7'315	5'349	9'002
v50	[km/h]	116	116	115	114
v85	[km/h]	129	128	128	127
vmax	[km/h]	186	195	186	195
vø	[km/h]	116	116	115	112
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'089	4'655	3'428	6'178
keit einhaltende Fz	[%]	62	64	64	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 190 - Rheinfelden, A3

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	190
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	243'677	349'848	261'832	437'708
v50	[km/h]	117	117	117	115
v85	[km/h]	126	126	126	125
vmax	[km/h]	198	198	198	198
vø	[km/h]	116	116	115	111
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	155'880	228'556	173'037	311'346
keit einhaltende Fz	[%]	64	65	66	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 190 - Rheinfelden, A3

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	190
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	14'826	20'911	23'020	38'849
v50	[km/h]	88	88	88	87
v85	[km/h]	101	100	97	93
vmax	[km/h]	242	242	242	251
vø	[km/h]	91	91	89	87
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	14'398	20'334	22'582	38'233
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	98	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 202 - Hünenberg, A4

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	202
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	7'792	11'001	8'022	12'627
v50	[km/h]	119	119	118	117
v85	[km/h]	135	135	135	133
vmax	[km/h]	233	233	233	233
vø	[km/h]	120	120	119	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'485	6'326	4'679	7'727
keit einhaltende Fz	[%]	58	58	58	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 202 - Hünenberg, A4

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	202
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	326'981	497'670	337'838	586'854
v50	[km/h]	119	119	118	117
v85	[km/h]	127	127	127	126
vmax	[km/h]	273	273	273	273
vø	[km/h]	118	118	117	116
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	190'514	291'885	200'848	376'579
keit einhaltende Fz	[%]	58	59	59	64

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 202 - Hünenberg, A4

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	202
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	12'251	18'763	17'096	28'774
v50	[km/h]	89	89	88	88
v85	[km/h]	100	100	99	99
vmax	[km/h]	302	302	302	335
vø	[km/h]	91	91	90	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'083	18'531	16'924	28'526
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 218 - Cadenazzo, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	218
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'820	16'264	9'992	16'776
v50	[km/h]	115	115	115	115
v85	[km/h]	127	128	127	127
vmax	[km/h]	196	201	196	201
vø	[km/h]	115	115	114	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'692	10'852	6'863	11'341
keit einhaltende Fz	[%]	68	67	69	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 218 - Cadenazzo, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	218
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	223'484	340'137	228'802	351'745
v50	[km/h]	114	114	114	114
v85	[km/h]	124	125	124	125
vmax	[km/h]	224	224	224	224
vø	[km/h]	112	113	112	112
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	165'227	248'136	170'539	259'643
keit einhaltende Fz	[%]	74	73	75	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 218 - Cadenazzo, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	218
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	16'233	26'950	18'695	31'924
v50	[km/h]	87	87	87	86
v85	[km/h]	98	96	96	94
vmax	[km/h]	240	251	240	254
vø	[km/h]	85	85	84	84
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	16'106	26'736	18'568	31'708
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 226 - Bulle, A12

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	226
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'915	6'448	4'003	6'635
v50	[km/h]	120	120	119	119
v85	[km/h]	133	133	133	133
vmax	[km/h]	242	242	242	242
vø	[km/h]	119	119	119	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'028	3'338	2'114	3'515
keit einhaltende Fz	[%]	52	52	53	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 226 - Bulle, A12

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	226
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	160'904	265'075	165'389	273'713
v50	[km/h]	118	118	118	118
v85	[km/h]	127	127	127	127
vmax	[km/h]	246	246	246	246
vø	[km/h]	117	117	116	116
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	97'984	158'731	102'423	167'251
keit einhaltende Fz	[%]	61	60	62	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 226 - Bulle, A12

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	226
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'430	14'332	9'350	15'952
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	101	100	100	100
vmax	[km/h]	181	181	181	181
vø	[km/h]	92	91	91	91
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'095	13'836	9'015	15'456
keit einhaltende Fz	[%]	96	97	96	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 236 - Rothenburg, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	236
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'689	5'923	3'899	6'438
v50	[km/h]	116	117	115	115
v85	[km/h]	136	135	135	134
vmax	[km/h]	232	232	232	232
vø	[km/h]	119	119	117	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'233	3'573	2'440	4'081
keit einhaltende Fz	[%]	61	60	63	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 236 - Rothenburg, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	236
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	264'995	407'560	282'325	447'344
v50	[km/h]	117	116	116	115
v85	[km/h]	125	125	124	124
vmax	[km/h]	297	297	297	297
vø	[km/h]	115	115	114	113
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	182'939	281'300	200'179	320'894
keit einhaltende Fz	[%]	69	69	71	72

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 236 - Rothenburg, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	236
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	13'739	22'818	17'549	30'182
v50	[km/h]	87	87	86	86
v85	[km/h]	94	92	91	91
vmax	[km/h]	322	385	322	385
vø	[km/h]	88	88	87	87
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	13'640	22'670	17'450	30'034
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 238 - Mühleberg, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	238
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'255	3'616	2'336	3'718
v50	[km/h]	118	118	117	117
v85	[km/h]	130	132	130	131
vmax	[km/h]	169	179	169	179
vø	[km/h]	118	119	118	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'237	1'963	1'309	2'056
keit einhaltende Fz	[%]	55	54	56	55

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 238 - Mühleberg, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	238
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	136'249	215'948	140'613	221'984
v50	[km/h]	119	120	119	119
v85	[km/h]	126	127	126	127
vmax	[km/h]	184	220	184	220
vø	[km/h]	118	119	117	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	79'328	120'042	83'391	125'718
keit einhaltende Fz	[%]	58	56	59	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 238 - Mühleberg, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	238
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'496	14'265	10'134	16'885
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	91	91	91	90
vmax	[km/h]	140	143	140	211
vø	[km/h]	88	88	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'474	14'229	10'112	16'848
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 239 - Wiggiswil, A6

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	239
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'177	3'575	2'209	3'637
v50	[km/h]	117	117	117	117
v85	[km/h]	129	132	129	131
vmax	[km/h]	216	216	216	216
vø	[km/h]	118	119	118	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'302	2'102	1'334	2'164
keit einhaltende Fz	[%]	60	59	60	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 239 - Wiggiswil, A6

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	239
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	122'104	211'896	123'628	214'941
v50	[km/h]	119	119	119	119
v85	[km/h]	126	127	126	127
vmax	[km/h]	250	250	250	250
vø	[km/h]	118	118	117	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	71'767	121'132	73'240	124'126
keit einhaltende Fz	[%]	59	57	59	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 239 - Wiggiswil, A6

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	239
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'648	9'846	6'119	10'632
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	99	98	98	96
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	91	91	91	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'463	9'573	5'934	10'359
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 241 - Martigny, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	241
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'365	3'503	2'447	3'614
v50	[km/h]	115	114	114	114
v85	[km/h]	129	129	129	129
vmax	[km/h]	192	192	192	192
vø	[km/h]	114	114	113	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'535	2'270	1'617	2'381
keit einhaltende Fz	[%]	65	65	66	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 241 - Martigny, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	241
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	105'685	176'312	108'973	181'625
v50	[km/h]	117	117	116	117
v85	[km/h]	126	127	126	127
vmax	[km/h]	250	250	250	250
vø	[km/h]	116	116	115	115
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	69'287	112'377	72'574	117'689
keit einhaltende Fz	[%]	66	64	67	65

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 241 - Martigny, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	241
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'914	9'109	5'496	10'082
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	100	99	99	99
vmax	[km/h]	228	242	228	242
vø	[km/h]	91	90	90	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'783	8'868	5'365	9'841
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	98	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 242 - Biasca, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	242
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'844	3'930	2'900	4'005
v50	[km/h]	107	109	106	108
v85	[km/h]	125	127	124	126
vmax	[km/h]	188	194	188	194
vø	[km/h]	109	110	109	109
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'163	2'925	2'219	3'000
keit einhaltende Fz	[%]	76	74	77	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 242 - Biasca, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	242
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	135'279	194'617	138'758	199'552
v50	[km/h]	103	104	103	104
v85	[km/h]	120	121	120	121
vmax	[km/h]	194	219	194	219
vø	[km/h]	106	106	105	106
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	115'364	163'873	118'842	168'807
keit einhaltende Fz	[%]	85	84	86	85

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 242 - Biasca, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	242
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	10'486	17'072	11'794	19'212
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	99	98	99	97
vmax	[km/h]	244	244	244	244
vø	[km/h]	89	89	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'414	16'962	11'722	19'102
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 250 - Granges-Paccot, A12

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	250
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'572	3'968	2'638	4'072
v50	[km/h]	114	114	114	114
v85	[km/h]	128	128	127	128
vmax	[km/h]	179	179	179	179
vø	[km/h]	115	115	114	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'792	2'745	1'855	2'845
keit einhaltende Fz	[%]	70	69	70	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 250 - Granges-Paccot, A12

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	250
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	140'608	232'907	144'815	241'001
v50	[km/h]	114	115	114	114
v85	[km/h]	124	124	124	124
vmax	[km/h]	211	223	211	223
vø	[km/h]	113	113	112	112
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	104'392	169'940	108'490	177'838
keit einhaltende Fz	[%]	74	73	75	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 250 - Granges-Paccot, A12

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	250
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'252	15'556	10'789	18'102
v50	[km/h]	87	87	87	87
v85	[km/h]	97	95	94	92
vmax	[km/h]	150	165	150	179
vø	[km/h]	89	89	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'117	15'357	10'653	17'901
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 255 - Kirchberg BE, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	255
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'706	4'964	4'265	6'001
v50	[km/h]	115	115	115	114
v85	[km/h]	127	127	127	127
vmax	[km/h]	180	180	180	180
vø	[km/h]	116	116	114	113
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'432	3'275	2'918	4'182
keit einhaltende Fz	[%]	66	66	68	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 255 - Kirchberg BE, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	255
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	225'744	315'764	267'640	403'497
v50	[km/h]	116	115	114	113
v85	[km/h]	124	124	123	123
vmax	[km/h]	197	197	197	197
vø	[km/h]	114	114	112	111
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	162'851	229'367	202'748	313'181
keit einhaltende Fz	[%]	72	73	76	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 255 - Kirchberg BE, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	255
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	10'150	15'442	22'193	36'693
v50	[km/h]	89	89	88	87
v85	[km/h]	104	103	99	97
vmax	[km/h]	205	205	205	250
vø	[km/h]	93	92	90	89
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'868	15'086	21'888	36'295
keit einhaltende Fz	[%]	97	98	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 265 - Gurtnellen, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	265
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'773	7'261	5'910	7'426
v50	[km/h]	113	113	113	113
v85	[km/h]	124	125	124	125
vmax	[km/h]	170	170	170	170
vø	[km/h]	113	113	112	112
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'587	5'700	4'724	5'864
keit einhaltende Fz	[%]	79	79	80	79

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 265 - Gurtnellen, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	265
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	128'998	174'938	132'178	179'565
v50	[km/h]	112	113	112	112
v85	[km/h]	120	121	120	120
vmax	[km/h]	215	215	215	215
vø	[km/h]	111	111	110	111
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	110'745	148'411	113'904	152'925
keit einhaltende Fz	[%]	86	85	86	85

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 265 - Gurtnellen, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	265
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'201	16'006	10'724	19'013
v50	[km/h]	85	85	85	85
v85	[km/h]	97	96	96	95
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	88	87	87	87
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'150	15'936	10'673	18'943
keit einhaltende Fz	[%]	99	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 268 - Rorschacherberg, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	268
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'442	3'717	2'491	3'832
v50	[km/h]	111	111	111	111
v85	[km/h]	123	124	123	123
vmax	[km/h]	169	169	169	169
vø	[km/h]	111	111	111	111
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'878	2'840	1'927	2'955
keit einhaltende Fz	[%]	77	76	77	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 268 - Rorschacherberg, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	268
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	185'808	309'408	189'980	318'902
v50	[km/h]	115	116	115	115
v85	[km/h]	124	124	124	124
vmax	[km/h]	199	211	199	211
vø	[km/h]	115	115	114	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	137'372	225'018	141'460	234'377
keit einhaltende Fz	[%]	74	73	74	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 268 - Rorschacherberg, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	268
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	12'207	19'925	13'922	22'772
v50	[km/h]	86	86	86	85
v85	[km/h]	97	96	96	95
vmax	[km/h]	245	245	245	245
vø	[km/h]	88	88	87	87
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	11'985	19'565	13'700	22'412
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	98	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 271 - Sion, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	271
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'971	4'496	3'024	4'575
v50	[km/h]	121	121	121	121
v85	[km/h]	134	134	134	134
vmax	[km/h]	253	253	253	253
vø	[km/h]	123	123	122	123
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'235	1'812	1'283	1'879
keit einhaltende Fz	[%]	42	40	42	41

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 271 - Sion, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	271
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	97'930	170'612	99'084	173'799
v50	[km/h]	121	121	121	121
v85	[km/h]	131	131	131	131
vmax	[km/h]	214	214	214	214
vø	[km/h]	121	121	120	121
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	47'193	79'338	48'221	82'163
keit einhaltende Fz	[%]	48	47	49	47

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 271 - Sion, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	271
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'968	10'286	6'373	10'908
v50	[km/h]	89	89	89	89
v85	[km/h]	100	100	100	100
vmax	[km/h]	246	246	246	246
vø	[km/h]	92	92	92	92
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'695	9'796	6'099	10'417
keit einhaltende Fz	[%]	95	95	96	95

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 275 - Ependes VD, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	275
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'191	7'069	4'352	7'440
v50	[km/h]	118	119	117	118
v85	[km/h]	132	133	132	132
vmax	[km/h]	213	213	213	213
vø	[km/h]	118	118	117	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'392	3'921	2'547	4'279
keit einhaltende Fz	[%]	57	55	59	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 275 - Ependes VD, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	275
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	222'171	362'862	230'375	386'068
v50	[km/h]	118	118	118	117
v85	[km/h]	126	126	126	126
vmax	[km/h]	202	202	202	202
vø	[km/h]	117	117	116	116
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	138'340	226'054	146'367	248'972
keit einhaltende Fz	[%]	62	62	64	64

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 275 - Ependes VD, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	275
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	12'897	20'949	15'139	25'175
v50	[km/h]	89	89	88	88
v85	[km/h]	101	101	100	99
vmax	[km/h]	226	253	226	253
vø	[km/h]	92	91	91	91
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'494	20'291	14'732	24'513
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 285 - Wangen SZ, A3

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	285
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'772	6'901	4'900	7'196
v50	[km/h]	119	120	119	119
v85	[km/h]	135	136	134	136
vmax	[km/h]	244	256	244	256
vø	[km/h]	121	122	121	121
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'540	3'602	2'666	3'867
keit einhaltende Fz	[%]	53	52	54	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 285 - Wangen SZ, A3

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	285
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	183'150	294'161	186'639	303'773
v50	[km/h]	121	121	120	121
v85	[km/h]	129	130	129	129
vmax	[km/h]	224	339	224	339
vø	[km/h]	120	120	120	120
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	90'900	140'597	94'333	149'968
keit einhaltende Fz	[%]	50	48	51	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 285 - Wangen SZ, A3

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	285
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'783	14'830	9'572	16'445
v50	[km/h]	88	88	88	87
v85	[km/h]	98	96	97	94
vmax	[km/h]	304	304	304	304
vø	[km/h]	89	89	89	89
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'665	14'642	9'454	16'256
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 291 - Payerne, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	291
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'674	2'331	1'716	2'406
v50	[km/h]	116	116	115	115
v85	[km/h]	128	128	128	128
vmax	[km/h]	197	197	197	197
vø	[km/h]	116	116	115	115
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'082	1'476	1'119	1'546
keit einhaltende Fz	[%]	65	63	65	64

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 291 - Payerne, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	291
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	101'459	151'818	102'874	154'973
v50	[km/h]	120	120	120	120
v85	[km/h]	128	128	128	128
vmax	[km/h]	214	230	214	230
vø	[km/h]	119	120	119	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	53'386	77'387	54'693	80'246
keit einhaltende Fz	[%]	53	51	53	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 291 - Payerne, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	291
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'730	15'705	11'020	18'253
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	99	99	99	97
vmax	[km/h]	229	241	229	241
vø	[km/h]	91	90	90	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'472	15'310	10'759	17'854
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	98	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 297 - Zizers, A13

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	297
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'421	7'958	5'759	8'377
v50	[km/h]	116	116	115	115
v85	[km/h]	127	127	127	127
vmax	[km/h]	191	191	191	191
vø	[km/h]	116	116	114	115
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'572	5'217	3'895	5'621
keit einhaltende Fz	[%]	66	66	68	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 297 - Zizers, A13

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	297
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	189'970	294'931	200'595	309'041
v50	[km/h]	117	117	116	117
v85	[km/h]	126	126	125	126
vmax	[km/h]	225	225	225	225
vø	[km/h]	115	116	114	115
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	123'730	186'785	134'175	200'715
keit einhaltende Fz	[%]	65	63	67	65

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 297 - Zizers, A13

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	297
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'648	16'700	10'949	18'953
v50	[km/h]	88	88	88	87
v85	[km/h]	101	100	100	99
vmax	[km/h]	241	251	241	251
vø	[km/h]	90	89	89	89
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'418	16'322	10'718	18'574
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	98	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 298 - Walterswil SO, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	298
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'658	5'414	4'198	6'494
v50	[km/h]	118	118	117	116
v85	[km/h]	133	132	132	131
vmax	[km/h]	261	261	261	261
vø	[km/h]	119	119	118	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'123	3'191	2'566	4'079
keit einhaltende Fz	[%]	58	59	61	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 298 - Walterswil SO, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	298
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	236'908	356'093	277'288	440'828
v50	[km/h]	118	118	117	116
v85	[km/h]	126	126	125	125
vmax	[km/h]	223	223	223	223
vø	[km/h]	117	116	114	113
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	148'295	229'115	185'620	308'079
keit einhaltende Fz	[%]	63	64	67	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 298 - Walterswil SO, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	298
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	10'686	17'260	26'336	43'811
v50	[km/h]	88	88	87	87
v85	[km/h]	97	95	90	90
vmax	[km/h]	371	371	371	371
vø	[km/h]	90	89	87	87
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'461	16'940	26'091	43'456
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 304 - Grenchen, A5

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	304
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'195	3'659	2'221	3'736
v50	[km/h]	116	116	116	116
v85	[km/h]	129	132	129	131
vmax	[km/h]	217	217	217	217
vø	[km/h]	116	117	116	116
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'380	2'251	1'406	2'328
keit einhaltende Fz	[%]	63	62	63	62

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 304 - Grenchen, A5

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	304
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	112'190	183'799	113'717	186'860
v50	[km/h]	116	117	116	116
v85	[km/h]	125	125	125	125
vmax	[km/h]	220	220	220	220
vø	[km/h]	114	115	114	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	77'278	123'819	78'794	126'869
keit einhaltende Fz	[%]	69	67	69	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 304 - Grenchen, A5

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	304
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'645	11'273	7'246	12'379
v50	[km/h]	88	88	88	87
v85	[km/h]	98	96	96	94
vmax	[km/h]	145	219	145	219
vø	[km/h]	90	90	89	89
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'504	11'023	7'105	12'129
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	98	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 331 - Bellinzona, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	331
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'387	3'190	2'454	3'294
v50	[km/h]	118	117	117	117
v85	[km/h]	130	130	129	129
vmax	[km/h]	172	175	172	175
vø	[km/h]	117	117	117	116
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'401	1'889	1'465	1'985
keit einhaltende Fz	[%]	59	59	60	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 331 - Bellinzona, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	331
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	125'955	180'697	129'758	186'871
v50	[km/h]	118	119	118	118
v85	[km/h]	127	127	127	127
vmax	[km/h]	224	232	224	232
vø	[km/h]	117	118	117	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	76'437	107'986	80'032	113'796
keit einhaltende Fz	[%]	61	60	62	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 331 - Bellinzona, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	331
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'716	14'476	10'560	17'531
v50	[km/h]	89	89	89	89
v85	[km/h]	101	101	101	100
vmax	[km/h]	250	250	250	250
vø	[km/h]	92	91	91	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'557	14'245	10'397	17'295
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	98	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 340 - Würenlos, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	340
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'451	8'029	7'120	10'414
v50	[km/h]	114	113	111	109
v85	[km/h]	128	128	128	125
vmax	[km/h]	212	212	212	212
vø	[km/h]	114	113	111	107
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'455	5'605	5'092	7'886
keit einhaltende Fz	[%]	69	70	72	76

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 340 - Würenlos, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	340
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	468'771	601'022	526'439	816'600
v50	[km/h]	115	115	114	110
v85	[km/h]	125	124	124	123
vmax	[km/h]	215	215	215	215
vø	[km/h]	114	113	111	107
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	333'504	432'379	389'993	644'187
keit einhaltende Fz	[%]	71	72	74	79

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 340 - Würenlos, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	340
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	27'472	39'723	43'190	70'076
v50	[km/h]	88	88	87	86
v85	[km/h]	99	98	92	91
vmax	[km/h]	211	239	245	254
vø	[km/h]	90	90	88	87
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	26'903	39'009	42'607	69'306
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 341 - Felben-Wellhausen, A7

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	341
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'186	3'557	2'214	3'610
v50	[km/h]	120	121	120	120
v85	[km/h]	136	136	136	136
vmax	[km/h]	208	208	208	208
vø	[km/h]	121	122	121	121
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'122	1'774	1'145	1'818
keit einhaltende Fz	[%]	51	50	52	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 341 - Felben-Wellhausen, A7

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	341
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	125'771	208'789	127'789	212'882
v50	[km/h]	120	121	120	120
v85	[km/h]	130	130	129	130
vmax	[km/h]	214	243	214	243
vø	[km/h]	120	121	120	120
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	64'779	103'525	66'573	107'250
keit einhaltende Fz	[%]	52	50	52	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 341 - Felben-Wellhausen, A7

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	341
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'088	8'758	5'562	9'431
v50	[km/h]	87	87	87	87
v85	[km/h]	91	90	90	90
vmax	[km/h]	152	152	152	152
vø	[km/h]	88	88	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'023	8'647	5'495	9'318
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 348 - Winterthur, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	348
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'142	13'245	9'942	15'083
v50	[km/h]	117	117	116	116
v85	[km/h]	131	131	130	130
vmax	[km/h]	191	194	191	194
vø	[km/h]	118	118	116	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'458	7'839	6'158	9'491
keit einhaltende Fz	[%]	60	59	62	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 348 - Winterthur, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	348
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	450'269	644'536	490'486	744'819
v50	[km/h]	117	117	117	116
v85	[km/h]	126	127	126	126
vmax	[km/h]	209	219	209	219
vø	[km/h]	117	117	115	111
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	287'341	409'292	326'114	505'767
keit einhaltende Fz	[%]	64	64	66	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 348 - Winterthur, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	348
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	16'508	25'741	31'085	49'907
v50	[km/h]	89	89	88	88
v85	[km/h]	104	103	98	97
vmax	[km/h]	254	254	254	254
vø	[km/h]	93	92	90	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	15'929	24'916	30'487	49'023
keit einhaltende Fz	[%]	96	97	98	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 353 - Mezzovico-Vira, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	353
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	7'120	11'285	7'505	12'410
v50	[km/h]	116	116	115	115
v85	[km/h]	128	128	128	127
vmax	[km/h]	249	249	249	249
vø	[km/h]	116	116	115	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'619	7'385	4'988	8'430
keit einhaltende Fz	[%]	65	65	66	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 353 - Mezzovico-Vira, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	353
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	225'944	346'987	241'393	384'727
v50	[km/h]	116	116	115	115
v85	[km/h]	125	125	125	124
vmax	[km/h]	212	227	212	227
vø	[km/h]	115	115	114	113
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	158'221	246'221	173'333	282'972
keit einhaltende Fz	[%]	70	71	72	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 353 - Mezzovico-Vira, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	353
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	13'288	20'931	18'030	31'288
v50	[km/h]	89	89	88	88
v85	[km/h]	100	100	99	98
vmax	[km/h]	254	254	254	254
vø	[km/h]	92	91	90	89
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	13'111	20'654	17'853	31'008
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 357 - Quinto, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	357
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'696	3'294	2'808	3'421
v50	[km/h]	106	107	106	106
v85	[km/h]	121	122	121	122
vmax	[km/h]	168	211	168	211
vø	[km/h]	106	107	106	106
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'214	2'680	2'322	2'803
keit einhaltende Fz	[%]	82	81	83	82

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 357 - Quinto, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	357
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	94'791	125'810	97'859	129'432
v50	[km/h]	104	105	104	104
v85	[km/h]	120	121	120	121
vmax	[km/h]	186	207	186	207
vø	[km/h]	105	105	104	105
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	81'190	106'311	84'138	109'775
keit einhaltende Fz	[%]	86	85	86	85

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 357 - Quinto, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	357
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	10'686	18'206	11'771	20'118
v50	[km/h]	87	87	87	87
v85	[km/h]	98	96	98	95
vmax	[km/h]	240	240	240	240
vø	[km/h]	89	88	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'612	18'080	11'696	19'990
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 359 - Oeschgen, A3

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	359
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'739	4'272	2'804	4'399
v50	[km/h]	121	121	121	120
v85	[km/h]	134	134	134	134
vmax	[km/h]	195	230	195	230
vø	[km/h]	121	121	120	120
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'335	2'081	1'399	2'201
keit einhaltende Fz	[%]	49	49	50	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 359 - Oeschgen, A3

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	359
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	185'822	295'136	190'412	304'510
v50	[km/h]	121	121	120	121
v85	[km/h]	130	130	130	130
vmax	[km/h]	230	230	230	230
vø	[km/h]	121	121	120	120
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	90'971	139'695	95'456	148'836
keit einhaltende Fz	[%]	49	47	50	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 359 - Oeschgen, A3

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	359
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	11'374	18'906	13'680	22'879
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	100	100	99	99
vmax	[km/h]	205	205	205	205
vø	[km/h]	91	91	91	91
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'966	18'206	13'272	22'178
keit einhaltende Fz	[%]	96	96	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 367 - Will SG, A1

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	367
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'063	6'259	4'149	6'538
v50	[km/h]	118	118	117	117
v85	[km/h]	133	133	133	133
vmax	[km/h]	181	182	181	182
vø	[km/h]	119	119	118	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'357	3'579	2'443	3'853
keit einhaltende Fz	[%]	58	57	59	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 367 - Will SG, A1

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	367
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	246'317	394'528	252'956	417'922
v50	[km/h]	120	120	120	120
v85	[km/h]	128	128	128	128
vmax	[km/h]	227	227	227	227
vø	[km/h]	120	120	119	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	126'620	204'045	133'259	227'283
keit einhaltende Fz	[%]	51	52	53	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 367 - Will SG, A1

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	367
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	14'940	24'563	18'215	30'666
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	102	103	100	100
vmax	[km/h]	254	254	254	254
vø	[km/h]	92	92	91	91
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	14'329	23'495	17'604	29'597
keit einhaltende Fz	[%]	96	96	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 371 - Au SG, A13

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	371
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'743	3'988	2'846	4'108
v50	[km/h]	117	117	116	116
v85	[km/h]	131	132	130	131
vmax	[km/h]	194	216	194	216
vø	[km/h]	117	117	116	116
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'673	2'413	1'774	2'531
keit einhaltende Fz	[%]	61	61	62	62

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 371 - Au SG, A13

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	371
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	151'629	253'285	154'433	257'521
v50	[km/h]	120	120	120	120
v85	[km/h]	128	129	128	129
vmax	[km/h]	246	246	246	246
vø	[km/h]	119	120	119	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	81'086	128'984	83'763	133'093
keit einhaltende Fz	[%]	53	51	54	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 371 - Au SG, A13

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	371
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'644	14'859	9'829	16'563
v50	[km/h]	89	89	88	88
v85	[km/h]	100	99	99	98
vmax	[km/h]	197	221	197	221
vø	[km/h]	91	91	91	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'357	14'406	9'541	16'109
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 373 - Sennwald, A13

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	373
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'889	5'981	3'956	6'214
v50	[km/h]	120	119	119	119
v85	[km/h]	131	131	131	131
vmax	[km/h]	182	182	182	182
vø	[km/h]	119	119	119	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'122	3'270	2'189	3'476
keit einhaltende Fz	[%]	55	55	55	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 373 - Sennwald, A13

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	373
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	174'668	285'152	178'197	297'959
v50	[km/h]	120	121	120	120
v85	[km/h]	129	129	129	129
vmax	[km/h]	254	254	254	254
vø	[km/h]	120	120	119	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	88'244	139'585	91'750	151'267
keit einhaltende Fz	[%]	51	49	51	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 373 - Sennwald, A13

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	373
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'955	14'865	9'805	16'384
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	102	101	101	100
vmax	[km/h]	174	174	174	174
vø	[km/h]	92	91	91	91
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'551	14'194	9'400	15'711
keit einhaltende Fz	[%]	95	95	96	96

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 376 - Ardon, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	376
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'058	6'561	4'117	6'706
v50	[km/h]	119	120	119	120
v85	[km/h]	136	136	135	136
vmax	[km/h]	247	261	247	261
vø	[km/h]	122	122	121	121
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'124	3'326	2'183	3'464
keit einhaltende Fz	[%]	52	51	53	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 376 - Ardon, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	376
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	177'025	292'296	179'769	299'431
v50	[km/h]	118	118	118	118
v85	[km/h]	127	128	127	128
vmax	[km/h]	231	354	231	354
vø	[km/h]	117	117	117	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	107'561	173'810	110'299	180'855
keit einhaltende Fz	[%]	61	59	61	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 376 - Ardon, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	376
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'616	11'599	7'216	12'724
v50	[km/h]	87	87	87	87
v85	[km/h]	95	93	94	92
vmax	[km/h]	139	281	139	281
vø	[km/h]	88	88	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'566	11'491	7'166	12'616
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 379 - Mels, A3

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	379
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'711	4'913	3'834	5'092
v50	[km/h]	115	115	115	114
v85	[km/h]	128	129	128	128
vmax	[km/h]	179	186	179	186
vø	[km/h]	115	115	114	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'398	3'193	2'520	3'371
keit einhaltende Fz	[%]	65	65	66	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 379 - Mels, A3

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	379
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	163'507	247'412	166'639	255'127
v50	[km/h]	117	117	117	117
v85	[km/h]	127	127	127	127
vmax	[km/h]	252	252	252	252
vø	[km/h]	115	116	115	115
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	103'148	154'257	106'220	161'624
keit einhaltende Fz	[%]	63	62	64	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 379 - Mels, A3

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	379
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'212	13'468	9'056	15'127
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	100	99	99	99
vmax	[km/h]	253	253	253	253
vø	[km/h]	91	90	90	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'032	13'164	8'874	14'820
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	98	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 380 - Risch, A4

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	380
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'355	5'505	3'429	5'619
v50	[km/h]	115	115	114	114
v85	[km/h]	128	129	128	129
vmax	[km/h]	231	245	231	245
vø	[km/h]	115	116	115	115
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'343	3'796	2'417	3'910
keit einhaltende Fz	[%]	70	69	70	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 380 - Risch, A4

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	380
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	150'278	247'329	152'243	250'849
v50	[km/h]	116	116	116	116
v85	[km/h]	124	124	124	124
vmax	[km/h]	186	194	186	194
vø	[km/h]	114	114	114	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	109'938	179'484	111'903	183'004
keit einhaltende Fz	[%]	73	73	74	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 380 - Risch, A4

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	380
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'122	10'604	6'592	11'434
v50	[km/h]	87	87	87	87
v85	[km/h]	92	91	92	91
vmax	[km/h]	133	133	133	133
vø	[km/h]	88	88	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'093	10'560	6'563	11'390
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 385 - Châtel-Saint-Denis, A12

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	385
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'849	2'956	1'885	3'006
v50	[km/h]	120	120	119	120
v85	[km/h]	134	134	134	134
vmax	[km/h]	211	211	211	211
vø	[km/h]	120	120	119	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	964	1'522	998	1'570
keit einhaltende Fz	[%]	52	51	53	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 385 - Châtel-Saint-Denis, A12

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	385
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	130'784	211'023	132'296	213'503
v50	[km/h]	121	121	121	121
v85	[km/h]	130	130	130	130
vmax	[km/h]	242	242	242	242
vø	[km/h]	121	121	120	121
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	63'337	99'805	64'679	102'115
keit einhaltende Fz	[%]	48	47	49	48

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 385 - Châtel-Saint-Denis, A12

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	385
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'940	10'147	6'307	10'786
v50	[km/h]	89	89	89	89
v85	[km/h]	101	101	101	100
vmax	[km/h]	229	229	229	229
vø	[km/h]	93	92	93	92
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'698	9'759	6'064	10'397
keit einhaltende Fz	[%]	96	96	96	96

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 387 - Wünnewil-Flamatt, A12

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	387
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'849	2'956	1'885	3'006
v50	[km/h]	120	120	119	120
v85	[km/h]	134	134	134	134
vmax	[km/h]	211	211	211	211
vø	[km/h]	120	120	119	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	964	1'522	998	1'570
keit einhaltende Fz	[%]	52	51	53	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 387 - Wünnewil-Flamatt, A12

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	387
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	130'784	211'023	132'296	213'503
v50	[km/h]	121	121	121	121
v85	[km/h]	130	130	130	130
vmax	[km/h]	242	242	242	242
vø	[km/h]	121	121	120	121
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	63'337	99'805	64'679	102'115
keit einhaltende Fz	[%]	48	47	49	48

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 387 - Wünnewil-Flamatt, A12

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	387
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'940	10'147	6'307	10'786
v50	[km/h]	89	89	89	89
v85	[km/h]	101	101	101	100
vmax	[km/h]	229	229	229	229
vø	[km/h]	93	92	93	92
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'698	9'759	6'064	10'397
keit einhaltende Fz	[%]	96	96	96	96

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 393 - Bavois, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	393
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'514	8'041	5'713	8'948
v50	[km/h]	117	117	116	116
v85	[km/h]	131	131	130	129
vmax	[km/h]	212	212	212	228
vø	[km/h]	118	118	117	116
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'137	4'577	3'322	5'394
keit einhaltende Fz	[%]	57	57	58	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 393 - Bavois, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	393
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	251'658	385'693	265'406	449'830
v50	[km/h]	116	116	115	114
v85	[km/h]	125	125	125	124
vmax	[km/h]	212	212	212	212
vø	[km/h]	115	115	114	112
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	176'035	271'244	189'567	332'288
keit einhaltende Fz	[%]	70	70	71	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 393 - Bavois, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	393
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'314	14'250	10'361	17'522
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	101	102	100	100
vmax	[km/h]	234	234	234	248
vø	[km/h]	91	91	91	90
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	9'010	13'775	10'057	17'037
	[%]	97	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 428 - Chardonne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	428
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'514	8'041	5'713	8'948
v50	[km/h]	117	117	116	116
v85	[km/h]	131	131	130	129
vmax	[km/h]	212	212	212	228
vø	[km/h]	118	118	117	116
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'137	4'577	3'322	5'394
keit einhaltende Fz	[%]	57	57	58	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 428 - Chardonne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	428
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	251'658	385'693	265'406	449'830
v50	[km/h]	116	116	115	114
v85	[km/h]	125	125	125	124
vmax	[km/h]	212	212	212	212
vø	[km/h]	115	115	114	112
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	176'035	271'244	189'567	332'288
keit einhaltende Fz	[%]	70	70	71	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 428 - Chardonne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	428
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'314	14'250	10'361	17'522
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	101	102	100	100
vmax	[km/h]	234	234	234	248
vø	[km/h]	91	91	91	90
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'010	13'775	10'057	17'037
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 462 - Mendrisio, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	462
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'601	10'520	9'138	16'295
v50	[km/h]	107	107	106	100
v85	[km/h]	122	122	121	118
vmax	[km/h]	313	313	313	313
vø	[km/h]	107	107	106	99
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	7'144	8'733	7'674	14'395
keit einhaltende Fz	[%]	83	83	84	88

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 462 - Mendrisio, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	462
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	270'481	337'168	293'162	468'998
v50	[km/h]	106	106	104	100
v85	[km/h]	118	118	118	116
vmax	[km/h]	200	200	200	224
vø	[km/h]	105	105	103	97
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	243'385	303'088	265'946	434'387
keit einhaltende Fz	[%]	90	90	91	93

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 462 - Mendrisio, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	462
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	14'648	20'296	17'112	29'111
v50	[km/h]	86	86	85	84
v85	[km/h]	97	94	95	91
vmax	[km/h]	211	264	211	327
vø	[km/h]	87	86	85	82
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	14'623	20'261	17'087	29'068
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 472 - Münsingen, A6

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	472
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'353	6'135	4'492	7'038
v50	[km/h]	118	118	118	117
v85	[km/h]	131	131	131	131
vmax	[km/h]	192	192	192	192
vø	[km/h]	119	119	118	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'503	3'540	2'637	4'328
keit einhaltende Fz	[%]	58	58	59	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 472 - Münsingen, A6

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	472
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	196'466	297'864	205'537	354'704
v50	[km/h]	119	119	118	117
v85	[km/h]	126	126	126	125
vmax	[km/h]	196	196	196	196
vø	[km/h]	118	118	117	115
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	117'457	177'684	126'395	230'452
keit einhaltende Fz	[%]	60	60	61	65

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 472 - Münsingen, A6

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	472
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'925	10'767	8'063	13'720
v50	[km/h]	88	88	87	87
v85	[km/h]	99	99	98	97
vmax	[km/h]	209	216	209	216
vø	[km/h]	90	89	89	89
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'819	10'588	7'957	13'537
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 477 - Gurtnellen, A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	477
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'687	6'119	5'066	6'522
v50	[km/h]	110	111	108	109
v85	[km/h]	123	124	122	123
vmax	[km/h]	210	210	210	210
vø	[km/h]	110	111	108	109
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'722	4'753	4'094	5'149
keit einhaltende Fz	[%]	79	78	81	79

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 477 - Gurtnellen, A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	477
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	113'429	155'778	120'606	163'979
v50	[km/h]	107	108	106	107
v85	[km/h]	120	121	120	120
vmax	[km/h]	194	194	194	194
vø	[km/h]	106	107	105	106
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	98'290	132'273	105'372	140'379
keit einhaltende Fz	[%]	87	85	87	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 477 - Gurtnellen, A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	477
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'365	15'340	10'431	18'750
v50	[km/h]	82	81	81	80
v85	[km/h]	95	92	92	90
vmax	[km/h]	369	369	369	369
vø	[km/h]	83	82	81	80
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'332	15'298	10'398	18'708
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 482 - Lausanne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	482
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'427	10'119	6'492	11'323
v50	[km/h]	98	98	97	97
v85	[km/h]	110	110	110	109
vmax	[km/h]	191	191	191	191
vø	[km/h]	99	99	99	97
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'948	9'408	6'013	10'597
keit einhaltende Fz	[%]	93	93	93	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 482 - Lausanne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	482
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	289'656	435'233	295'995	496'958
v50	[km/h]	94	94	94	93
v85	[km/h]	103	103	102	102
vmax	[km/h]	246	246	246	246
vø	[km/h]	94	94	94	91
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	288'668	433'921	295'006	495'635
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 482 - Lausanne, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	482
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'610	13'416	9'370	15'890
v50	[km/h]	83	82	82	81
v85	[km/h]	89	89	88	88
vmax	[km/h]	222	295	222	339
vø	[km/h]	83	83	82	81
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'605	13'409	9'365	15'882
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 483 - Lutry, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	483
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'083	5'589	3'718	6'688
v50	[km/h]	115	116	112	113
v85	[km/h]	134	133	132	131
vmax	[km/h]	262	262	262	262
vø	[km/h]	117	117	112	112
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'940	3'501	2'529	4'508
keit einhaltende Fz	[%]	63	63	68	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 483 - Lutry, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	483
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	207'934	341'258	240'664	407'678
v50	[km/h]	114	114	112	111
v85	[km/h]	123	124	123	123
vmax	[km/h]	294	294	294	294
vø	[km/h]	112	113	108	107
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	158'582	258'894	191'042	324'306
keit einhaltende Fz	[%]	76	76	79	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 483 - Lutry, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	483
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'808	11'065	8'020	13'606
v50	[km/h]	87	87	87	87
v85	[km/h]	95	94	93	92
vmax	[km/h]	153	296	153	296
vø	[km/h]	88	88	88	86
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'730	10'923	7'939	13'458
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 530 - Dagmersellen , A2

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	530
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'379	6'095	4'507	6'317
v50	[km/h]	118	119	118	118
v85	[km/h]	131	131	131	131
vmax	[km/h]	181	268	181	268
vø	[km/h]	119	119	118	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'530	3'453	2'648	3'665
keit einhaltende Fz	[%]	58	57	59	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 530 - Dagmersellen , A2

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	530
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	217'632	336'646	227'851	356'004
v50	[km/h]	119	119	119	119
v85	[km/h]	128	128	127	127
vmax	[km/h]	285	289	285	289
vø	[km/h]	118	119	117	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	125'113	188'912	134'988	207'754
keit einhaltende Fz	[%]	57	56	59	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 530 - Dagmersellen , A2

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	530
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	13'937	23'383	18'190	30'892
v50	[km/h]	87	87	86	86
v85	[km/h]	95	93	92	91
vmax	[km/h]	282	282	282	282
vø	[km/h]	89	88	88	88
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	13'742	23'080	17'992	30'586
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 539 - Buchs SG, A13

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	539
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'149	6'082	4'286	6'317
v50	[km/h]	119	119	118	118
v85	[km/h]	131	132	131	132
vmax	[km/h]	211	240	211	240
vø	[km/h]	119	119	118	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'331	3'357	2'468	3'592
keit einhaltende Fz	[%]	56	55	58	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 539 - Buchs SG, A13

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	539
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	203'419	336'631	208'088	347'514
v50	[km/h]	119	120	119	119
v85	[km/h]	128	128	127	128
vmax	[km/h]	290	290	290	290
vø	[km/h]	118	118	117	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	113'185	182'957	117'853	193'839
keit einhaltende Fz	[%]	56	54	57	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 539 - Buchs SG, A13

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	539
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'829	15'108	10'408	17'873
v50	[km/h]	87	87	87	87
v85	[km/h]	93	91	91	91
vmax	[km/h]	341	341	341	341
vø	[km/h]	88	87	87	87
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'720	14'936	10'299	17'701
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 541 - Thalwil, A3

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	541
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'869	8'535	4'989	8'903
v50	[km/h]	120	120	119	119
v85	[km/h]	133	133	133	133
vmax	[km/h]	206	206	206	206
vø	[km/h]	120	119	119	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'742	4'759	2'860	5'125
keit einhaltende Fz	[%]	56	56	57	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 541 - Thalwil, A3

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	541
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	223'065	363'793	228'549	380'506
v50	[km/h]	121	121	120	120
v85	[km/h]	130	130	130	130
vmax	[km/h]	242	242	242	242
vø	[km/h]	120	120	120	119
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	109'931	178'167	115'285	194'750
keit einhaltende Fz	[%]	49	49	50	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 541 - Thalwil, A3

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	541
Schicht	DE120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	7'550	12'390	8'416	14'039
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	91	91	91	91
vmax	[km/h]	244	244	244	244
vø	[km/h]	88	88	87	87
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	7'530	12'354	8'396	14'003
keit einhaltende Fz	[%]	100	100	100	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 581 - Sion, A9

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	581
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'932	5'216	3'032	5'408
v50	[km/h]	120	120	120	120
v85	[km/h]	141	141	140	141
vmax	[km/h]	276	276	276	276
vø	[km/h]	123	123	122	122
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'526	2'657	1'615	2'830
keit einhaltende Fz	[%]	52	51	53	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 581 - Sion, A9

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	581
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	168'714	291'033	173'850	302'507
v50	[km/h]	119	119	119	119
v85	[km/h]	129	129	128	128
vmax	[km/h]	229	229	229	229
vø	[km/h]	119	119	118	118
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	93'414	160'819	98'276	171'921
keit einhaltende Fz	[%]	55	55	57	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 581 - Sion, A9

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	581
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'003	10'658	6'769	12'206
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	97	97	94	94
vmax	[km/h]	387	387	387	387
vø	[km/h]	89	89	89	89
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'921	10'520	6'687	12'068
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 586 - La Grande-Béroche, A5

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	586
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'091	3'647	2'141	3'710
v50	[km/h]	116	117	116	117
v85	[km/h]	130	131	129	131
vmax	[km/h]	186	201	186	201
vø	[km/h]	116	117	116	117
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'306	2'154	1'354	2'215
keit einhaltende Fz	[%]	62	59	63	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 586 - La Grande-Béroche, A5

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	586
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	91'092	150'740	92'956	152'951
v50	[km/h]	116	116	115	116
v85	[km/h]	124	125	124	125
vmax	[km/h]	222	222	222	222
vø	[km/h]	114	115	113	114
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	65'051	103'340	66'842	105'478
keit einhaltende Fz	[%]	71	69	72	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 586 - La Grande-Béroche, A5

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	586
Schicht	RT120
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'894	4'941	3'089	5'200
v50	[km/h]	88	88	88	88
v85	[km/h]	101	101	100	100
vmax	[km/h]	152	234	152	234
vø	[km/h]	91	91	91	91
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'813	4'770	3'007	5'028
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 676 - Neyruz, Route de Fribourg

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	676
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	183	283	215	338
v50	[km/h]	73	73	71	71
v85	[km/h]	82	82	82	81
vmax	[km/h]	118	118	118	118
vø	[km/h]	70	69	68	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	147	228	178	282
keit einhaltende Fz	[%]	80	81	83	83

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 676 - Neyruz, Route de Fribourg

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	676
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	48'826	80'869	51'650	87'584
v50	[km/h]	75	74	74	74
v85	[km/h]	83	82	82	82
vmax	[km/h]	138	138	138	138
vø	[km/h]	75	74	74	73
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	38'116	65'010	40'937	71'657
keit einhaltende Fz	[%]	78	80	79	82

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 676 - Neyruz, Route de Fribourg

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	676
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'362	2'208	1'483	2'464
v50	[km/h]	70	70	69	69
v85	[km/h]	79	78	78	78
vmax	[km/h]	113	113	113	113
vø	[km/h]	69	69	68	68
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'226	1'998	1'347	2'253
keit einhaltende Fz	[%]	90	90	91	91

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 680 - Granges-Paccot, Route de Morat

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	680
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	190	270	217	351
v50	[km/h]	49	49	47	46
v85	[km/h]	59	59	59	57
vmax	[km/h]	159	159	159	159
vø	[km/h]	50	50	47	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	115	164	142	242
keit einhaltende Fz	[%]	61	61	65	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 680 - Granges-Paccot, Route de Morat

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	680
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	94'124	141'899	102'120	164'824
v50	[km/h]	49	49	48	48
v85	[km/h]	56	55	55	55
vmax	[km/h]	126	138	126	138
vø	[km/h]	50	49	49	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	56'329	86'465	63'974	108'110
keit einhaltende Fz	[%]	60	61	63	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 680 - Granges-Paccot, Route de Morat

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	680
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'085	6'509	4'449	7'773
v50	[km/h]	47	47	46	45
v85	[km/h]	55	55	55	54
vmax	[km/h]	159	159	159	159
vø	[km/h]	48	48	47	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'796	4'452	3'149	5'678
keit einhaltende Fz	[%]	68	68	71	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 683 - Fribourg, Route de Bourguillon

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	683
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	254	357	256	365
v50	[km/h]	64	64	64	64
v85	[km/h]	78	76	78	76
vmax	[km/h]	108	108	108	108
vø	[km/h]	66	64	65	64
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	18	29	19	35
keit einhaltende Fz	[%]	7	8	7	10

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 683 - Fribourg, Route de Bourguillon

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	683
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	19'604	34'214	20'339	35'953
v50	[km/h]	57	57	57	56
v85	[km/h]	65	64	65	64
vmax	[km/h]	114	114	114	114
vø	[km/h]	57	57	57	56
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'435	6'257	4'098	7'881
keit einhaltende Fz	[%]	18	18	20	22

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 683 - Fribourg, Route de Bourguillon

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	683
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	541	925	578	1'007
v50	[km/h]	52	51	52	51
v85	[km/h]	60	60	60	59
vmax	[km/h]	160	160	160	160
vø	[km/h]	53	53	53	52
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	218	416	252	495
keit einhaltende Fz	[%]	40	45	44	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 693 - Vuarrens, Route de Lausanne

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	693
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	606	1'026	611	1'037
v50	[km/h]	85	84	84	84
v85	[km/h]	94	94	94	94
vmax	[km/h]	153	153	153	153
vø	[km/h]	85	85	85	84
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	191	329	196	340
keit einhaltende Fz	[%]	32	32	32	33

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 693 - Vuarrens, Route de Lausanne

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	693
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	14'204	27'125	14'276	27'348
v50	[km/h]	81	81	81	81
v85	[km/h]	89	88	89	88
vmax	[km/h]	138	138	138	138
vø	[km/h]	82	82	82	82
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'347	11'753	6'419	11'976
keit einhaltende Fz	[%]	45	43	45	44

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 693 - Vuarrens, Route de Lausanne

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	693
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	332	588	334	592
v50	[km/h]	78	78	78	78
v85	[km/h]	86	85	86	85
vmax	[km/h]	100	100	100	100
vø	[km/h]	77	77	77	77
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	217	388	219	392
keit einhaltende Fz	[%]	65	66	66	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 696 - Cheseaux-sur-Lausanne, Route de Genève

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	696
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'599	2'765	1'655	3'077
v50	[km/h]	49	48	48	47
v85	[km/h]	55	54	55	54
vmax	[km/h]	89	89	89	89
vø	[km/h]	49	48	48	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'004	1'879	1'060	2'168
keit einhaltende Fz	[%]	63	68	64	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 696 - Cheseaux-sur-Lausanne, Route de Genève

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	696
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	48'151	78'578	50'027	88'210
v50	[km/h]	48	48	48	47
v85	[km/h]	54	53	54	53
vmax	[km/h]	178	178	178	178
vø	[km/h]	49	48	48	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	32'476	55'497	34'352	64'768
keit einhaltende Fz	[%]	67	71	69	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 696 - Cheseaux-sur-Lausanne, Route de Genève

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	696
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	573	999	613	1'135
v50	[km/h]	47	47	47	46
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	108	108	108	108
vø	[km/h]	47	46	46	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	436	781	476	911
keit einhaltende Fz	[%]	76	78	78	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 698 - Lausanne, Route de la Blécherette

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	698
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'784	3'236	1'855	3'498
v50	[km/h]	76	76	76	75
v85	[km/h]	86	85	86	85
vmax	[km/h]	152	152	152	152
vø	[km/h]	76	76	76	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'203	2'272	1'274	2'522
keit einhaltende Fz	[%]	67	70	69	72

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 698 - Lausanne, Route de la Blécherette

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	698
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	48'592	80'563	49'851	88'235
v50	[km/h]	75	74	75	74
v85	[km/h]	82	81	82	81
vmax	[km/h]	178	180	178	180
vø	[km/h]	75	75	75	73
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	38'297	65'082	39'556	72'412
keit einhaltende Fz	[%]	79	81	79	82

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 698 - Lausanne, Route de la Blécherette

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	698
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	408	726	426	791
v50	[km/h]	71	71	71	70
v85	[km/h]	79	78	78	78
vmax	[km/h]	100	100	100	100
vø	[km/h]	71	70	70	69
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	360	654	378	719
keit einhaltende Fz	[%]	88	90	89	91

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 703 - Le Chenit, Route de France

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	703
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	366	554	378	572
v50	[km/h]	78	79	78	78
v85	[km/h]	90	91	90	91
vmax	[km/h]	124	126	124	126
vø	[km/h]	78	79	77	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	216	319	227	336
keit einhaltende Fz	[%]	59	58	60	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 703 - Le Chenit, Route de France

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	703
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'557	13'635	5'672	14'303
v50	[km/h]	76	76	76	75
v85	[km/h]	84	82	84	82
vmax	[km/h]	153	153	153	153
vø	[km/h]	76	76	76	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'103	10'731	4'217	11'398
keit einhaltende Fz	[%]	74	79	74	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 703 - Le Chenit, Route de France

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	703
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	195	330	206	352
v50	[km/h]	74	72	73	72
v85	[km/h]	79	79	79	79
vmax	[km/h]	83	84	83	84
vø	[km/h]	69	69	68	68
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	188	320	199	342
keit einhaltende Fz	[%]	96	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 759 - Pfäffikon ZH, Usterstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	759
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'529	2'755	1'584	2'914
v50	[km/h]	49	48	48	48
v85	[km/h]	54	54	54	54
vmax	[km/h]	81	97	81	97
vø	[km/h]	48	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	989	1'811	1'044	1'967
keit einhaltende Fz	[%]	65	66	66	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 759 - Pfäffikon ZH, Usterstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	759
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	46'895	80'784	48'303	85'124
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	53	53	53	53
vmax	[km/h]	114	114	114	114
vø	[km/h]	49	49	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	31'661	55'410	33'069	59'638
keit einhaltende Fz	[%]	68	69	68	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 759 - Pfäffikon ZH, Usterstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	759
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	565	966	590	1'026
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	48	48	48	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	421	735	446	795
keit einhaltende Fz	[%]	75	76	76	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 798 - Maur, Fällandenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	798
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'070	1'825	1'110	1'883
v50	[km/h]	75	76	75	76
v85	[km/h]	84	84	83	84
vmax	[km/h]	120	130	120	130
vø	[km/h]	74	75	73	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	800	1'349	840	1'407
keit einhaltende Fz	[%]	75	74	76	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 798 - Maur, Fällandenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	798
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	16'265	27'880	16'907	28'933
v50	[km/h]	76	76	75	76
v85	[km/h]	82	82	82	82
vmax	[km/h]	137	137	137	137
vø	[km/h]	74	75	74	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'932	21'809	13'570	22'858
keit einhaltende Fz	[%]	80	78	80	79

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 798 - Maur, Fällandenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	798
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	448	786	472	828
v50	[km/h]	70	71	70	70
v85	[km/h]	81	80	80	80
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	66	67	65	66
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	379	671	403	713
keit einhaltende Fz	[%]	85	85	85	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 802 - Trüllikon, Diessenhoferstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	802
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	550	892	562	915
v50	[km/h]	65	66	65	65
v85	[km/h]	81	80	81	80
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	63	63	63	62
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	464	764	476	787
keit einhaltende Fz	[%]	84	86	85	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 802 - Trüllikon, Diessenhoferstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	802
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	12'525	21'122	12'871	21'754
v50	[km/h]	68	68	68	68
v85	[km/h]	77	77	77	77
vmax	[km/h]	149	149	149	149
vø	[km/h]	68	68	67	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	11'563	19'547	11'906	20'176
keit einhaltende Fz	[%]	92	93	93	93

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 802 - Trüllikon, Diessenhoferstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	802
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'218	2'246	1'286	2'383
v50	[km/h]	59	59	59	59
v85	[km/h]	68	68	68	67
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	56	56	55	55
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'208	2'228	1'276	2'365
keit einhaltende Fz	[%]	99	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 807 - Uster, Seefeldstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	807
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'649	2'954	1'717	3'144
v50	[km/h]	70	70	70	69
v85	[km/h]	81	80	81	80
vmax	[km/h]	141	141	141	141
vø	[km/h]	70	70	69	69
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'385	2'513	1'453	2'700
keit einhaltende Fz	[%]	84	85	85	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 807 - Uster, Seefeldstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	807
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	32'005	59'079	33'724	64'466
v50	[km/h]	67	68	67	67
v85	[km/h]	76	76	76	76
vmax	[km/h]	118	118	118	118
vø	[km/h]	67	67	66	65
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	30'231	55'956	31'950	61'337
keit einhaltende Fz	[%]	94	95	95	95

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 807 - Uster, Seefeldstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	807
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'238	2'089	1'373	2'301
v50	[km/h]	60	61	58	59
v85	[km/h]	70	70	70	70
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	56	57	55	56
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'219	2'065	1'354	2'276
keit einhaltende Fz	[%]	98	99	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 812 - Zollikon, Alte Landstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	812
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'524	3'104	1'561	3'219
v50	[km/h]	48	48	48	47
v85	[km/h]	55	55	55	55
vmax	[km/h]	103	255	103	255
vø	[km/h]	45	45	44	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	970	2'024	1'007	2'136
keit einhaltende Fz	[%]	64	65	65	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 812 - Zollikon, Alte Landstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	812
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	24'872	43'706	25'340	45'128
v50	[km/h]	49	48	48	48
v85	[km/h]	54	53	53	53
vmax	[km/h]	98	105	98	105
vø	[km/h]	48	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	16'502	29'556	16'966	30'952
keit einhaltende Fz	[%]	66	68	67	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 812 - Zollikon, Alte Landstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	812
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	865	1'545	889	1'616
v50	[km/h]	43	43	43	43
v85	[km/h]	49	48	49	48
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	45	45	45	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	798	1'428	822	1'498
keit einhaltende Fz	[%]	92	92	92	93

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 854 - Rümlang, Flughofstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	854
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'599	3'959	2'779	5'003
v50	[km/h]	75	75	75	72
v85	[km/h]	84	84	84	82
vmax	[km/h]	150	150	150	150
vø	[km/h]	75	75	74	71
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'968	3'084	2'147	4'086
keit einhaltende Fz	[%]	76	78	77	82

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 854 - Rümlang, Flughofstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	854
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	85'106	124'075	93'267	155'459
v50	[km/h]	71	71	69	68
v85	[km/h]	78	78	78	77
vmax	[km/h]	200	200	200	200
vø	[km/h]	71	70	69	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	78'864	116'251	87'016	147'531
keit einhaltende Fz	[%]	93	94	93	95

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 854 - Rümlang, Flughofstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	854
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'388	8'406	6'222	11'006
v50	[km/h]	68	68	67	66
v85	[km/h]	75	75	75	74
vmax	[km/h]	150	200	150	200
vø	[km/h]	68	68	66	64
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	5'191	8'127	6'025	10'717
keit einhaltende Fz	[%]	96	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 868 - Rümlang, Katzenrütistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	868
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'026	2'145	1'041	2'189
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	54	54	54	54
vmax	[km/h]	85	255	85	255
vø	[km/h]	49	49	48	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	657	1'396	672	1'440
keit einhaltende Fz	[%]	64	65	65	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 868 - Rümlang, Katzenrütistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	868
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	19'518	37'413	19'795	38'316
v50	[km/h]	49	49	48	48
v85	[km/h]	53	53	53	53
vmax	[km/h]	98	98	98	98
vø	[km/h]	48	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	13'210	25'632	13'486	26'534
keit einhaltende Fz	[%]	68	69	68	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 868 - Rümlang, Katzenrütistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	868
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	426	907	442	950
v50	[km/h]	47	48	47	47
v85	[km/h]	52	53	52	52
vmax	[km/h]	65	66	65	66
vø	[km/h]	43	45	43	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	317	640	333	683
keit einhaltende Fz	[%]	74	71	75	72

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 870 - Oetwil am See, Willikonerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	870
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	572	956	575	960
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	57	58	57	58
vmax	[km/h]	99	99	99	99
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	350	552	353	556
keit einhaltende Fz	[%]	61	58	61	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 870 - Oetwil am See, Willikonerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	870
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	7'697	13'607	7'725	13'651
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	56	56	55	56
vmax	[km/h]	90	149	90	149
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'190	6'987	4'214	7'027
keit einhaltende Fz	[%]	54	51	55	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 870 - Oetwil am See, Willikonerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	870
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	879	1'489	882	1'494
v50	[km/h]	48	49	48	49
v85	[km/h]	53	54	53	54
vmax	[km/h]	75	255	75	255
vø	[km/h]	48	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	629	1'016	632	1'021
keit einhaltende Fz	[%]	72	68	72	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 882 - Oberglatt, Rümlangstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	882
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'267	2'279	1'281	2'313
v50	[km/h]	78	78	78	78
v85	[km/h]	88	88	88	87
vmax	[km/h]	149	151	149	151
vø	[km/h]	79	79	78	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	769	1'409	783	1'443
keit einhaltende Fz	[%]	61	62	61	62

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 882 - Oberglatt, Rümlangstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	882
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	25'946	49'633	26'440	50'664
v50	[km/h]	77	77	76	77
v85	[km/h]	83	83	83	83
vmax	[km/h]	145	145	145	145
vø	[km/h]	76	77	76	76
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	18'747	35'127	19'237	36'154
keit einhaltende Fz	[%]	72	71	73	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 882 - Oberglatt, Rümlangstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	882
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'963	5'234	3'042	5'395
v50	[km/h]	78	78	77	77
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	76	76	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'975	3'496	2'054	3'657
keit einhaltende Fz	[%]	67	67	68	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 885 - Neerach, Umfahrungsstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	885
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'267	2'279	1'281	2'313
v50	[km/h]	78	78	78	78
v85	[km/h]	88	88	88	87
vmax	[km/h]	149	151	149	151
vø	[km/h]	79	79	78	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	769	1'409	783	1'443
keit einhaltende Fz	[%]	61	62	61	62

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 885 - Neerach, Umfahrungsstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	885
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	25'946	49'633	26'440	50'664
v50	[km/h]	77	77	76	77
v85	[km/h]	83	83	83	83
vmax	[km/h]	145	145	145	145
vø	[km/h]	76	77	76	76
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	18'747	35'127	19'237	36'154
keit einhaltende Fz	[%]	72	71	73	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 885 - Neerach, Umfahrungsstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	885
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'963	5'234	3'042	5'395
v50	[km/h]	78	78	77	77
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	76	76	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'975	3'496	2'054	3'657
keit einhaltende Fz	[%]	67	67	68	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 889 - Wasterkingen, Badener Landstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	889
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	710	1'094	718	1'108
v50	[km/h]	78	78	77	78
v85	[km/h]	88	88	88	88
vmax	[km/h]	127	127	127	127
vø	[km/h]	76	76	75	76
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	445	681	453	695
keit einhaltende Fz	[%]	63	62	63	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 889 - Wasterkingen, Badener Landstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	889
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	13'422	22'949	13'567	23'143
v50	[km/h]	77	77	77	77
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	155	155	155	155
vø	[km/h]	76	77	76	77
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'549	15'728	9'687	15'915
keit einhaltende Fz	[%]	71	69	71	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 889 - Wasterkingen, Badener Landstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	889
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	277	500	297	524
v50	[km/h]	65	66	64	65
v85	[km/h]	74	75	74	75
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	62	63	61	62
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	261	470	281	494
keit einhaltende Fz	[%]	94	94	95	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 893 - Bassersdorf, Bassersdorferstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	893
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'819	3'240	1'869	3'378
v50	[km/h]	73	73	73	72
v85	[km/h]	83	82	83	82
vmax	[km/h]	171	171	171	171
vø	[km/h]	73	73	73	72
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'447	2'637	1'497	2'775
keit einhaltende Fz	[%]	80	81	80	82

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 893 - Bassersdorf, Bassersdorferstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	893
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	41'557	72'968	43'286	77'183
v50	[km/h]	70	69	69	69
v85	[km/h]	78	77	77	77
vmax	[km/h]	152	152	152	152
vø	[km/h]	69	69	69	68
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	38'406	67'862	40'135	72'077
keit einhaltende Fz	[%]	92	93	93	93

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 893 - Bassersdorf, Bassersdorferstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	893
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'110	3'710	2'233	3'957
v50	[km/h]	67	67	66	66
v85	[km/h]	76	76	75	75
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	67	67	66	66
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'971	3'468	2'094	3'715
keit einhaltende Fz	[%]	93	93	94	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 895 - Altikon, Neunfornerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	895
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	572	995	594	1'020
v50	[km/h]	71	75	71	74
v85	[km/h]	84	86	84	86
vmax	[km/h]	179	179	179	179
vø	[km/h]	61	64	61	64
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	424	684	446	709
keit einhaltende Fz	[%]	74	69	75	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 895 - Altikon, Neunfornerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	895
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'286	9'754	5'398	9'886
v50	[km/h]	78	79	78	79
v85	[km/h]	85	86	85	86
vmax	[km/h]	127	140	127	140
vø	[km/h]	76	78	76	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'467	5'909	3'568	6'030
keit einhaltende Fz	[%]	66	61	66	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 895 - Altikon, Neunfornerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	895
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	219	360	230	373
v50	[km/h]	42	42	42	42
v85	[km/h]	79	78	78	78
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	53	52	52	52
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	194	317	204	329
keit einhaltende Fz	[%]	89	88	89	88

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 897 - Henggart, Dorfstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	897
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	332	571	350	592
v50	[km/h]	33	37	32	36
v85	[km/h]	74	75	73	75
vmax	[km/h]	143	143	143	143
vø	[km/h]	45	47	45	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	308	525	326	546
keit einhaltende Fz	[%]	93	92	93	92

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 897 - Henggart, Dorfstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	897
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'333	6'146	3'396	6'225
v50	[km/h]	68	69	68	69
v85	[km/h]	78	78	78	78
vmax	[km/h]	117	117	117	117
vø	[km/h]	68	69	68	69
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'019	5'526	3'078	5'601
keit einhaltende Fz	[%]	91	90	91	90

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 897 - Henggart, Dorfstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	897
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	85	147	93	156
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	63	62	63	61
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	56	54	55	53
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	80	141	88	150
keit einhaltende Fz	[%]	94	96	95	96

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 910 - Bassersdorf, Klotenerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	910
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'967	4'503	3'101	4'985
v50	[km/h]	68	68	68	67
v85	[km/h]	79	78	79	78
vmax	[km/h]	131	131	131	131
vø	[km/h]	69	69	68	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'639	4'062	2'773	4'541
keit einhaltende Fz	[%]	89	90	89	91

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 910 - Bassersdorf, Klotenerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	910
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	68'337	103'879	72'193	118'471
v50	[km/h]	67	67	66	66
v85	[km/h]	76	76	76	75
vmax	[km/h]	157	157	157	157
vø	[km/h]	67	67	66	64
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	64'466	98'606	68'322	113'187
keit einhaltende Fz	[%]	94	95	95	96

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 910 - Bassersdorf, Klotenerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	910
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'286	3'938	2'516	4'566
v50	[km/h]	62	63	61	61
v85	[km/h]	73	72	72	71
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	62	62	61	60
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'212	3'838	2'442	4'463
keit einhaltende Fz	[%]	97	97	97	98

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 921 - Fehraltorf, Kempttalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	921
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'752	2'825	1'832	2'985
v50	[km/h]	77	77	76	76
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	77	77	76	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'244	1'994	1'324	2'154
keit einhaltende Fz	[%]	71	71	72	72

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 921 - Fehraltorf, Kempttalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	921
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	48'514	78'243	51'917	84'558
v50	[km/h]	75	75	75	75
v85	[km/h]	81	81	81	81
vmax	[km/h]	145	145	145	145
vø	[km/h]	75	75	73	73
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	39'860	64'330	43'263	70'645
keit einhaltende Fz	[%]	82	82	83	84

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 921 - Fehraltorf, Kempttalstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	921
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'084	3'457	2'273	3'777
v50	[km/h]	73	73	72	72
v85	[km/h]	81	80	80	80
vmax	[km/h]	101	101	101	101
vø	[km/h]	71	71	69	69
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'768	2'955	1'957	3'275
keit einhaltende Fz	[%]	85	85	86	87

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 971 - Aesch, Arnistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	971
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	669	1'410	678	1'433
v50	[km/h]	78	79	78	79
v85	[km/h]	88	89	88	89
vmax	[km/h]	118	143	118	143
vø	[km/h]	77	79	77	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	399	799	407	821
keit einhaltende Fz	[%]	60	57	60	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 971 - Aesch, Arnistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	971
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	14'611	26'893	14'783	27'366
v50	[km/h]	78	78	77	78
v85	[km/h]	85	85	85	85
vmax	[km/h]	234	255	234	255
vø	[km/h]	77	77	77	77
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'707	17'758	9'875	18'227
keit einhaltende Fz	[%]	66	66	67	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 971 - Aesch, Arnistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	971
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	887	1'431	913	1'465
v50	[km/h]	71	71	71	71
v85	[km/h]	79	79	79	79
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	71	72	71	71
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	783	1'266	807	1'298
keit einhaltende Fz	[%]	88	88	88	89

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 978 - Unterstammheim, Waltalingerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	978
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'064	1'674	1'072	1'686
v50	[km/h]	80	80	80	80
v85	[km/h]	92	92	92	92
vmax	[km/h]	150	151	150	151
vø	[km/h]	81	81	81	81
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	542	841	550	853
keit einhaltende Fz	[%]	51	50	51	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 978 - Unterstammheim, Waltalingerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	978
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	22'191	38'403	22'460	38'991
v50	[km/h]	79	79	79	79
v85	[km/h]	86	86	86	86
vmax	[km/h]	208	208	208	208
vø	[km/h]	79	79	79	79
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	13'356	22'787	13'624	23'374
keit einhaltende Fz	[%]	60	59	61	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 978 - Unterstammheim, Waltalingerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	978
Schicht	DE080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	828	1'398	847	1'443
v50	[km/h]	73	72	73	72
v85	[km/h]	82	82	82	82
vmax	[km/h]	186	186	186	186
vø	[km/h]	69	69	69	68
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	662	1'125	681	1'170
keit einhaltende Fz	[%]	80	80	80	81

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 989 - Horgen, Seestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	989
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'358	6'019	3'415	6'152
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	57	57	57	57
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'781	3'146	1'838	3'279
keit einhaltende Fz	[%]	53	52	54	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 989 - Horgen, Seestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	989
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	39'421	65'878	40'149	67'443
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	55	55	55	55
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	21'428	36'462	22'156	38'027
keit einhaltende Fz	[%]	54	55	55	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 989 - Horgen, Seestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	989
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	674	1'259	693	1'293
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	53	53	53	53
vmax	[km/h]	255	255	255	255
vø	[km/h]	53	52	52	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	451	820	470	854
keit einhaltende Fz	[%]	67	65	68	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1015 - Villnachern, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1015
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	530	1'047	530	1'052
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	73	82	73	82
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	276	546	276	551
keit einhaltende Fz	[%]	52	52	52	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1015 - Villnachern, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1015
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'454	19'398	9'530	19'673
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	92	92	92	92
vø	[km/h]	51	51	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'484	8'767	4'560	9'042
keit einhaltende Fz	[%]	47	45	48	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1015 - Villnachern, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1015
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	534	961	538	973
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	54	54	54	54
vmax	[km/h]	65	65	65	65
vø	[km/h]	49	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	319	580	323	592
keit einhaltende Fz	[%]	60	60	60	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1016 - Schinznach, Bruggerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1016
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'190	1'908	1'269	2'037
v50	[km/h]	50	50	50	49
v85	[km/h]	56	56	56	55
vmax	[km/h]	88	88	88	88
vø	[km/h]	50	50	49	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	654	1'067	723	1'182
keit einhaltende Fz	[%]	55	56	57	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1016 - Schinznach, Bruggerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1016
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	34'264	58'585	37'316	63'863
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	54	54	54	54
vmax	[km/h]	116	116	116	116
vø	[km/h]	49	49	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	21'382	35'572	24'219	40'476
keit einhaltende Fz	[%]	62	61	65	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1016 - Schinznach, Bruggerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1016
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'853	3'308	2'173	3'783
v50	[km/h]	48	48	47	48
v85	[km/h]	53	53	53	53
vmax	[km/h]	102	115	102	115
vø	[km/h]	48	48	45	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'292	2'220	1'601	2'680
keit einhaltende Fz	[%]	70	67	74	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1018 - Diegten, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1018
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	890	1'433	903	1'452
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	54	53	54	53
vmax	[km/h]	67	75	67	75
vø	[km/h]	47	46	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	590	991	603	1'010
keit einhaltende Fz	[%]	66	69	67	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1018 - Diegten, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1018
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	15'746	27'049	15'970	27'458
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	74	74	74	74
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	11'388	19'781	11'609	20'187
keit einhaltende Fz	[%]	72	73	73	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1018 - Diegten, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1018
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	864	1'489	884	1'523
v50	[km/h]	44	45	44	44
v85	[km/h]	50	50	50	50
vmax	[km/h]	61	61	61	61
vø	[km/h]	43	44	43	43
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	763	1'281	783	1'315
keit einhaltende Fz	[%]	88	86	89	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1019 - Gränichen, Industriestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1019
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'512	2'538	1'535	2'582
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	55	55	55	55
vmax	[km/h]	85	106	85	106
vø	[km/h]	49	49	49	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	821	1'413	844	1'457
keit einhaltende Fz	[%]	54	56	55	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1019 - Gränichen, Industriestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1019
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	40'178	65'388	40'889	66'789
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	56	55	56	55
vmax	[km/h]	108	107	108	107
vø	[km/h]	51	51	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	18'834	30'860	19'545	32'261
keit einhaltende Fz	[%]	47	47	48	48

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1019 - Gränichen, Industriestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1019
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'455	2'368	1'496	2'428
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	55	55	55	55
vmax	[km/h]	82	95	81	95
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	760	1'217	801	1'277
keit einhaltende Fz	[%]	52	51	54	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1020 - Kölliken, Safenwilerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1020
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	735	1'301	736	1'304
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	57	56	57	56
vmax	[km/h]	130	130	130	130
vø	[km/h]	50	49	50	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	376	697	377	700
keit einhaltende Fz	[%]	51	54	51	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1020 - Kölliken, Safenwilerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1020
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	12'013	19'891	12'074	19'981
v50	[km/h]	52	52	52	52
v85	[km/h]	58	58	58	58
vmax	[km/h]	113	113	113	113
vø	[km/h]	52	52	52	52
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'595	7'596	4'656	7'686
keit einhaltende Fz	[%]	38	38	39	38

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1020 - Kölliken, Safenwilerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1020
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	264	448	270	455
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	101	101	101	101
vø	[km/h]	47	48	47	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	158	254	164	261
keit einhaltende Fz	[%]	60	57	61	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1021 - Thürnen, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1021
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'459	2'322	1'478	2'373
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	84	84	84	84
vø	[km/h]	48	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'056	1'724	1'075	1'775
keit einhaltende Fz	[%]	72	74	73	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1021 - Thürnen, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1021
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	26'773	44'950	27'436	46'956
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	54	54	54	54
vmax	[km/h]	82	84	82	84
vø	[km/h]	49	49	49	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	16'384	28'067	17'047	30'073
keit einhaltende Fz	[%]	61	62	62	64

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1021 - Thürnen, Hauptstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1021
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'429	2'398	1'492	2'532
v50	[km/h]	48	48	47	47
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	62	62	62	62
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'095	1'843	1'158	1'977
keit einhaltende Fz	[%]	77	77	78	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1022 - Härkingen, Gunzgerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1022
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	881	1'508	887	1'520
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	56	55	56	55
vmax	[km/h]	91	91	91	91
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	511	888	517	900
keit einhaltende Fz	[%]	58	59	58	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1022 - Härkingen, Gunzgerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1022
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	23'469	40'847	23'686	41'328
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	55	55	55	55
vmax	[km/h]	108	108	108	108
vø	[km/h]	51	51	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'018	20'946	12'235	21'427
keit einhaltende Fz	[%]	51	51	52	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1022 - Härkingen, Gunzgerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1022
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'239	2'102	1'258	2'138
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	72	72	72	72
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	915	1'565	934	1'601
keit einhaltende Fz	[%]	74	74	74	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1023 - Rothrist, Bernstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1023
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'314	2'018	1'335	2'046
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	91	91	91	91
vø	[km/h]	49	49	49	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	658	1'076	679	1'104
keit einhaltende Fz	[%]	50	53	51	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1023 - Rothrist, Bernstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1023
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	39'902	66'220	40'536	67'517
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	57	56	57	56
vmax	[km/h]	93	93	93	93
vø	[km/h]	51	51	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	18'272	31'452	18'906	32'749
keit einhaltende Fz	[%]	46	47	47	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1023 - Rothrist, Bernstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1023
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'877	5'095	2'928	5'185
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	75	132	75	132
vø	[km/h]	51	51	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'274	2'242	1'325	2'332
keit einhaltende Fz	[%]	44	44	45	45

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1024 - Nebikon, Vorstadt

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1024
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'805	2'684	1'856	2'790
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	56	56	56	55
vmax	[km/h]	73	75	73	75
vø	[km/h]	49	49	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	917	1'449	968	1'555
keit einhaltende Fz	[%]	51	54	52	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1024 - Nebikon, Vorstadt

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1024
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	48'569	79'623	50'366	83'637
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	55	55	55	54
vmax	[km/h]	81	81	81	81
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	24'943	42'607	26'740	46'621
keit einhaltende Fz	[%]	51	54	53	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1024 - Nebikon, Vorstadt

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1024
Schicht	DE050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	4'646	7'873	4'836	8'235
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	54	54	54	54
vmax	[km/h]	76	76	76	76
vø	[km/h]	50	50	49	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'568	4'509	2'758	4'871
keit einhaltende Fz	[%]	55	57	57	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1025 - Chavannes Les Forts, Route d'Oron

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1025
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	309	523	312	526
v50	[km/h]	52	51	52	51
v85	[km/h]	58	58	58	58
vmax	[km/h]	76	76	76	76
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	132	233	135	236
keit einhaltende Fz	[%]	43	45	43	45

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1025 - Chavannes Les Forts, Route d'Oron

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1025
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	5'467	9'813	5'478	9'838
v50	[km/h]	52	52	52	52
v85	[km/h]	60	59	60	59
vmax	[km/h]	103	103	103	103
vø	[km/h]	53	53	53	53
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'094	3'757	2'104	3'781
keit einhaltende Fz	[%]	38	38	38	38

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1025 - Chavannes Les Forts, Route d'Oron

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1025
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	291	577	292	579
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	57	56	57	56
vmax	[km/h]	105	105	105	105
vø	[km/h]	51	50	51	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	157	316	158	318
keit einhaltende Fz	[%]	54	55	54	55

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1029 - Roche, Route de Simplon

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1029
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'496	3'846	2'546	3'929
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	56	56	56	55
vmax	[km/h]	90	90	90	90
vø	[km/h]	50	50	50	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'430	2'253	1'480	2'336
keit einhaltende Fz	[%]	57	59	58	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1029 - Roche, Route de Simplon

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1029
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	28'787	46'235	29'688	47'646
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	53	53	53	53
vmax	[km/h]	109	109	109	109
vø	[km/h]	48	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	20'315	32'763	21'216	34'174
keit einhaltende Fz	[%]	71	71	71	72

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1029 - Roche, Route de Simplon

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1029
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	933	1'566	967	1'621
v50	[km/h]	45	45	45	45
v85	[km/h]	50	50	50	50
vmax	[km/h]	70	70	70	70
vø	[km/h]	45	45	45	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	797	1'341	831	1'396
keit einhaltende Fz	[%]	85	86	86	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1030 - Preverenges, Route de Genève

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1030
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'382	6'052	3'608	6'599
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	55	54	55	54
vmax	[km/h]	105	125	105	125
vø	[km/h]	47	46	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'337	4'301	2'563	4'844
keit einhaltende Fz	[%]	69	71	71	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1030 - Preverenges, Route de Genève

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1030
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	41'952	67'029	44'950	73'118
v50	[km/h]	48	48	47	47
v85	[km/h]	54	53	53	53
vmax	[km/h]	100	100	100	100
vø	[km/h]	46	46	46	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	29'521	47'974	32'519	54'031
keit einhaltende Fz	[%]	70	72	72	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1030 - Preverenges, Route de Genève

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1030
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'172	2'101	1'262	2'291
v50	[km/h]	47	46	46	46
v85	[km/h]	51	51	51	51
vmax	[km/h]	92	92	92	92
vø	[km/h]	46	45	45	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	947	1'734	1'037	1'923
keit einhaltende Fz	[%]	81	83	82	84

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1031 - Auberson, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1031
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	653	1'044	662	1'056
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	53	54	53	54
vmax	[km/h]	73	82	73	82
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	461	720	469	731
keit einhaltende Fz	[%]	71	69	71	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1031 - Auberson, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1031
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	11'513	22'737	11'737	23'212
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	91	91	91	91
vø	[km/h]	47	47	46	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'920	18'056	9'140	18'527
keit einhaltende Fz	[%]	77	79	78	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1031 - Auberson, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1031
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	274	490	288	506
v50	[km/h]	42	43	42	43
v85	[km/h]	48	49	48	49
vmax	[km/h]	70	70	70	70
vø	[km/h]	40	42	40	41
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	248	437	262	453
keit einhaltende Fz	[%]	91	89	91	90

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1032 - Payerne, Route de la Maladaire

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1032
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	860	1'430	873	1'463
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	60	59	60	59
vmax	[km/h]	95	95	95	95
vø	[km/h]	50	49	50	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	435	747	448	780
keit einhaltende Fz	[%]	51	52	51	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1032 - Payerne, Route de la Maladaire

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1032
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	19'770	31'869	20'167	32'641
v50	[km/h]	52	51	51	51
v85	[km/h]	58	58	58	58
vmax	[km/h]	103	122	103	122
vø	[km/h]	52	52	52	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	8'317	13'751	8'714	14'523
keit einhaltende Fz	[%]	42	43	43	44

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1032 - Payerne, Route de la Maladaire

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1032
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	273	491	299	531
v50	[km/h]	41	44	41	43
v85	[km/h]	55	55	54	54
vmax	[km/h]	74	74	74	74
vø	[km/h]	41	43	40	42
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	198	335	224	375
keit einhaltende Fz	[%]	73	68	75	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1034 - Grolley, Route de Ponthaux

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1034
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	378	704	422	761
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	56	56	55	56
vmax	[km/h]	78	136	78	136
vø	[km/h]	48	48	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	249	460	292	516
keit einhaltende Fz	[%]	66	65	69	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1034 - Grolley, Route de Ponthaux

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1034
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'623	14'155	9'087	14'839
v50	[km/h]	50	49	49	49
v85	[km/h]	56	56	56	55
vmax	[km/h]	83	84	83	84
vø	[km/h]	49	49	49	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'897	8'291	5'358	8'972
keit einhaltende Fz	[%]	57	59	59	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1034 - Grolley, Route de Ponthaux

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1034
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	370	666	416	732
v50	[km/h]	46	45	45	44
v85	[km/h]	51	51	51	50
vmax	[km/h]	61	133	62	133
vø	[km/h]	44	44	43	43
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	308	564	353	629
keit einhaltende Fz	[%]	83	85	85	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1036 - Alle, Route de Porrentruy

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1036
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	966	1'478	991	1'522
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	55	54	55	54
vmax	[km/h]	82	82	82	82
vø	[km/h]	49	49	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	653	990	677	1'033
keit einhaltende Fz	[%]	68	67	68	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1036 - Alle, Route de Porrentruy

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1036
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	21'162	36'069	21'943	37'544
v50	[km/h]	48	48	48	48
v85	[km/h]	55	54	54	54
vmax	[km/h]	98	98	98	98
vø	[km/h]	49	49	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	13'881	23'680	14'653	25'146
keit einhaltende Fz	[%]	66	66	67	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1036 - Alle, Route de Porrentruy

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1036
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	890	1'524	988	1'666
v50	[km/h]	42	43	41	43
v85	[km/h]	50	51	50	50
vmax	[km/h]	63	66	63	66
vø	[km/h]	41	42	40	41
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	772	1'290	870	1'432
keit einhaltende Fz	[%]	87	85	88	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1038 - Courroux, Rue du 23 Juin

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1038
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	811	1'321	823	1'343
v50	[km/h]	49	49	49	49
v85	[km/h]	57	56	57	56
vmax	[km/h]	102	102	102	102
vø	[km/h]	51	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	487	777	499	799
keit einhaltende Fz	[%]	60	59	61	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1038 - Courroux, Rue du 23 Juin

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1038
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	21'250	35'543	21'616	36'258
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	58	58	58	58
vmax	[km/h]	141	141	141	141
vø	[km/h]	51	51	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'130	17'042	10'496	17'757
keit einhaltende Fz	[%]	48	48	49	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1038 - Courroux, Rue du 23 Juin

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1038
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	743	1'236	775	1'299
v50	[km/h]	45	46	45	45
v85	[km/h]	53	53	53	53
vmax	[km/h]	70	70	70	70
vø	[km/h]	43	43	42	42
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	568	936	600	999
keit einhaltende Fz	[%]	76	76	77	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1039 - Le Noirmont, Rue de la Rauracie

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1039
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	992	1'597	1'002	1'611
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	58	58	58	58
vmax	[km/h]	99	99	99	99
vø	[km/h]	51	51	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	518	844	528	858
keit einhaltende Fz	[%]	52	53	53	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1039 - Le Noirmont, Rue de la Rauracie

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1039
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	23'477	40'179	23'818	40'693
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	58	58	58	58
vmax	[km/h]	101	101	101	101
vø	[km/h]	52	52	52	52
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'546	17'936	10'887	18'450
keit einhaltende Fz	[%]	45	45	46	45

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1039 - Le Noirmont, Rue de la Rauracie

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1039
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'263	2'140	1'320	2'213
v50	[km/h]	48	48	47	48
v85	[km/h]	55	55	54	55
vmax	[km/h]	81	81	81	81
vø	[km/h]	47	48	46	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	841	1'390	898	1'463
keit einhaltende Fz	[%]	67	65	68	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1040 - St-Martin, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1040
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	765	1'411	813	1'473
v50	[km/h]	46	47	46	46
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	80	80	80	80
vø	[km/h]	44	44	43	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	601	1'073	645	1'131
keit einhaltende Fz	[%]	79	76	79	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1040 - St-Martin, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1040
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	12'912	22'981	13'998	24'533
v50	[km/h]	47	47	46	47
v85	[km/h]	51	51	51	51
vmax	[km/h]	95	95	95	95
vø	[km/h]	46	46	45	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	10'427	18'487	11'466	19'976
keit einhaltende Fz	[%]	81	80	82	81

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1040 - St-Martin, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1040
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	608	1'023	682	1'150
v50	[km/h]	44	44	43	43
v85	[km/h]	49	49	49	49
vmax	[km/h]	75	75	75	75
vø	[km/h]	43	42	42	41
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	535	916	608	1'042
keit einhaltende Fz	[%]	88	90	89	91

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1041 - La Sagne, Rue Neuve

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1041
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	273	462	281	471
v50	[km/h]	46	46	46	46
v85	[km/h]	51	51	51	51
vmax	[km/h]	68	70	68	70
vø	[km/h]	46	46	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	224	375	232	384
keit einhaltende Fz	[%]	82	81	83	82

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1041 - La Sagne, Rue Neuve

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1041
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	8'108	16'006	8'256	16'202
v50	[km/h]	46	46	46	46
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	84	84	84	84
vø	[km/h]	47	47	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'319	12'571	6'447	12'747
keit einhaltende Fz	[%]	78	79	78	79

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1041 - La Sagne, Rue Neuve

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1041
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	489	843	503	860
v50	[km/h]	45	45	45	45
v85	[km/h]	50	50	50	50
vmax	[km/h]	82	82	82	82
vø	[km/h]	44	45	44	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	422	732	436	749
keit einhaltende Fz	[%]	86	87	87	87

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1044 - Saint-Aubin, Route de Villars

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1044
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'533	2'406	1'571	2'454
v50	[km/h]	53	53	53	53
v85	[km/h]	60	60	60	60
vmax	[km/h]	94	94	94	94
vø	[km/h]	54	54	53	53
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	497	744	535	792
keit einhaltende Fz	[%]	32	31	34	32

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1044 - Saint-Aubin, Route de Villars

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1044
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	19'262	31'985	19'696	32'649
v50	[km/h]	54	54	54	54
v85	[km/h]	61	61	61	61
vmax	[km/h]	107	107	107	107
vø	[km/h]	54	54	54	54
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'922	8'004	5'356	8'668
keit einhaltende Fz	[%]	26	25	27	27

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1044 - Saint-Aubin, Route de Villars

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1044
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	937	1'600	979	1'655
v50	[km/h]	51	51	50	51
v85	[km/h]	57	58	57	57
vmax	[km/h]	79	79	79	79
vø	[km/h]	49	50	49	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	458	755	500	810
keit einhaltende Fz	[%]	49	47	51	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1046 - Vaulruz, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1046
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'370	3'730	2'412	3'793
v50	[km/h]	51	50	50	50
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	89	91	89	91
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'166	1'893	1'207	1'955
keit einhaltende Fz	[%]	49	51	50	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1046 - Vaulruz, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1046
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	28'156	48'689	28'612	49'671
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	57	57	57	57
vmax	[km/h]	128	128	128	128
vø	[km/h]	51	51	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	13'208	22'946	13'663	23'927
keit einhaltende Fz	[%]	47	47	48	48

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1046 - Vaulruz, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1046
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	941	1'706	960	1'749
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	55	55	55	55
vmax	[km/h]	84	84	84	84
vø	[km/h]	48	49	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	520	929	539	972
keit einhaltende Fz	[%]	55	54	56	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1052 - Riaz, Route de la Sionge

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1052
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	267	553	418	717
v50	[km/h]	47	47	34	43
v85	[km/h]	56	55	54	54
vmax	[km/h]	90	90	90	90
vø	[km/h]	45	45	36	40
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	168	373	318	534
keit einhaltende Fz	[%]	63	67	76	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1052 - Riaz, Route de la Sionge

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1052
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	3'859	7'369	4'191	7'868
v50	[km/h]	48	48	47	47
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	109	109	109	109
vø	[km/h]	47	47	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'508	4'757	2'823	5'226
keit einhaltende Fz	[%]	65	65	67	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1052 - Riaz, Route de la Sionge

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1052
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	44	73	223	252
v50	[km/h]	38	38	17	18
v85	[km/h]	47	48	28	37
vmax	[km/h]	57	57	57	57
vø	[km/h]	36	37	21	23
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	40	66	219	245
keit einhaltende Fz	[%]	91	90	98	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1054 - Saint-Sulpice, Rue du Centre

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1054
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	417	759	427	772
v50	[km/h]	44	44	44	44
v85	[km/h]	51	51	51	51
vmax	[km/h]	86	86	86	86
vø	[km/h]	45	45	45	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	341	629	351	642
keit einhaltende Fz	[%]	82	83	82	83

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1054 - Saint-Sulpice, Rue du Centre

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1054
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	13'516	22'284	14'093	23'035
v50	[km/h]	43	43	43	43
v85	[km/h]	48	49	48	48
vmax	[km/h]	101	101	101	101
vø	[km/h]	43	43	42	42
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'214	20'083	12'767	20'810
keit einhaltende Fz	[%]	90	90	91	90

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1054 - Saint-Sulpice, Rue du Centre

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1054
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'254	2'105	1'461	2'319
v50	[km/h]	39	38	37	37
v85	[km/h]	45	45	45	45
vmax	[km/h]	58	59	58	59
vø	[km/h]	39	38	36	37
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'233	2'071	1'440	2'285
keit einhaltende Fz	[%]	98	98	99	99

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1056 - Grandson, Le Bey

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1056
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'951	4'778	3'073	5'004
v50	[km/h]	49	49	48	48
v85	[km/h]	55	55	55	55
vmax	[km/h]	105	105	105	105
vø	[km/h]	48	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'861	3'010	1'983	3'236
keit einhaltende Fz	[%]	63	63	65	65

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1056 - Grandson, Le Bey

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1056
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	52'922	88'536	55'054	93'141
v50	[km/h]	49	48	49	48
v85	[km/h]	54	54	54	54
vmax	[km/h]	130	130	130	130
vø	[km/h]	49	48	48	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	33'939	58'671	36'071	63'257
keit einhaltende Fz	[%]	64	66	66	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1056 - Grandson, Le Bey

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1056
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'323	2'355	1'432	2'542
v50	[km/h]	46	47	46	46
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	102	120	102	120
vø	[km/h]	45	45	44	44
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'007	1'818	1'116	2'005
keit einhaltende Fz	[%]	76	77	78	79

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1059 - Delémont, Route de Porrentruy

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1059
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'720	2'618	1'751	2'676
v50	[km/h]	83	83	83	83
v85	[km/h]	98	98	98	98
vmax	[km/h]	138	139	138	139
vø	[km/h]	82	82	81	81
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	702	1'070	733	1'128
keit einhaltende Fz	[%]	41	41	42	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1059 - Delémont, Route de Porrentruy

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1059
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	19'469	33'298	19'816	33'848
v50	[km/h]	81	81	80	81
v85	[km/h]	90	90	90	90
vmax	[km/h]	139	139	139	139
vø	[km/h]	81	81	81	81
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'624	15'930	9'971	16'480
keit einhaltende Fz	[%]	49	48	50	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1059 - Delémont, Route de Porrentruy

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1059
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'327	2'058	1'368	2'116
v50	[km/h]	76	76	75	76
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	126	126	126	126
vø	[km/h]	74	75	74	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	971	1'463	1'012	1'521
keit einhaltende Fz	[%]	73	71	74	72

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1061 - Montfaucon, Le Grand Creux

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1061
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'124	1'520	1'147	1'543
v50	[km/h]	85	86	85	85
v85	[km/h]	97	98	97	97
vmax	[km/h]	137	149	137	149
vø	[km/h]	84	85	84	84
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	323	423	346	446
keit einhaltende Fz	[%]	29	28	30	29

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1061 - Montfaucon, Le Grand Creux

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1061
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	18'743	31'354	18'972	31'787
v50	[km/h]	84	84	83	84
v85	[km/h]	94	94	94	94
vmax	[km/h]	155	155	155	155
vø	[km/h]	85	85	84	85
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'341	10'093	6'570	10'526
keit einhaltende Fz	[%]	34	32	35	33

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1061 - Montfaucon, Le Grand Creux

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1061
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	763	1'282	781	1'314
v50	[km/h]	80	80	80	80
v85	[km/h]	87	87	87	87
vmax	[km/h]	133	141	133	141
vø	[km/h]	77	78	77	77
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	392	648	410	680
keit einhaltende Fz	[%]	51	51	52	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1063 - Grandson, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1063
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'920	3'177	2'085	3'441
v50	[km/h]	70	70	69	69
v85	[km/h]	83	82	83	82
vmax	[km/h]	139	139	139	139
vø	[km/h]	68	69	67	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'534	2'583	1'697	2'845
keit einhaltende Fz	[%]	80	81	81	83

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1063 - Grandson, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1063
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	36'013	60'580	40'146	66'822
v50	[km/h]	70	70	69	69
v85	[km/h]	79	78	78	78
vmax	[km/h]	136	143	136	143
vø	[km/h]	70	70	69	69
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	32'188	54'847	36'297	61'065
keit einhaltende Fz	[%]	89	91	90	91

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1063 - Grandson, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1063
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'046	2'002	1'256	2'322
v50	[km/h]	66	66	64	65
v85	[km/h]	76	76	75	75
vmax	[km/h]	130	130	130	130
vø	[km/h]	64	65	62	63
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	983	1'891	1'192	2'210
keit einhaltende Fz	[%]	94	94	95	95

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1064 - Arnex-sur-Orbe, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1064
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	134	210	138	214
v50	[km/h]	85	84	84	84
v85	[km/h]	98	97	98	97
vmax	[km/h]	123	130	123	130
vø	[km/h]	84	83	84	83
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	47	73	50	76
keit einhaltende Fz	[%]	35	35	36	36

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1064 - Arnex-sur-Orbe, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1064
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'175	3'721	2'251	3'814
v50	[km/h]	81	81	81	81
v85	[km/h]	91	92	91	92
vmax	[km/h]	146	146	146	146
vø	[km/h]	81	81	80	80
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'014	1'725	1'067	1'795
keit einhaltende Fz	[%]	47	46	47	47

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1064 - Arnex-sur-Orbe, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1064
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	176	269	209	305
v50	[km/h]	39	39	39	39
v85	[km/h]	79	79	77	77
vmax	[km/h]	93	94	93	94
vø	[km/h]	47	47	45	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	157	239	190	275
keit einhaltende Fz	[%]	89	89	91	90

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1066 - Bercher, Route de Bercher

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1066
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	533	1'051	541	1'069
v50	[km/h]	80	80	79	80
v85	[km/h]	93	94	93	94
vmax	[km/h]	140	142	140	142
vø	[km/h]	76	77	76	76
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	283	536	291	554
keit einhaltende Fz	[%]	53	51	54	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1066 - Bercher, Route de Bercher

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1066
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	10'808	19'723	10'982	20'106
v50	[km/h]	79	79	79	79
v85	[km/h]	89	89	89	89
vmax	[km/h]	143	143	143	143
vø	[km/h]	79	80	79	79
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'045	10'912	6'208	11'269
keit einhaltende Fz	[%]	56	55	57	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1066 - Bercher, Route de Bercher

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1066
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	816	1'480	857	1'546
v50	[km/h]	71	72	70	71
v85	[km/h]	81	82	81	82
vmax	[km/h]	138	138	138	138
vø	[km/h]	68	69	67	68
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	664	1'180	705	1'243
keit einhaltende Fz	[%]	81	80	82	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1068 - Mézières, Route de Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1068
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	719	1'131	730	1'151
v50	[km/h]	79	79	78	79
v85	[km/h]	90	89	89	89
vmax	[km/h]	128	128	128	128
vø	[km/h]	77	76	76	76
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	404	648	415	668
keit einhaltende Fz	[%]	56	57	57	58

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1068 - Mézières, Route de Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1068
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	17'238	29'939	17'562	30'515
v50	[km/h]	77	77	77	77
v85	[km/h]	85	85	85	85
vmax	[km/h]	158	158	158	158
vø	[km/h]	76	77	76	76
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'092	20'458	12'416	21'034
keit einhaltende Fz	[%]	70	68	71	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1068 - Mézières, Route de Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1068
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	967	1'779	997	1'822
v50	[km/h]	77	77	76	77
v85	[km/h]	85	85	85	84
vmax	[km/h]	131	131	131	131
vø	[km/h]	74	75	74	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	674	1'237	704	1'280
keit einhaltende Fz	[%]	70	70	71	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1069 - Echallens, Route de Lausanne

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1069
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'653	2'999	1'774	3'292
v50	[km/h]	75	74	74	73
v85	[km/h]	86	85	85	84
vmax	[km/h]	133	133	133	133
vø	[km/h]	71	70	69	68
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'188	2'246	1'309	2'539
keit einhaltende Fz	[%]	72	75	74	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1069 - Echallens, Route de Lausanne

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1069
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	36'552	62'484	40'094	69'937
v50	[km/h]	72	72	71	71
v85	[km/h]	81	80	80	80
vmax	[km/h]	146	148	146	148
vø	[km/h]	67	67	65	65
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	31'020	53'950	34'562	61'403
keit einhaltende Fz	[%]	85	86	86	88

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1069 - Echallens, Route de Lausanne

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1069
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	923	1'516	1'124	1'850
v50	[km/h]	69	69	66	67
v85	[km/h]	78	78	77	77
vmax	[km/h]	116	122	116	122
vø	[km/h]	61	63	58	59
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	828	1'370	1'029	1'704
keit einhaltende Fz	[%]	90	90	92	92

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1071 - Perroy, Route Suisse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1071
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'407	2'379	1'455	2'448
v50	[km/h]	73	73	72	72
v85	[km/h]	82	82	82	82
vmax	[km/h]	138	138	138	138
vø	[km/h]	73	73	72	72
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'147	1'921	1'195	1'990
keit einhaltende Fz	[%]	82	81	82	81

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1071 - Perroy, Route Suisse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1071
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	21'993	37'084	23'088	38'806
v50	[km/h]	68	69	68	68
v85	[km/h]	77	77	77	77
vmax	[km/h]	127	138	127	138
vø	[km/h]	68	69	67	68
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	20'516	34'274	21'611	35'996
keit einhaltende Fz	[%]	93	92	94	93

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1071 - Perroy, Route Suisse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1071
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	364	630	405	675
v50	[km/h]	65	67	64	66
v85	[km/h]	75	76	75	76
vmax	[km/h]	91	101	91	101
vø	[km/h]	63	64	59	62
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	348	591	389	636
keit einhaltende Fz	[%]	96	94	96	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1074 - Bremblens, Route Suisse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1074
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	519	1'121	524	1'137
v50	[km/h]	82	81	81	81
v85	[km/h]	97	96	97	96
vmax	[km/h]	137	139	137	139
vø	[km/h]	82	82	82	82
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	236	519	241	535
keit einhaltende Fz	[%]	45	46	46	47

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1074 - Bremblens, Route Suisse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1074
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	13'322	25'114	13'476	25'516
v50	[km/h]	79	79	79	79
v85	[km/h]	89	89	89	89
vmax	[km/h]	153	153	153	153
vø	[km/h]	80	80	79	79
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	7'653	14'069	7'807	14'471
keit einhaltende Fz	[%]	57	56	58	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1074 - Bremblens, Route Suisse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1074
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	841	1'424	862	1'458
v50	[km/h]	73	73	72	72
v85	[km/h]	81	81	80	80
vmax	[km/h]	132	132	132	132
vø	[km/h]	71	72	71	71
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	714	1'206	735	1'240
keit einhaltende Fz	[%]	85	85	85	85

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1075 - Savigny, Route de claie-aux-moines

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1075
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'747	3'584	1'809	3'778
v50	[km/h]	73	72	73	72
v85	[km/h]	84	82	83	82
vmax	[km/h]	129	138	129	138
vø	[km/h]	71	71	71	70
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'332	2'892	1'394	3'086
keit einhaltende Fz	[%]	76	81	77	82

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1075 - Savigny, Route de claie-aux-moines

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1075
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	29'153	55'295	30'790	59'797
v50	[km/h]	71	71	71	70
v85	[km/h]	79	78	79	78
vmax	[km/h]	148	148	148	148
vø	[km/h]	71	71	70	69
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	25'976	50'588	27'604	55'081
keit einhaltende Fz	[%]	89	91	90	92

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1075 - Savigny, Route de claie-aux-moines

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1075
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'373	2'409	1'520	2'708
v50	[km/h]	65	65	64	64
v85	[km/h]	75	75	74	74
vmax	[km/h]	127	127	127	127
vø	[km/h]	64	64	63	63
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'324	2'330	1'471	2'629
keit einhaltende Fz	[%]	96	97	97	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1076 - Rennaz, H144

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1076
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'590	2'959	1'620	3'030
v50	[km/h]	82	82	82	82
v85	[km/h]	95	95	95	95
vmax	[km/h]	138	138	138	138
vø	[km/h]	84	84	84	84
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	680	1'315	710	1'386
keit einhaltende Fz	[%]	43	44	44	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1076 - Rennaz, H144

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1076
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	51'577	85'985	53'320	89'248
v50	[km/h]	79	78	78	78
v85	[km/h]	86	85	86	85
vmax	[km/h]	146	147	146	147
vø	[km/h]	80	79	79	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	32'391	57'266	34'134	60'529
keit einhaltende Fz	[%]	63	67	64	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1076 - Rennaz, H144

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1076
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'151	1'942	1'199	2'002
v50	[km/h]	79	79	79	79
v85	[km/h]	87	87	87	87
vmax	[km/h]	130	130	130	130
vø	[km/h]	79	79	78	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	681	1'146	729	1'206
keit einhaltende Fz	[%]	59	59	61	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1077 - Noville, Route de la Porte du Scex

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1077
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	631	1'120	680	1'175
v50	[km/h]	77	77	76	76
v85	[km/h]	89	90	89	90
vmax	[km/h]	129	141	129	141
vø	[km/h]	76	76	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	407	716	452	767
keit einhaltende Fz	[%]	65	64	66	65

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1077 - Noville, Route de la Porte du Scex

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1077
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'707	15'714	10'202	16'300
v50	[km/h]	76	76	75	76
v85	[km/h]	87	87	87	87
vmax	[km/h]	157	157	157	157
vø	[km/h]	75	76	74	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'734	10'577	7'197	11'131
keit einhaltende Fz	[%]	69	67	71	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1077 - Noville, Route de la Porte du Scex

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1077
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	291	521	381	618
v50	[km/h]	52	58	42	53
v85	[km/h]	71	73	68	71
vmax	[km/h]	93	120	93	120
vø	[km/h]	51	54	46	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	278	487	368	584
keit einhaltende Fz	[%]	96	93	97	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1079 - Ollon, Route du Grand-Saint-Bernard

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1079
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'893	2'851	1'936	2'916
v50	[km/h]	80	79	79	79
v85	[km/h]	88	88	88	88
vmax	[km/h]	129	140	129	140
vø	[km/h]	79	79	79	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'038	1'585	1'081	1'650
keit einhaltende Fz	[%]	55	56	56	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1079 - Ollon, Route du Grand-Saint-Bernard

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1079
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	25'812	42'826	26'408	44'132
v50	[km/h]	76	76	76	76
v85	[km/h]	83	83	83	82
vmax	[km/h]	150	150	150	150
vø	[km/h]	75	75	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	19'719	32'859	20'315	34'165
keit einhaltende Fz	[%]	76	77	77	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1079 - Ollon, Route du Grand-Saint-Bernard

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1079
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'076	1'887	1'127	1'987
v50	[km/h]	75	76	75	75
v85	[km/h]	83	83	83	83
vmax	[km/h]	104	104	104	104
vø	[km/h]	72	72	71	71
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	824	1'432	875	1'532
keit einhaltende Fz	[%]	77	76	78	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1081 - Saint-Aubin, Route Domdidier

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1081
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	780	1'299	800	1'322
v50	[km/h]	79	79	79	79
v85	[km/h]	93	91	93	91
vmax	[km/h]	149	149	149	149
vø	[km/h]	79	78	78	78
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	414	713	433	735
keit einhaltende Fz	[%]	53	55	54	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1081 - Saint-Aubin, Route Domdidier

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1081
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	12'660	21'783	12'781	21'980
v50	[km/h]	80	81	80	81
v85	[km/h]	89	89	89	89
vmax	[km/h]	149	151	149	151
vø	[km/h]	80	80	80	80
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'384	10'779	6'502	10'973
keit einhaltende Fz	[%]	50	49	51	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1081 - Saint-Aubin, Route Domdidier

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1081
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	371	703	382	718
v50	[km/h]	73	75	73	75
v85	[km/h]	84	84	83	84
vmax	[km/h]	111	130	111	130
vø	[km/h]	65	68	64	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	280	517	291	532
keit einhaltende Fz	[%]	75	74	76	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1083 - La Verrerie, Chemin du Sapaley 27

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1083
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	756	1'225	867	1'341
v50	[km/h]	84	84	81	83
v85	[km/h]	95	96	94	95
vmax	[km/h]	151	161	151	161
vø	[km/h]	84	85	80	82
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	300	459	404	568
keit einhaltende Fz	[%]	40	37	47	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1083 - La Verrerie, Chemin du Sapaley 27

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1083
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	10'234	19'827	10'698	20'431
v50	[km/h]	85	86	85	85
v85	[km/h]	95	95	95	95
vmax	[km/h]	163	163	163	163
vø	[km/h]	85	86	84	85
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'121	5'497	3'499	6'015
keit einhaltende Fz	[%]	30	28	33	29

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1083 - La Verrerie, Chemin du Sapaley 27

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1083
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	527	964	659	1'107
v50	[km/h]	77	77	74	76
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	101	109	101	109
vø	[km/h]	72	73	65	69
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	366	670	498	813
keit einhaltende Fz	[%]	69	70	76	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1084 - Cernier, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1084
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	532	969	546	989
v50	[km/h]	74	74	74	74
v85	[km/h]	92	90	91	90
vmax	[km/h]	135	135	135	135
vø	[km/h]	76	75	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	352	643	365	662
keit einhaltende Fz	[%]	66	66	67	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1084 - Cernier, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1084
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	14'766	25'947	15'247	26'651
v50	[km/h]	70	70	69	70
v85	[km/h]	80	80	79	80
vmax	[km/h]	137	137	137	137
vø	[km/h]	70	70	69	70
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'856	22'541	13'329	23'237
keit einhaltende Fz	[%]	87	87	87	87

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1084 - Cernier, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1084
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	380	638	424	698
v50	[km/h]	62	62	60	61
v85	[km/h]	71	72	70	71
vmax	[km/h]	98	98	98	98
vø	[km/h]	61	61	58	59
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	372	619	416	679
keit einhaltende Fz	[%]	98	97	98	97

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1086 - Villars-le-Grand, Route d'Avenches

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1086
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	903	1'405	920	1'442
v50	[km/h]	82	82	82	82
v85	[km/h]	93	94	93	94
vmax	[km/h]	151	151	151	151
vø	[km/h]	80	80	79	80
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	392	588	409	625
keit einhaltende Fz	[%]	43	42	44	43

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1086 - Villars-le-Grand, Route d'Avenches

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1086
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	26'557	44'278	27'302	45'520
v50	[km/h]	82	82	82	82
v85	[km/h]	91	91	90	90
vmax	[km/h]	159	159	159	159
vø	[km/h]	82	83	82	82
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	11'151	17'518	11'896	18'760
keit einhaltende Fz	[%]	42	40	44	41

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1086 - Villars-le-Grand, Route d'Avenches

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1086
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	956	1'612	985	1'662
v50	[km/h]	79	79	79	79
v85	[km/h]	87	87	87	87
vmax	[km/h]	139	139	139	139
vø	[km/h]	72	73	71	72
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	558	894	587	944
	[%]	58	55	60	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1087 - Chesaux-Noréaz, Route de la Grève

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1087
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'568	2'281	1'594	2'318
v50	[km/h]	80	80	80	80
v85	[km/h]	88	89	88	89
vmax	[km/h]	136	136	136	136
vø	[km/h]	80	80	80	80
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	806	1'153	832	1'190
keit einhaltende Fz	[%]	51	51	52	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ — AF — AZ — Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1087 - Chesaux-Noréaz, Route de la Grève

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1087
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	29'319	46'609	29'862	47'598
v50	[km/h]	79	79	79	79
v85	[km/h]	85	85	85	85
vmax	[km/h]	145	146	145	146
vø	[km/h]	80	80	79	79
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	17'542	27'509	18'085	28'498
keit einhaltende Fz	[%]	60	59	61	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1087 - Chesaux-Noréaz, Route de la Grève

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1087
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	432	715	448	739
v50	[km/h]	78	79	78	78
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	126	126	126	126
vø	[km/h]	75	75	73	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	296	473	312	497
keit einhaltende Fz	[%]	69	66	70	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1088 - Payerne, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1088
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	420	726	425	732
v50	[km/h]	74	74	74	73
v85	[km/h]	89	90	89	90
vmax	[km/h]	119	134	119	134
vø	[km/h]	75	75	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	276	479	281	485
keit einhaltende Fz	[%]	66	66	66	66

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1088 - Payerne, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1088
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	9'090	15'802	9'222	16'034
v50	[km/h]	74	74	74	73
v85	[km/h]	85	85	85	85
vmax	[km/h]	152	152	152	152
vø	[km/h]	73	73	73	73
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'611	11'602	6'739	11'830
keit einhaltende Fz	[%]	73	73	73	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1088 - Payerne, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1088
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	329	561	336	575
v50	[km/h]	65	66	65	65
v85	[km/h]	76	78	76	78
vmax	[km/h]	102	102	102	102
vø	[km/h]	61	63	61	63
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	301	496	308	510
keit einhaltende Fz	[%]	91	88	92	89

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1089 - Grandcour, Route de Grandcour

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1089
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	935	1'426	950	1'442
v50	[km/h]	82	81	81	81
v85	[km/h]	91	91	91	91
vmax	[km/h]	133	133	133	133
vø	[km/h]	81	81	81	81
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	413	643	428	659
keit einhaltende Fz	[%]	44	45	45	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1089 - Grandcour, Route de Grandcour

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1089
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	12'351	20'497	12'446	20'683
v50	[km/h]	80	81	80	81
v85	[km/h]	88	88	88	88
vmax	[km/h]	133	155	133	155
vø	[km/h]	80	81	80	80
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	6'182	9'946	6'275	10'130
keit einhaltende Fz	[%]	50	49	50	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1089 - Grandcour, Route de Grandcour

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1089
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	356	521	365	534
v50	[km/h]	75	76	74	76
v85	[km/h]	84	85	84	85
vmax	[km/h]	133	139	133	139
vø	[km/h]	66	68	66	67
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	259	367	268	380
keit einhaltende Fz	[%]	73	70	73	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1090 - Aigle, Route de Transit

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1090
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'080	1'650	1'111	1'696
v50	[km/h]	75	75	75	74
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	141	141	141	141
vø	[km/h]	76	75	75	74
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	829	1'270	859	1'315
keit einhaltende Fz	[%]	77	77	77	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1090 - Aigle, Route de Transit

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1090
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	21'776	35'685	22'461	36'755
v50	[km/h]	76	76	76	76
v85	[km/h]	84	83	83	83
vmax	[km/h]	172	172	172	172
vø	[km/h]	76	76	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	16'442	27'497	17'078	28'518
keit einhaltende Fz	[%]	76	77	76	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1090 - Aigle, Route de Transit

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1090
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	482	866	528	925
v50	[km/h]	70	70	69	70
v85	[km/h]	78	78	78	78
vmax	[km/h]	112	112	112	112
vø	[km/h]	67	68	65	66
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	446	805	492	864
keit einhaltende Fz	[%]	93	93	93	93

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1092 - Yvorne, Route du Simplon

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1092
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	2'297	3'487	2'357	3'564
v50	[km/h]	77	77	77	77
v85	[km/h]	87	87	87	87
vmax	[km/h]	141	141	141	141
vø	[km/h]	75	75	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'516	2'306	1'566	2'373
keit einhaltende Fz	[%]	66	66	66	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1092 - Yvorne, Route du Simplon

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1092
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	27'453	44'379	28'484	45'767
v50	[km/h]	75	75	75	75
v85	[km/h]	82	82	82	82
vmax	[km/h]	160	160	160	160
vø	[km/h]	75	75	75	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	21'704	35'169	22'608	36'430
keit einhaltende Fz	[%]	79	79	79	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1092 - Yvorne, Route du Simplon

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1092
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	824	1'386	883	1'461
v50	[km/h]	75	75	74	74
v85	[km/h]	83	83	83	83
vmax	[km/h]	105	134	105	134
vø	[km/h]	72	72	70	71
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	620	1'063	676	1'135
keit einhaltende Fz	[%]	75	77	77	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1093 - Lucens, Route de Moudon

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1093
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	505	925	508	932
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	53	52	52	52
vmax	[km/h]	97	97	97	97
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	386	715	389	722
	[%]	76	77	77	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1093 - Lucens, Route de Moudon

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1093
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	16'200	27'814	16'319	28'088
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	53	52	53	52
vmax	[km/h]	92	92	92	92
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'106	21'020	12'219	21'288
keit einhaltende Fz	[%]	75	76	75	76

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1093 - Lucens, Route de Moudon

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1093
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	248	440	255	454
v50	[km/h]	44	44	44	44
v85	[km/h]	50	49	50	49
vmax	[km/h]	62	62	62	62
vø	[km/h]	43	43	42	42
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	216	391	223	405
keit einhaltende Fz	[%]	87	89	87	89

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1094 - Semsales, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1094
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'424	2'181	1'427	2'190
v50	[km/h]	50	50	50	50
v85	[km/h]	56	56	56	56
vmax	[km/h]	81	81	81	81
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	753	1'166	756	1'175
keit einhaltende Fz	[%]	53	53	53	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1094 - Semsales, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1094
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	15'763	27'708	15'869	27'930
v50	[km/h]	50	49	50	49
v85	[km/h]	55	55	55	55
vmax	[km/h]	98	98	98	98
vø	[km/h]	50	49	50	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	9'136	16'372	9'242	16'594
keit einhaltende Fz	[%]	58	59	58	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1094 - Semsales, Grand Rue

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1094
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	307	537	319	553
v50	[km/h]	47	46	46	46
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	69	69	69	69
vø	[km/h]	45	45	44	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	238	413	250	429
keit einhaltende Fz	[%]	78	77	78	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1101 - Yverdon-Les-Bains, Chaussée de Treycovagnes

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1101
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'371	2'359	1'432	2'437
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	54	54	54	53
vmax	[km/h]	84	96	84	96
vø	[km/h]	47	47	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	997	1'722	1'056	1'796
keit einhaltende Fz	[%]	73	73	74	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1101 - Yverdon-Les-Bains, Chaussée de Treycovagnes

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1101
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	22'150	37'624	22'702	38'692
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	54	53	53	53
vmax	[km/h]	124	124	124	124
vø	[km/h]	48	48	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	15'828	27'203	16'375	28'247
keit einhaltende Fz	[%]	71	72	72	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1101 - Yverdon-Les-Bains, Chaussée de Treycovagnes

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1101
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	671	1'167	704	1'227
v50	[km/h]	44	44	43	44
v85	[km/h]	50	50	50	49
vmax	[km/h]	62	66	62	66
vø	[km/h]	42	43	42	42
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	584	1'024	617	1'084
keit einhaltende Fz	[%]	87	88	88	88

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1102 - Missy, Route de Carignan

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1102
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'531	2'386	1'565	2'439
v50	[km/h]	46	47	46	47
v85	[km/h]	52	53	52	52
vmax	[km/h]	111	111	111	111
vø	[km/h]	46	46	46	46
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'185	1'786	1'219	1'839
keit einhaltende Fz	[%]	77	75	78	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1102 - Missy, Route de Carignan

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1102
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	17'911	29'826	18'541	30'858
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	52	52	52	52
vmax	[km/h]	111	111	111	111
vø	[km/h]	47	47	46	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	13'879	22'932	14'509	23'964
keit einhaltende Fz	[%]	77	77	78	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1102 - Missy, Route de Carignan

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1102
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	515	883	570	966
v50	[km/h]	42	42	41	42
v85	[km/h]	48	48	48	48
vmax	[km/h]	136	136	136	136
vø	[km/h]	40	41	40	40
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	478	819	533	902
keit einhaltende Fz	[%]	93	93	94	93

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1107 - Courfaivre, Rue de la Rauracie

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1107
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	996	1'543	1'030	1'589
v50	[km/h]	53	53	53	53
v85	[km/h]	60	60	60	60
vmax	[km/h]	94	100	94	100
vø	[km/h]	54	54	53	53
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	305	458	339	504
keit einhaltende Fz	[%]	31	30	33	32

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1107 - Courfaivre, Rue de la Rauracie

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1107
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	14'184	24'048	14'539	25'102
v50	[km/h]	55	55	54	54
v85	[km/h]	60	60	60	60
vmax	[km/h]	102	107	102	107
vø	[km/h]	54	54	54	54
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	3'081	5'069	3'429	6'015
keit einhaltende Fz	[%]	22	21	24	24

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1107 - Courfaivre, Rue de la Rauracie

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1107
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'549	2'604	1'636	2'757
v50	[km/h]	49	50	48	50
v85	[km/h]	56	57	56	57
vmax	[km/h]	75	75	75	75
vø	[km/h]	47	49	47	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	889	1'342	976	1'491
keit einhaltende Fz	[%]	57	52	60	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1109 - Courroux, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1109
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	869	1'353	894	1'386
v50	[km/h]	78	78	78	77
v85	[km/h]	91	90	91	90
vmax	[km/h]	139	139	139	139
vø	[km/h]	78	76	77	76
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	512	828	536	860
keit einhaltende Fz	[%]	59	61	60	62

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1109 - Courroux, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1109
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	20'725	34'723	21'355	35'649
v50	[km/h]	75	75	75	75
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	138	138	138	138
vø	[km/h]	75	75	74	75
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	15'547	25'903	16'171	26'823
keit einhaltende Fz	[%]	75	75	76	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1109 - Courroux, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1109
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	817	1'395	847	1'442
v50	[km/h]	69	70	69	69
v85	[km/h]	77	77	77	77
vmax	[km/h]	89	98	89	98
vø	[km/h]	66	67	65	66
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	766	1'304	795	1'350
keit einhaltende Fz	[%]	94	93	94	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1111 - Domdidier, Domdidier Vy-d'Avenches

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1111
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'405	2'255	1'438	2'335
v50	[km/h]	51	50	51	50
v85	[km/h]	58	58	58	57
vmax	[km/h]	95	125	95	125
vø	[km/h]	50	50	50	50
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	684	1'128	715	1'202
keit einhaltende Fz	[%]	49	50	50	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1111 - Domdidier, Domdidier Vy-d'Avenches

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1111
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	29'640	49'090	30'898	51'866
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	58	58	58	57
vmax	[km/h]	124	124	124	124
vø	[km/h]	52	52	51	51
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'770	21'705	13'924	24'278
keit einhaltende Fz	[%]	43	44	45	47

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1111 - Domdidier, Domdidier Vy-d'Avenches

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1111
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'314	2'443	1'419	2'645
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	56	57	56	56
vmax	[km/h]	136	136	136	136
vø	[km/h]	50	50	49	49
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	602	1'118	694	1'295
keit einhaltende Fz	[%]	46	46	49	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1112 - Payerne, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1112
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	372	610	377	616
v50	[km/h]	51	51	51	51
v85	[km/h]	60	60	59	60
vmax	[km/h]	98	122	98	122
vø	[km/h]	52	52	52	52
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	175	278	180	284
keit einhaltende Fz	[%]	47	46	48	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1112 - Payerne, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1112
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	7'469	12'096	7'526	12'164
v50	[km/h]	52	52	52	52
v85	[km/h]	60	60	60	59
vmax	[km/h]	111	111	111	111
vø	[km/h]	52	52	52	52
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	2'998	4'798	3'049	4'860
keit einhaltende Fz	[%]	40	40	41	40

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1112 - Payerne, Route de Neuchatel

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1112
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	176	303	180	308
v50	[km/h]	46	47	46	47
v85	[km/h]	54	55	54	55
vmax	[km/h]	73	73	73	73
vø	[km/h]	44	45	44	45
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	124	204	128	209
keit einhaltende Fz	[%]	70	67	71	68

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1113 - Bussy, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1113
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'264	2'090	1'332	2'185
v50	[km/h]	81	81	80	81
v85	[km/h]	96	95	95	94
vmax	[km/h]	139	142	139	142
vø	[km/h]	80	81	78	79
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	628	995	696	1'090
keit einhaltende Fz	[%]	50	48	52	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1113 - Bussy, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1113
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	24'405	40'797	25'376	42'395
v50	[km/h]	80	81	80	80
v85	[km/h]	91	91	90	90
vmax	[km/h]	157	157	157	157
vø	[km/h]	81	81	80	80
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	12'207	19'714	13'177	21'311
keit einhaltende Fz	[%]	50	48	52	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1113 - Bussy, Route Cantonale

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1113
Schicht	RT080
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	1'450	2'209	1'543	2'326
v50	[km/h]	73	74	73	73
v85	[km/h]	84	84	84	84
vmax	[km/h]	138	138	138	138
vø	[km/h]	72	73	71	72
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	1'104	1'644	1'197	1'761
keit einhaltende Fz	[%]	76	74	78	76

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1114 - Estavayer, Route d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1114
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	385	585	398	599
v50	[km/h]	47	47	47	47
v85	[km/h]	53	52	52	52
vmax	[km/h]	74	95	74	95
vø	[km/h]	47	47	47	47
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	292	459	303	471
keit einhaltende Fz	[%]	76	78	76	79

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1114 - Estavayer, Route d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1114
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	6'385	10'163	6'860	10'646
v50	[km/h]	48	48	47	48
v85	[km/h]	54	54	54	54
vmax	[km/h]	87	87	87	87
vø	[km/h]	48	48	47	48
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	4'431	6'972	4'830	7'379
keit einhaltende Fz	[%]	69	69	70	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1114 - Estavayer, Route d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1114
Schicht	RT050
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	92	222	153	283
v50	[km/h]	47	47	41	46
v85	[km/h]	51	52	50	51
vmax	[km/h]	63	63	63	63
vø	[km/h]	46	46	36	41
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	76	179	137	240
keit einhaltende Fz	[%]	83	81	90	85

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

AFZ AF AZ Alle signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1124 - Aeugst am Albis, Dorfstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1124
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	6
v50	[km/h]	-	-	-	38
v85	[km/h]	-	-	-	45
vmax	[km/h]	-	-	-	45
vø	[km/h]	-	-	-	39
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	0
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	0

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1124 - Aeugst am Albis, Dorfstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1124
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	436
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	113
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	26

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1124 - Aeugst am Albis, Dorfstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1124
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	55
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	51
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	17
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	31

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1131 - Zürich, Regensbergstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1131
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	35
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	47
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	7
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	20

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1131 - Zürich, Regensbergstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1131
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	551
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	267
	[%]	-	-	-	48

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1131 - Zürich, Regensbergstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1131
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	2
v50	[km/h]	-	-	-	24
v85	[km/h]	-	-	-	26
vmax	[km/h]	-	-	-	26
vø	[km/h]	-	-	-	25
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1133 - Zürich, Sihlfeldstrasse (Bullingerplatz)

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1133
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	48
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	10
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	21

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1133 - Zürich, Sihlfeldstrasse (Bullingerplatz)

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1133
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	543
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	322
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1133 - Zürich, Sihlfeldstrasse (Bullingerplatz)

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1133
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	4
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	43
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1135 - Zürich, Eugen-Huber-Strasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1135
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	33
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	45
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	5
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	15

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1135 - Zürich, Eugen-Huber-Strasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1135
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	367
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	52
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	168
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1135 - Zürich, Eugen-Huber-Strasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1135
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	4
v50	[km/h]	-	-	-	26
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	32
vø	[km/h]	-	-	-	27
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1136 - Zürich, Bleicherweg

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1136
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	52
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	43
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	36
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	14
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	27

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1136 - Zürich, Bleicherweg

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1136
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	937
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	284
	[%]	-	-	-	30

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1136 - Zürich, Bleicherweg

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1136
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	11
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	37
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	7
	[%]	-	-	-	64

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1138 - Zürich, Binzstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1138
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	73
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	51
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	17
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	23

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1138 - Zürich, Binzstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1138
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	471
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	88
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	172
	[%]	-	-	-	37

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1138 - Zürich, Binzstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1138
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	82
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	48
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	59

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1141 - Adliswil, Grütstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1141
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	57
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	47
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	26
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1141 - Adliswil, Grütstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1141
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	887
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	52
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	465
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1141 - Adliswil, Grütstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1141
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	56
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	26
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1143 - Adliswil, Tiefackerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1143
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	41
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	21
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1143 - Adliswil, Tiefackerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1143
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	832
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	600
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	72

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1143 - Adliswil, Tiefackerstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1143
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	4
v50	[km/h]	-	-	-	27
v85	[km/h]	-	-	-	30
vmax	[km/h]	-	-	-	30
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1145 - Adliswil, Sodstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1145
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	37
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	12
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	32

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1145 - Adliswil, Sodstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1145
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	961
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	615
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	64

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1145 - Adliswil, Sodstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1145
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	2
v50	[km/h]	-	-	-	19
v85	[km/h]	-	-	-	29
vmax	[km/h]	-	-	-	29
vø	[km/h]	-	-	-	24
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1148 - Baar, Bahnhofstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1148
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	38
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	17
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	45

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1148 - Baar, Bahnhofstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1148
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	905
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	431
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	48

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1148 - Baar, Bahnhofstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1148
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	57
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	31
vmax	[km/h]	-	-	-	35
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	44
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1152 - Zollikon, Gustav-Maurer-Strasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1152
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	27
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	52
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	8
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	30

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1152 - Zollikon, Gustav-Maurer-Strasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1152
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	567
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	266
	[%]	-	-	-	47

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1152 - Zollikon, Gustav-Maurer-Strasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1152
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	2
v50	[km/h]	-	-	-	25
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	32
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	1
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1153 - Arth, Parkstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1153
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	10
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	41
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	40

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1153 - Arth, Parkstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1153
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	950
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	47
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	572
	[%]	-	-	-	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1153 - Arth, Parkstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1153
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	40
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	39
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	29
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	73

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1156 - Meilen, Bruechstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1156
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	34
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	44
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	8
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	24

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1156 - Meilen, Bruechstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1156
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	649
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	205
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	32

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1156 - Meilen, Bruechstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1156
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	6
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	34
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1157 - Uetikon, Bergstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1157
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	25
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	43
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	12
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	48

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1157 - Uetikon, Bergstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1157
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	809
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	369
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1157 - Uetikon, Bergstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1157
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	10
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	33
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	5
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1160 - Bülach, Schwerzgruebstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1160
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	19
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	41
vmax	[km/h]	-	-	-	47
vø	[km/h]	-	-	-	36
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	11

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1160 - Bülach, Schwerzgruebstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1160
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	793
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	58
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	162
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	20

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1160 - Bülach, Schwerzgruebstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1160
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	26
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	42
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	9
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	35

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1161 - Bülach, Kantonsschulstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1161
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	19
v50	[km/h]	-	-	-	36
v85	[km/h]	-	-	-	46
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	37
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	21

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1161 - Bülach, Kantonsschulstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1161
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	659
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	224
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	34

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1161 - Bülach, Kantonsschulstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1161
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	25
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	37
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	19
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	76

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1162 - Richterswil, Poststrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1162
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	29
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	13
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	45

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1162 - Richterswil, Poststrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1162
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	955
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	678
	[%]	-	-	-	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1162 - Richterswil, Poststrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1162
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	16
v50	[km/h]	-	-	-	24
v85	[km/h]	-	-	-	29
vmax	[km/h]	-	-	-	31
vø	[km/h]	-	-	-	25
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	15
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	94

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1166 - Zürich, Stöckenacherstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1166
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	24
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	41
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	10
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1166 - Zürich, Stöckenacherstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1166
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	342
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	169
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1166 - Zürich, Stöckenacherstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1166
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	76
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	36
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	49
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	64

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1169 - Küssnacht, Staldenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1169
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	30
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	6
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	20

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1169 - Küssnacht, Staldenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1169
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	439
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	208
	[%]	-	-	-	47

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1169 - Küssnacht, Staldenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1169
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	4
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	31
vmax	[km/h]	-	-	-	31
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	0
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	0

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1170 - Zürich, Freiestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1170
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	61
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	36
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	11
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	18

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1170 - Zürich, Freiestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1170
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	717
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	51
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	364
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1170 - Zürich, Freiestrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1170
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	5
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	32
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1171 - Zürich, Kalchbühlstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1171
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	91
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	42
vmax	[km/h]	-	-	-	53
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	18
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	20

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1171 - Zürich, Kalchbühlstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1171
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	827
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	227
	[%]	-	-	-	27

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1171 - Zürich, Kalchbühlstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1171
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	82
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	38
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	38
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1172 - Männedorf, Glärnischstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1172
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	2
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	42
vmax	[km/h]	-	-	-	42
vø	[km/h]	-	-	-	36
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	1
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1172 - Männedorf, Glärnischstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1172
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	477
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	47
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	233
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	49

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1172 - Männedorf, Glärnischstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1172
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	2
v50	[km/h]	-	-	-	26
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	33
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	1
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1174 - Bülach, Feldstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1174
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	19
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	42
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	10
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1174 - Bülach, Feldstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1174
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	924
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	478
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	52

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1174 - Bülach, Feldstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1174
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	57
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	36
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	42
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1175 - Bassersdorf, Im Lindenacher

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1175
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	31
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	11
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	35

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1175 - Bassersdorf, Im Lindenacher

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1175
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	963
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	53
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	576
	[%]	-	-	-	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1175 - Bassersdorf, Im Lindenacher

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1175
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	6
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	45
vmax	[km/h]	-	-	-	45
vø	[km/h]	-	-	-	37
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	33

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1177 - Zürich, Letzigraben

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1177
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	53
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	41
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	14
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	26

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1177 - Zürich, Letzigraben

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1177
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	911
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	68
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	313
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	34

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1177 - Zürich, Letzigraben

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1177
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	36
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	15
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1178 - Zürich, Grubenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1178
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	38
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	42
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	6
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	16

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1178 - Zürich, Grubenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1178
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	893
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	58
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	276
	[%]	-	-	-	31

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1178 - Zürich, Grubenstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1178
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	69
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	17
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	25

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1179 - Zürich, Wolfswinkel

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1179
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	16
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	25

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1179 - Zürich, Wolfswinkel

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1179
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	617
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	58
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	285
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1179 - Zürich, Wolfswinkel

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1179
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	9
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	40
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	33

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1180 - Würenlos, Buechzelglistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1180
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	25
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	47
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	7
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	28

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1180 - Würenlos, Buechzelglistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1180
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	970
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	547
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1180 - Würenlos, Buechzelglistrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1180
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	5
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	44
vmax	[km/h]	-	-	-	44
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1182 - Aarau, Tellstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1182
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	30
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	39
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	7
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	23

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1182 - Aarau, Tellstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1182
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	946
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	342
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	36

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1182 - Aarau, Tellstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1182
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	24
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	33
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	16
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1183 - Oberentfelden , Schönenwerdstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1183
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	13
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	41
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	15

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1183 - Oberentfelden , Schönenwerdstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1183
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	981
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	325
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	33

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1183 - Oberentfelden , Schönenwerdstrasse

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1183
Schicht	DE030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	6
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	38
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	0
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	0

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1186 - Genève, Rue de Bourgogne

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1186
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	166
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	54
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	84
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1186 - Genève, Rue de Bourgogne

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1186
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	821
v50	[km/h]	-	-	-	27
v85	[km/h]	-	-	-	31
vmax	[km/h]	-	-	-	42
vø	[km/h]	-	-	-	27
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	678
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	83

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1186 - Genève, Rue de Bourgogne

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1186
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	13
v50	[km/h]	-	-	-	22
v85	[km/h]	-	-	-	30
vmax	[km/h]	-	-	-	34
vø	[km/h]	-	-	-	24
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	12
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	92

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1189 - Nyon, Route de Tattes d'Oie

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1189
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	41
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	19
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	46

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1189 - Nyon, Route de Tattes d'Oie

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1189
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	954
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	586
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1189 - Nyon, Route de Tattes d'Oie

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1189
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	5
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	30
vmax	[km/h]	-	-	-	30
vø	[km/h]	-	-	-	27
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	5
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1192 - Ecublens, Route de Brulée

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1192
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	30
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	40
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	23
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1192 - Ecublens, Route de Brulée

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1192
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	668
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	47
vø	[km/h]	-	-	-	27
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	521
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1192 - Ecublens, Route de Brulée

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1192
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	25
v50	[km/h]	-	-	-	27
v85	[km/h]	-	-	-	29
vmax	[km/h]	-	-	-	30
vø	[km/h]	-	-	-	25
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	25
	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1193 - Bussigny, Chemin de Roseaz

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1193
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	7
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	34
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	5
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	71

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1193 - Bussigny, Chemin de Roseaz

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1193
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	361
v50	[km/h]	-	-	-	27
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	40
vø	[km/h]	-	-	-	27
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	291
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	81

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1193 - Bussigny, Chemin de Roseaz

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1193
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	2
v50	[km/h]	-	-	-	20
v85	[km/h]	-	-	-	20
vmax	[km/h]	-	-	-	20
vø	[km/h]	-	-	-	20
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1198 - Lausanne, Avenue du Servan

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1198
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	23
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	16
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1198 - Lausanne, Avenue du Servan

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1198
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	375
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	44
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	279
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	74

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1198 - Lausanne, Avenue du Servan

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1198
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	1
v50	[km/h]	-	-	-	20
v85	[km/h]	-	-	-	20
vmax	[km/h]	-	-	-	20
vø	[km/h]	-	-	-	20
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	1
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1199 - Lausanne, Avenue du Tribune Fédéral

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1199
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	104
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	52
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	55
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1199 - Lausanne, Avenue du Tribune Fédéral

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1199
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	543
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	52
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	275
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	51

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1199 - Lausanne, Avenue du Tribune Fédéral

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1199
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	7
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	33
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1200 - Lausanne, Chemin Isabelle-de-Montolieu

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1200
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	67
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	74
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	23
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	34

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1200 - Lausanne, Chemin Isabelle-de-Montolieu

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1200
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	869
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	54
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	280
	[%]	-	-	-	32

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1200 - Lausanne, Chemin Isabelle-de-Montolieu

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1200
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	64
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	44
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	48
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1202 - Epalinges, Chemin du Pré d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1202
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	42
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	13
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	31

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1202 - Epalinges, Chemin du Pré d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1202
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	952
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	368
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	39

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1202 - Epalinges, Chemin du Pré d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1202
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	6
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	37
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1204 - Orbe, Route du Signal

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1204
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	9
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	48
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	5
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1204 - Orbe, Route du Signal

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1204
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	261
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	54
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	101
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	39

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1204 - Orbe, Route du Signal

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1204
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	5
v50	[km/h]	-	-	-	24
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	36
vø	[km/h]	-	-	-	26
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1206 - Boudry, Avenue du Collège

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1206
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	31
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	30
vmax	[km/h]	-	-	-	33
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	27
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	87

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1206 - Boudry, Avenue du Collège

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1206
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	937
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	654
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1206 - Boudry, Avenue du Collège

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1206
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	32
v50	[km/h]	-	-	-	26
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	36
vø	[km/h]	-	-	-	27
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	25
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	78

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1207 - Peseux, Rue Ernest Roulet

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1207
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	28
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	47
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	9
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	32

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1207 - Peseux, Rue Ernest Roulet

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1207
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	482
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	228
	[%]	-	-	-	47

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1207 - Peseux, Rue Ernest Roulet

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1207
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	3
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	35
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	1
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	33

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1210 - Neuchatel, Faubourg de l'Hôpital

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1210
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	18
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	41
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	9
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1210 - Neuchatel, Faubourg de l'Hôpital

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1210
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	332
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	45
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	224
	[%]	-	-	-	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1210 - Neuchatel, Faubourg de l'Hôpital

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1210
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	3
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	35
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	1
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	33

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1211 - Neuchatel, Rue de la Maladière

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1211
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	64
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	43
vmax	[km/h]	-	-	-	71
vø	[km/h]	-	-	-	37
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	10
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	16

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1211 - Neuchatel, Rue de la Maladière

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1211
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	854
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	56
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	172
	[%]	-	-	-	20

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1211 - Neuchatel, Rue de la Maladière

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1211
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	82
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	25
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	30

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1215 - Le Locle, Rue de la Concorde

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1215
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	5
v50	[km/h]	-	-	-	36
v85	[km/h]	-	-	-	41
vmax	[km/h]	-	-	-	41
vø	[km/h]	-	-	-	37
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	0
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	0

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1215 - Le Locle, Rue de la Concorde

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1215
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	598
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	41
vmax	[km/h]	-	-	-	53
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	127
	[%]	-	-	-	21

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1215 - Le Locle, Rue de la Concorde

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1215
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	0
v50	[km/h]	-	-	-	-
v85	[km/h]	-	-	-	-
vmax	[km/h]	-	-	-	-
vø	[km/h]	-	-	-	-
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	0
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	-

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1221 - Milvignes, Avenue de la Gare

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1221
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	26
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	56
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	11
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1221 - Milvignes, Avenue de la Gare

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1221
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	969
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	517
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	53

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1221 - Milvignes, Avenue de la Gare

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1221
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	5
v50	[km/h]	-	-	-	27
v85	[km/h]	-	-	-	42
vmax	[km/h]	-	-	-	42
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1222 - Milvignes, Avenue Beauregard

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1222
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	18
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	41
vmax	[km/h]	-	-	-	46
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	8
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	44

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1222 - Milvignes, Avenue Beauregard

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1222
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	538
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	159
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	30

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1222 - Milvignes, Avenue Beauregard

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1222
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	3
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	30
vmax	[km/h]	-	-	-	31
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1224 - Genève, Rue Antoine-Carteret

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1224
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	141
v50	[km/h]	-	-	-	27
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	53
vø	[km/h]	-	-	-	29
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	98
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	70

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1224 - Genève, Rue Antoine-Carteret

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1224
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	850
v50	[km/h]	-	-	-	27
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	27
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	676
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	80

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1224 - Genève, Rue Antoine-Carteret

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1224
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	9
v50	[km/h]	-	-	-	23
v85	[km/h]	-	-	-	28
vmax	[km/h]	-	-	-	30
vø	[km/h]	-	-	-	23
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	9
	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1225 - Genève, Rue de Saint-Jean

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1225
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	219
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	43
vmax	[km/h]	-	-	-	65
vø	[km/h]	-	-	-	36
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	48
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	22

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1225 - Genève, Rue de Saint-Jean

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1225
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	659
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	57
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	197
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	30

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1225 - Genève, Rue de Saint-Jean

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1225
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	122
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	66
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1227 - Lausanne, Avenue des Mosquines

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1227
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	99
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	50
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	62
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1227 - Lausanne, Avenue des Mosquines

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1227
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	897
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	44
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	620
	[%]	-	-	-	69

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1227 - Lausanne, Avenue des Mosquines

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1227
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	4
v50	[km/h]	-	-	-	24
v85	[km/h]	-	-	-	33
vmax	[km/h]	-	-	-	33
vø	[km/h]	-	-	-	26
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	75

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1228 - Pully, Avenue des Cerisiers

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1228
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	81
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	52
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	45
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	56

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1228 - Pully, Avenue des Cerisiers

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1228
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	815
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	49
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	485
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1228 - Pully, Avenue des Cerisiers

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1228
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	7
v50	[km/h]	-	-	-	26
v85	[km/h]	-	-	-	28
vmax	[km/h]	-	-	-	32
vø	[km/h]	-	-	-	25
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	6
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	86

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1229 - Yverdon-Les-Bains, Rue de Jordils

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1229
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	49
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	45
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	22
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	45

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1229 - Yverdon-Les-Bains, Rue de Jordils

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1229
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	947
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	44
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	538
	[%]	-	-	-	57

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1229 - Yverdon-Les-Bains, Rue de Jordils

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1229
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	4
v50	[km/h]	-	-	-	24
v85	[km/h]	-	-	-	27
vmax	[km/h]	-	-	-	27
vø	[km/h]	-	-	-	25
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1230 - Val-de-Ruz (Boudevilliers), Malvilliers

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1230
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	13
v50	[km/h]	-	-	-	38
v85	[km/h]	-	-	-	48
vmax	[km/h]	-	-	-	51
vø	[km/h]	-	-	-	38
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	23

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1230 - Val-de-Ruz (Boudevilliers), Malvilliers

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1230
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	979
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	42
vmax	[km/h]	-	-	-	60
vø	[km/h]	-	-	-	36
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	174
	[%]	-	-	-	18

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1230 - Val-de-Ruz (Boudevilliers), Malvilliers

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1230
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	8
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	25

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1231 - Val-de-Ruz (Coffrane), Rue du Collège

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1231
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	7
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	35
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	29

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1231 - Val-de-Ruz (Coffrane), Rue du Collège

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1231
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	928
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	56
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	370
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	40

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1231 - Val-de-Ruz (Coffrane), Rue du Collège

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1231
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	65
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	41
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	41
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	63

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1233 - Neuchatel, Rue de L'Orée

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1233
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	15
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	45
vø	[km/h]	-	-	-	33
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	6
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	40

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1233 - Neuchatel, Rue de L'Orée

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1233
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	234
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	57
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	65
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	28

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1233 - Neuchatel, Rue de L'Orée

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1233
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	5
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	31
vmax	[km/h]	-	-	-	31
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	3
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	60

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1234 - Granges-Paccot, Route de la Chenevière

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1234
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	23
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	43
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	37
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	2
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	9

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1234 - Granges-Paccot, Route de la Chenevière

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1234
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	949
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	42
vmax	[km/h]	-	-	-	54
vø	[km/h]	-	-	-	36
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	146
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	15

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1234 - Granges-Paccot, Route de la Chenevière

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1234
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	28
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	39
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	17
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1237 - Bulle, Rue de l'Ancien Comté

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1237
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	18
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	40
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	9
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	50

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1237 - Bulle, Rue de l'Ancien Comté

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1237
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	931
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	36
vmax	[km/h]	-	-	-	53
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	395
	[%]	-	-	-	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1237 - Bulle, Rue de l'Ancien Comté

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1237
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	51
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	43
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	31
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	61

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1239 - Estavayer-le-Lac, Route d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1239
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	25
v50	[km/h]	-	-	-	35
v85	[km/h]	-	-	-	45
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	36
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	8
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	32

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1239 - Estavayer-le-Lac, Route d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1239
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	955
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	39
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	34
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	301
	[%]	-	-	-	32

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1239 - Estavayer-le-Lac, Route d'Yverdon

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1239
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	20
v50	[km/h]	-	-	-	31
v85	[km/h]	-	-	-	34
vmax	[km/h]	-	-	-	37
vø	[km/h]	-	-	-	31
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	9
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	45

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1240 - Bulle, Grand-Rue

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1240
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	37
v50	[km/h]	-	-	-	29
v85	[km/h]	-	-	-	35
vmax	[km/h]	-	-	-	44
vø	[km/h]	-	-	-	30
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	23
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	62

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1240 - Bulle, Grand-Rue

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1240
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	957
v50	[km/h]	-	-	-	28
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	45
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	740
	[%]	-	-	-	77

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1240 - Bulle, Grand-Rue

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1240
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	6
v50	[km/h]	-	-	-	26
v85	[km/h]	-	-	-	32
vmax	[km/h]	-	-	-	32
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	4
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	67

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1241 - Bulle, Rue de l'Ondine

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1241
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	10
v50	[km/h]	-	-	-	36
v85	[km/h]	-	-	-	51
vmax	[km/h]	-	-	-	53
vø	[km/h]	-	-	-	39
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	1
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	10

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1241 - Bulle, Rue de l'Ondine

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1241
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	827
v50	[km/h]	-	-	-	32
v85	[km/h]	-	-	-	37
vmax	[km/h]	-	-	-	51
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	345
	[%]	-	-	-	42

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1241 - Bulle, Rue de l'Ondine

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1241
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	5
v50	[km/h]	-	-	-	27
v85	[km/h]	-	-	-	30
vmax	[km/h]	-	-	-	30
vø	[km/h]	-	-	-	28
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	5
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	100

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1242 - Granges-Paccot, Route de Chantemerle

Auswertung Fahrzeugklasse Motorrad (MR)

Messstellen-ID	1242
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	44
v50	[km/h]	-	-	-	33
v85	[km/h]	-	-	-	40
vmax	[km/h]	-	-	-	55
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	11
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	25

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1242 - Granges-Paccot, Route de Chantemerle

Auswertung Fahrzeugklasse leichte Motorwagen (LMW)

Messstellen-ID	1242
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	943
v50	[km/h]	-	-	-	34
v85	[km/h]	-	-	-	41
vmax	[km/h]	-	-	-	62
vø	[km/h]	-	-	-	35
signalisierte Geschwindigkeit einhaltende Fz	[Anzahl]	-	-	-	207
	[%]	-	-	-	22

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit

Messstelle 1242 - Granges-Paccot, Route de Chantemerle

Auswertung Fahrzeugklasse schwere Motorwagen (SMW)

Messstellen-ID	1242
Schicht	RT030
Berichtjahr	2018

Kennwerte

Auswertungsvariante		Auswahl Fahrzeuge und Zeiten (AFZ)	Auswahl Fahrzeuge (AF)	Auswahl Zeiten (AZ)	Alle Fahrzeuge und Zeiten (Alle)
Fahrzeuge (Fz)	[Anzahl]	-	-	-	13
v50	[km/h]	-	-	-	30
v85	[km/h]	-	-	-	38
vmax	[km/h]	-	-	-	40
vø	[km/h]	-	-	-	32
signalisierte Geschwindig-	[Anzahl]	-	-	-	7
keit einhaltende Fz	[%]	-	-	-	54

Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



kumulierte Häufigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten



Legende zu Grafiken

Alle — signalisierte Geschwindigkeit